**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Dostawy**
**Zakup i dostawa koparko-ładowarki na podwoziu kołowym z osprzętem**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Świedziebnia

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 871118454

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** 92A

**1.5.2.) Miejscowość:** Świedziebnia

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 87-335

**1.5.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 56 49 384 60

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@swiedziebnia.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.swiedziebnia.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e15dbc9-852a-4d2f-8a85-a80a9f03e944

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Zakup i dostawa koparko-ładowarki na podwoziu kołowym z osprzętem

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5e15dbc9-852a-4d2f-8a85-a80a9f03e944

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00011173

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-01-08

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00053183/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.2 Zakup i dostawa koparko-ładowarki na podwoziu kołowym z osprzętem

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00542144

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.7.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 471390,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki na podwoziu kołowym o parametrach i wyposażeniu zgodnym z opisem niniejszego SWZ.
a) charakterystyka techniczna:
- koparko-ładowarka kołowa technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych (będzie posiadała właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu maszyny, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę, deklarację zgodności CE).
- całkowita długość robocza koparko-ładowarki maksymalnie 6,0 m,
- masa eksploatacyjna maszyny maksimum 9000 kg,
- wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty),
- silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 80 kW, spełniający normę emisji spalin Stage V,
- pojemność silnika minimum 4,0 litra,
- koła jezdne: przednie o rozmiarze minimum 20 cali i szerokości 400mm oraz tylne o rozmiarze minimum 26 cali,
- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne,
- skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, przełączalna pod obciążeniem, min. 6 biegów w przód, min. 4 biegi w tył,
- zmiana kierunku jazdy w joysticku,
- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar,
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod stabilizatory,
- błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser,
- kabina operatora wyposażona w klimatyzację, kabina z pneumatycznym i obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB,
- światła robocze na kabinie – lampy migowe LED – minimum 4 sztuki,
- metalowe osłony tylnych lamp,
- blokada zmiennika momentu - system pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy i przemieszczania się maszyny,
- instalacja hydrauliczna dwukierunkowa do obsługi młota, uchylnej łyżki skarpowej, wiertnicy;
- koparko-ładowarka musi być wyposażona system nawigacji satelitarnej GPS, z opłaconym abonamentem na okres 60 miesięcy od momentu dostawy sprzętu do Zamawiającego.

b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
- maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
- sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka,
- musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,
- łyżka ładowarkowa z widłami do palet - dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania,
- pojemność łyżki ładowarki min. 1,2 m3 z tolerancją ± 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,4 m,
- łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników,
- maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m,
- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg,

c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:
- maszyna musi posiadać hydrauliczny przesuw boczny wysięgnika koparkowego,
- sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków,
- możliwość sterowania ramieniem koparkowym w systemie ISO oraz zamiennie w systemie SAE,
- szybkozłącze koparkowe,
- łyżka koparkowa o szerokości ± 400 mm ± 20 mm,

- łyżka koparkowa o szerokości ± 600 mm ± 20 mm,
- łyżka koparkowa o szerokości ± 800 mm ± 20 mm,
- łyżka skarpowa uchylna o szerokości ± 1500 mm ± 20 mm,
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m,
- udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg,
- siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN,

d) wymagania dodatkowe:
- gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę minimum 12 miesięcy bez limitu godzin,
- obsługa serwisowa koparko-ładowarki w okresie gwarancji (materiały, robocizna, dojazd) po stronie zamawiającego,
- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,
- dostawa koparko-ładowarki do 14 dni od podpisania umowy nie później niż do dnia 17 grudnia 2025 roku,
- dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
oferowanej koparko-ładowarki;
- dostawca przy dostawie musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę,
- zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia licząc w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia,
- oferowana maszyna musi być wyposażona w radio fabryczne, fabryczny immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim,
- dostawca przeszkoli w cenie dostawy minimum dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 563340,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 563340,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 563340,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** "INTERHANDLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 001375080

**7.3.3) Ulica:** ul. Wapienna 6

**7.3.4) Miejscowość:** Toruń

**7.3.5) Kod pocztowy:** 87-100

**7.3.6.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-12-12

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 563340,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2025-12-18

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy