

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy****„Dostawa wyposażenia do bazy magazynowej Gminy Pszczew na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej ”,****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczew**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 210966800**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Rynek 13**1.5.2.) Miejscowość:** Pszczew**1.5.3.) Kod pocztowy:** 66-330**1.5.4.) Województwo:** lubuskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL431 - Gorzowski**1.5.7.) Numer telefonu:** 95 749 23 10**1.5.8.) Numer faksu:** 95 749 23 12**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@pszczew.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.pszczew.pl**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f413c9a-ea7f-497c-8880-19ea65d2d7b1>**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Dostawa wyposażenia do bazy magazynowej Gminy Pszczew na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej ”,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f413c9a-ea7f-497c-8880-19ea65d2d7b1**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00020257**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-01-09**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00039462/12/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.3 „Dostawa wyposażenia do bazy magazynowej Gminy Pszczew na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej ”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00523678

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 271138,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach zadania, pn. „Dostawa wyposażenia do bazy magazynowej Gminy Pszczew na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”, w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w obszarze 1 „Obiekty zbiorowej ochrony”, obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”, obszarze 4 „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe”.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

CZĘŚĆ I – dostawa agregatów prądotwórczych trójfazowych z wyposażeniem

1. Agregat prądotwórczy trójfazowy wraz z wyposażeniem – 16 sztuk

Parametry techniczne

- Częstotliwość - 50 Hz
- Napięcie – 230V/400 V
- Wymagana moc znamionowa prądu trójfazowego – 7,7 kVA
- Wymagana moc maksymalna prądu trójfazowego – 8,5 kVA
- Prąd znamionowy trójfazowy - 11,2 A
- Wymagana moc znamionowa prądu jednofazowego – 4,5 kW
- Wymagana moc maksymalna prądu jednofazowego – 5,0 kW
- Prąd znamionowy jednofazowy – 19,6 A
- Emisja spalin - Stage II
- Rodzaj paliwa - benzyna
- Gwarantowana moc akustyczna Lwa - 97 dBA

Wyposażenie podstawowe

- AVR
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)
- Zestaw transportowy

Normy i Dyrektywy

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE lub równoważne
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE lub równoważne
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE lub równoważne
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE lub równoważne

Uwaga! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe warunki realizacji dostawy oraz minimalne wymagania techniczne dla wyposażenia zostały podane w załączniku nr 5a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 130081,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach zadania, pn. „Dostawa wyposażenia do bazy magazynowej Gminy Pszczew na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”, w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w obszarze 1 „Obiekty zbiorowej ochrony”, obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”, obszarze 4 „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe”.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

CZĘŚĆ II– dostawa zbiorników rezerwowych

1. Zbiorniki mobilne do magazynowania wody – 2 szt.

- Pojemność 500 L
- Atest PZH-woda pitna
- Mobilny zbiornik elastyczny-składany

2. Zbiorniki na paliwo – 30 szt.

- Pojemność 25-30 L
- Materiał: plastik lub HDEP
- Z atestem i certyfikatem do przechowywania paliw

Uwaga! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe warunki realizacji dostawy oraz minimalne wymagania techniczne dla wyposażenia zostały podane w załączniku nr 5b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44611500-1 - Zbiorniki na wodę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44611410-3 - Zbiorniki do przechowywania oleju

4.5.5.) Wartość części: 21138,21 PLN

Część 3**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach zadania, pn. „Dostawa wyposażenia do bazy magazynowej Gminy Pszczew na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”, w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w obszarze 1 „Obiekty zbiorowej ochrony”, obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”, obszarze 4 „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe”.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

CZĘŚĆ III – dostawa namiotów i plandek

1. Namiot I – 2 sztuki

- Namiot ekspresowy o wymiarach 4x8 m
- Wysokość boczna regulowana od 2,15 m do 2,55 m
- Wysokość w kalenicy od 3,30 m do 3,70 m
- Liczba wejść – 1
- Liczba ścian bocznych - 4 szt., montowane za pomocą rzepów na całej długości plandeki dachowej, połączone ze sobą za pomocą zamków błyskawicznych
- Konstrukcja: materiał i profil - rama aluminiowa – profil sześciokątny (~50 mm), aluminium szczotkowane, profil ok. 50 mm
- Płachta dachowa / materiał - Plandeka z poliestru z poszyciem PVC
- Sposób uszczelnienia szwów - szwy zgrzewane maszynowo, 100 % wodoodporności szwów
- 14 szt. kotew gruntowych
- 6 linek odciągowych
- torba transportowa z kółkami i kieszenią zewnętrzną
- Wszystkie elementy aluminiowe muszą być wykonane z materiałów o odporności na korozję (np. anodowanie lub odpowiednie lakierowanie / obróbka antykorozyjna).
- Płachty dachowe i boczne powinny być odporne na promieniowanie UV, rozdarcie oraz zmienne warunki pogodowe.
- Kolor – do uzgodnienia z Zamawiającym

2. Namiot II – 2 sztuki

- Namiot ekspresowy o wymiarach 3x6 m
- Wysokość boczna regulowana od 2,08 m do 2,38 m
- Wysokość w kalenicy od 3,08 m do 3,38 m
- Liczba wejść – 1
- Liczba ścian bocznych - 4 szt., montowane za pomocą haczyków
- Konstrukcja: materiał i profil - rama aluminiowa – profil czterosieczny (~32 mm), aluminium szczotkowane, profil ok. 32 mm
- Płachta dachowa / materiał - Plandeka z poliestru z poszyciem PVC

- Sposób uszczelnienia szwów - szwy zgrzewane maszynowo, 100 % wodoodporności szwów
- 12 szt. kotew gruntowych
- 6 linek odciągowych
- torba transportowa
- Wszystkie elementy aluminiowe muszą być wykonane z materiałów o odporności na korozję (np. anodowanie lub odpowiednie lakierowanie / obróbka antykorozyjna).
- Płachty dachowe i boczne powinny być odporne na promieniowanie UV, rozdarcie oraz zmienne warunki pogodowe.
- Kolor – do uzgodnienia z Zamawiającym

3. Plandeka – 20 sztuk

- Rozmiar: 10 × 10 m
- Gramatura: 200g/m²
- Materiał: polipropylen z podwójną warstwą polietylenu (obustronne pokrycie)
- Wodoodporność: pełna
- Pleśnioodporność: tak
- Łatwe czyszczenie
- Łatwy montaż: aluminiowe oczka montażowe co 1 metr
- Obszycia linowe: wzmocnione krawędzie zwiększające trwałość i odporność na rozdarcia

Uwaga! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe warunki realizacji dostawy oraz minimalne wymagania techniczne dla wyposażenia zostały podane w załączniku nr 5c do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39522530-1 - Namioty

4.5.5.) Wartość części: 22764,23 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach zadania, pn. „Dostawa wyposażenia do bazy magazynowej Gminy Pszczew na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”, w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w obszarze 1 „Obiekty zbiorowej ochrony”, obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”, obszarze 4 „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe”.

Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

CZĘŚĆ IV – dostawa wyposażenia elektrycznego

1. Latarka kątowna – 20 sztuk

- Maksymalna moc światła: 500 lm
- Czas pracy: 100% (500 lm) - 2 h 30 min, 30% (150 lm) - 6 h
- Zasięg światła: ok. 154 m
- Magnetyczne mocowanie
- Haczyk do zawieszenia
- Materiał obudowy: aluminium
- Zasilanie: wbudowany akumulator 3,7V 1500 mAh Li-Poly, 4 x AA
- Ładowanie: USB
- Czas ładowania: 3 h
- Wymiary: 107,5 x 47 x 36,5 mm
- Waga: 109 g
- W zestawie: latarka, przewód USB-microUSB zasilający

2. Przedłużacz na zwijadle 20m – 11 sztuk

- z czterema uziemionymi gniazdami z osłoną i zabezpieczeniem przed przeciążeniem - Kabel (H07RN-F 3G1, 5 mm²) o długości 20 m z gumową izolacją odporną na oleje przemysłowe.
- Prowadnica ułatwiająca zwijanie kabla. - wyposażony w mocny uchwyt do przenoszenia - korpus z rur stalowych.

3. Nagrzewnica I – 5 sztuk

- Moc grzewcza [kW] - 44,0
- Przepływ powietrza [m³/h] - 900
- Zużycie paliwa [l/h] - 4,2
- Wydajność [Btu/h] - 150,5
- Zalecany do powierzchni [m²] - 440
- Moc grzewcza [kcal/h] - 37900
- Pojemność zbiornika [l] - 44,0
- Minimalny czas pracy na pełnym zbiorniku [h] - 10
- Napięcie [V] - 230 / 1-fazowe

- Częstotliwość [Hz] - 50
- Pobór mocy [kW] - 0,28
- Prąd znamionowy [A] - 1,2
- Stopień ochrony -IP 41
- Regulacja termostatem
- Rodzaj wentylatora - osiowy
- Rodzaj paliwa - olej opałowy / napędowy
- Zapłon - elektroda
- Typ nagrzewnicy olejowej - niskociśnieniowa
- Przewód zasilający - wbudowany
- Zbiornik paliwa - metalowy
- Wyposażenie – kółka, uchwyt do przenoszenia, zbiornik paliwa
- Obudowa metalowa
- Szerokość [cm] - 60,0
- Głębokość [cm] - 107,5
- Wysokość [cm] - 48,0
- Termostat bezpieczeństwa – tak

4. Nagrzewnica II – 10 sztuk

- Moc grzewcza [kW] - 22,0
- Przepływ powietrza [m³/h] - 2400
- Zalecany do powierzchni [m²] - 220
- Moc grzewcza minimalna [kW] - 11,0
- Moc grzewcza [kcal/h] - 18900
- Wydajność [Btu/h] - 75100
- Napięcie [V] - 400 / 3-fazowe
- Częstotliwość [Hz] - 50
- Prąd znamionowy [A] - 32,0
- Zakres temperatury pracy [°C] - 5 - 35
- Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy - 32A/5P
- Rodzaj paliwa - prąd elektryczny
- Poziomy przełącznika - 4
- Pozycja przełącznika 1 [kW] - wyłączony
- Pozycja przełącznika 2 [kW] - Wentylator
- Pozycja przełącznika 3 [kW] - 11,0
- Pozycja przełącznika 4 [kW] - 22,0
- Regulacja mocy - płynna
- Regulacja termostatem - tak
- Stopień ochrony - IP 24
- Wyposażenie - uchwyt do przenoszenia, silnik z wyłącznikiem termicznym, termostat przegrzania • Obudowa - metalowa
- Szerokość [cm] - 54,0
- Głębokość [cm] - 35,0
- Wysokość [cm] - 59,0
- Waga [kg] - 20,0
- Wbudowany termostat – tak

5. Osuszacz powietrza – 6 sztuk

- Wydajność osuszania: 90 l/24 godz. (30 °C, RH 80 %) / 50 l/24 godz. (27 °C, RH 60 %)
- Pobór mocy: 1000 W (AC 220–240 V, 50 Hz)
- Przepływ powietrza: 500 m³/h
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- Możliwość ustawienia wilgotności w zakresie 10–95 % RH
- Panel sterujący z wyświetlaczem cyfrowym
- Timer do 24 godzin
- Funkcja automatycznego odszraniania
- Ciągły odpływ kondensatu – możliwość podłączenia węża
- Wyjmowany i zmywalny filtr ułatwiający konserwację
- Solidna konstrukcja z kółkami i uchwytami do łatwego transportu
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 480 × 405 × 910 mm
- Stopień ochrony: IPX0
- Długość przewodu zasilającego: 1,2 m
- Poziom hałasu: 60 dB
- 4× kółko, w tym 1× z hamulcem
- Długość węża spustowego 105 cm
- Długość przewodu zasilającego 130 cm

6. Powerbank – 10 sztuk

- Pojemność 100.000 mAh
- Porty: USB, USB-C, Micro-USB

7. Zestaw oświetleniowy – 8 sztuk

- Obudowa akumulatora - modułowa
- Akumulator wewnątrz obudowy - wykonany w technologii żelowej
- Maksymalny czas ładowania - do 8 godzin od pełnego rozładowania
- Żywotność akumulatora - 500 ładowań
- Szczelność - IP54
- Żywotność diod LED - 50 000 godzin
- pasek na ramię

8. Rozdzielacze prądu – 20 sztuk

- Liczba gniazd -5

Uwaga! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe warunki realizacji dostawy oraz minimalne wymagania techniczne dla wyposażenia zostały podane w załączniku nr 5d do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39715200-9 - Urządzenia grzewcze

39721320-1 - Osuszacze powietrza

31730000-2 - Sprzęt elektrotechniczny

31224810-3 - Przedłużacze

31158100-9 - Ładowarki do baterii

4.5.5.) Wartość części: 97154,47 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt.7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115915,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 213331,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt.7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18977,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18977,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt.7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36724,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37638,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 161455,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 194902,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 161455,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOKTOR LEKS SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992227164

7.3.3) Ulica: Klecińska 5

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-413

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 161455,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-11

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie realizowane jest w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w obszarze 1 „Obiekty zbiorowej ochrony”, obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”, obszarze 4 „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe”