

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

„Świadczenie usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z czujników do pomiaru jakości powietrza oraz serwisu i utrzymania ekranu LED 100”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Słupsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979625

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 3

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598488300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.um.slupsk.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-491ba81f-b1a0-4d64-a180-202ee5a71638>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z czujników do pomiaru jakości powietrza oraz serwisu i utrzymania ekranu LED 100”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-491ba81f-b1a0-4d64-a180-202ee5a71638

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00035887

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00031215/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Dostęp do programu Syngeos

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00591249

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Firma Global Innovative Solutions Katarzyna Burda Świerż jest właścicielem marki Syngeos będącej producentem oraz operatorem czujników jakości powietrza. W procesie projektowania oraz produkcji czujników jakości powietrza firma nie zakładała możliwości ich funkcjonowania w systemie innym niż macierzysty. Stąd modemy zamontowane w czujnikach - które umożliwiają transmisję danych - są zaprogramowane na współpracę tylko z systemem monitoringu jakości powietrza Syngeos.

Dalszy ciąg uzasadnienia w Informacjach dodatkowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AT.RZP.271.76.2025.RMN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 27600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z czujników do pomiaru jakości powietrza oraz serwisu i utrzymania ekranu LED 100.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90731400-4 - Usługi monitoringu lub pomiarów zanieczyszczenia powietrza

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33948,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33948,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33948,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Global Innovative Solutions Katarzyna Burda – Świerz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542197765

7.3.3) Ulica: Grottgera 22A

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-681

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33948,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Ponadto, oprogramowanie czujników jest systemem autorskim, który nie dopuszcza zmian w tym zakresie. Funkcjonowanie czujników wiąże się z opłatą abonamentową, która pokrywa koszty transferu danych oraz koszty eksploatacyjne. Oprogramowanie na serwerach cloud jest również autorskim systemem. Podobnie jak aplikacja, panel, który pozwala generować raporty oraz widżety na stronie internetowej Miasta Słupska. Dane z czujników mogą być przesyłane na tablice, które są w pełni zintegrowane z systemem Syngeos. Biorąc pod uwagę powyższe, brak jest możliwości obsługi czujników Syngeos przez inny podmiot. W ocenie Zamawiającego jest to wystarczająca przesłanka, z której Zamawiający wyciąga wniosek, że nie ma alternatywnych rozwiązań zastępczych, które nie łamałyby zasad wynikających z konieczności dochowania pełnej dyscypliny finansów publicznych. Nawiązując do powyższego przedmiot zamówienia może być wykonany wyłącznie przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów

i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zachodzą zatem przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.