Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej - roboty budowlane

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 21

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a766fb92-1021-4116-a240-1a3e0ef1be7d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej - roboty budowlane

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a766fb92-1021-4116-a240-1a3e0ef1be7d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00045119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00002670/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej - roboty budowlane

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00344891

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZA.271.66.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6851543,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

I. wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącej Sali szermierczej przy Zespole Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej 35 w Gliwicach, na podstawie opracowanej dokumentacji a w szczególności:

- Zagospodarowanie terenu
- Przebudowa istniejącej sali szermierczej
- Budowa nowej sali szermierczej

II. Zwiększenie dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez:

A. Montaż 1 szt. tyflomapy o wymiarach min. 594x420 mm (A2) informującej o rozkładzie pomieszczeń w obiekcie (z zaznaczeniem wejścia do budynku)

Tyflomapa powinna być dostosowana do przestrzeni, którą ma prezentować, zapewniać w pełni jej czytelność, z zapewnieniem wszystkich wymagań w zakresie m in. opisów w alfabecie Braill'a.
Lokalizacja – strefa wejściowa (wewnątrz budynku) do nowej części Sali szermierczej
Rodzaj – stojąca lub wisząca, plan pod katem 30-40 stopni względem poziomu, przednia krawędź na wysokości około 90 cm.
Materiał - Warstwa górna wykonana z tworzywa sztucznego (akryl) z powłoką antyrefleksyjną. Pod spodem materiału poddruk kolorowy w technologii druku UV. Krawędzie tyflomapy winny być zaokrąglone i fazowe. Użyte materiały muszą zapewnić wysoką trwałość i odporność na odkształcenia.

Mapa musi zawierać:

opisy w alfabecie Braille'a
legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne
oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. “jesteś tutaj”
zastosowana kolorystyka musi czytelnie przedstawiać przestrzenie otwarte i zamknięte obiektów.

Szczegóły opisów w alfabecie Braille'a:
wysokość punktu: min. 0,5 mm na całej długości tekstu

poziome odstępy pomiędzy punktami w znaku: 2,5 mm;
pionowe odstępy pomiędzy punktami w znaku: 2,5 mm;
odstępy pomiędzy znakami: 6 mm;
odstępy pomiędzy wyrazami: 12 mm;
odstępy pomiędzy wierszami: 10 mm.

Projekt tyflomapy będzie podlegał uzgodnieniu z Zamawiającym.

B. Oznakowanie szklanych przegród drzwiowych oznaczonych w dokumentacji projektowej jako Dz1, Dz3, D7, D10

Montaż naklejek poziomych na powierzchni szklanej drzwi:
Dwa pasy o szerokości:
- 10 cm - Umieszczony na wysokości od 130 cm do 140 cm
- 8 cm - Umieszczony na wysokości od 90 cm do 100 cm

w kolorze kontrastującym do koloru powierzchni na której będą montowane, (o kontraście LRV=60).
Materiał: folia dwustronna polimerowa, odporna na wysoką temperaturę.

C. Montaż taśm antypoślizgowych na wszystkich schodach w obiekcie
Szerokość taśmy - 50 mm, w kolorze kontrastującym do koloru nawierzchni na której będą montowane Montaż 1 i ostatni stopień, stopnica oraz podstopnica biegu schodów.
Zastosowanie taśmy winny służyć do użytku wewnętrznego oraz być wodoodporne.

D. Montaż naklejek symbolizujących i wskazujących miejsca dla osób z niepełnosprawnościami (poruszającymi się na wózku inwalidzkim) na widowni w Sali ćwiczeń.
Naklejka o wymiarach 15x15 cm, kolorystyka biało-czarna z symbolem osoby z niepełnosprawnościami.
Montaż 2 szt.+ 2 szt. jako elementy zapasowe.
E. Montaż linii naprowadzających w nowej Sali szermierczej (od strefy wejścia prowadzące do tyflomapy, szatni odzieży wierzchniej/obuwia, wc dla osób z niepełnosprawnościami i na salę ćwiczeń)
Materiał – gumowe płyty Braill'a z wypustkami

wraz z robotami towarzyszącymi oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji robót budowlanych opisanych we wzorze umowy.

III. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
IV. przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamówienia zawarty jest w :

A). dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę G&G Projekt składającej się z :

- wielobranżowego projektu budowlanego

- wielobranżowego projektu wykonawczego

- wielobranżowej specyfikacji wykonania i odbioru robót

- dokumentów formalnych wraz z Decyzją nr 555/2022 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę.

B) wzorze umowy stanowiących załącznik do SWZ

C) specyfikacji warunków zamówienia

Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu związanego z wymianą jednego otworu okiennego wskazanego na załączniku pn. "Otwór okienny - poza zakresem." Prace te zostaną zrealizowane przez Zamawiającego.

Zamawiający informuję, że:
- Kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi 7 163 288,81 zł brutto. Kwota ta nie jest tożsama z szacunkową wartością zamówienia.
- Płatność wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót wykonanych w 2025r. zostanie realizowana w 2026 r. Nie przewiduje się płatności za roboty budowlane w 2025 r.
- Zadanie może być realizowane z użyciem środków pochodzących z innych źródeł (dofinansowanie zadania).
- Przedmiotowe zadanie wymagało będzie koordynacji z inwestycją realizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach pod nazwą „Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską".

Wymagany termin gwarancji: 60 miesięcy - licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,
Wymagany termin rękojmi: 60 miesięcy - licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7239500,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8695800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ETNA Sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9442269287

7.3.3) Ulica: Wyspiańskiego 48a

7.3.4) Miejscowość: Skawina

7.3.5) Kod pocztowy: 32-050

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8200000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy