Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2026r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2026r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f91bb823-73c8-4d41-9d3f-159e2ef94ae3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00047569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00038274/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2026r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00569766

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.45.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 373983,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2026r. pn:
„Bieżące utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice w 2026r.”
Zakres robót obejmuje:
1) Równanie 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi, bez mechanicznego zagęszczenia nawierzchni walcem.
2) Równanie 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi, z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem.
3) Równanie 1,00m2 terenów wskazanych przez Zamawiającego:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności nawierzchni, bez mechanicznego zagęszczenia nawierzchni walcem.
4) Równanie 1,00m2 terenów wskazanych przez Zamawiającego:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności nawierzchni, z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem.
5) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - żwirem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi,
- wykonanie nawierzchni z warstwy żwiru spełniającego normę PN-B-11111, grubości 7cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2% (materiał Wykonawcy),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem.
6) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 20cm, nadaniem spadku poprzecznego 2%, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem.
7) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 5cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2%, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem.
8) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem dolomitowym frakcji 0-31,5mm:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 5cm po zagęszczeniu, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Wykonawcy),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
9) Remont 1,00km bieżącego dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem dolomitowym frakcji 0-31,5mm:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 20cm po zagęszczeniu, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Wykonawcy),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
10) Uzupełnienie 1,00km bieżącego ubytków i nierówności nawierzchni dróg wzmocnionych tłuczniem dolomitowym frakcji 0-31,5mm o średniej szerokości 5,00m – tłuczniem dolomitowym:
- wykonanie nawierzchni z tłucznia dolomitowego frakcji 0-31,5mm o średniej grubości 2cm, tak by zlikwidować nierówności i uzupełnić ubytki (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem;
11) Wzmocnienia nawierzchni 1,00km bieżącego dróg o średniej szerokości 5,00m - destruktem:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi

- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 8cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
12) Wzmocnienie 1,00m2 nawierzchni terenów wskazanych przez Zamawiającego destruktem asfaltowym:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 5cm, z nadaniem spadku poprzecznego 2 %, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
13) Uzupełnienie 1,00km bieżącego ubytków i nierówności nawierzchni dróg wzmocnionych destruktem asfaltowym o średniej szerokości 5,00m - destruktem:
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o średniej grubości 2cm, tak by zlikwidować nierówności i uzupełnić ubytki (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem;
14) Ponowne zagęszczanie mechaniczne 1,00km bieżącego nawierzchni dróg wzmacnianych destruktem asfaltowym o średniej szerokości 5,00m:
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem;
15) Ścinka 1,00km bieżącego poboczy dróg równiarką na średniej szerokości 1,00m przy średniej grubości 0,10m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności pobocza
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem,
16) Remont 1,00km bieżącego poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4 %,
- wykonanie nawierzchni poboczy z warstwy o grubości 7cm, z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, (materiał Zamawiającego)
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni poboczy walcem lub zagęszczarką płytową,
17) Remont 1,00km bieżącego poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m:
- mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4 %,
- wykonanie nawierzchni poboczy z warstwy o grubości 14cm, z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, (materiał Zamawiającego)
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni poboczy walcem lub zagęszczarką płytową,
18) Wykonanie 1m3 korytowania wraz z wywiezieniem uzyskanego materiału we własne miejsce składowania.
19) Rozłożenie 1m2 destruktu asfaltowego lub kruszywa łamanego przy użyciu rozsiełacza do asfaltu
- mechaniczne profilowanie nawierzchni, tak by zlikwidować nierówności
- rozłożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego lub kruszywa łamanego grubości 8cm, z nadaniem spadku daszkowego 4 %, (materiał Zamawiającego),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem
UWAGA:
Materiał Zamawiającego, składowany jest na terenie miasta, Transport materiału do miejsca wbudowania na odległość do 10km. Koszty załadunku oraz transportu z miejsca załadunku do miejsca wbudowania ponosi Wykonawca.
Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb zamawiającego – niemożliwe jest zaplanowanie ich orientacyjnych ilości.
Prace wykonawca rozpocznie w oparciu o zlecenie w formie wiadomości elektronicznej, telefoniczne lub pisemne.
Rozliczanie następować będzie zbiorczo na podstawie protokołów odbioru wykonanych prac wykonanych dla danego zakresu prac.
Warunki dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązuje się do cotygodniowego przeglądu stanu nawierzchni na sieci drogowej miasta Skierniewice i bieżącego wykonywania remontów w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Wykonawca przystąpi do remontu stwierdzonych nieprawidłowości po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby Zamawiającemu.
2. Wykonawca będzie dysponował jedną osobą, która wraz z przedstawicielem Zamawiającego wykonają pomiary kontrolne remontowanych miejsc zgłoszonych do odbioru.
3. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego i rozliczane będą w oparciu o zaoferowane ceny w ofercie.
UWAGA:
1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne oraz funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w przedmiocie zamówienia,
3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w przedmiocie zamówienia,
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
4)Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 100
ust. 1 ustawy PZP. Roboty budowlane objęte niniejszą umową

realizowane będą z uwzględnieniem wymagań w zakresie
dostępności dla wszystkich użytkowników.
5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wskazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
III.8.SWZ. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025r. poz. 277 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności:
1) prace fizyczne,
2) obsługa równiarki,
3) obsługa koparko-ładowarki,
4) obsługa walca wibracyjnego,
5) obsługa samochodu ciężarowego
9. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załączniki nr: 5 do SWZ
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 460000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 460000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 460000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. "GESSEK" Waldemar Gessek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8351179218

7.3.3) Ulica: Kwiatowa 9

7.3.4) Miejscowość: Głuchów

7.3.5) Kod pocztowy: 96-130

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 460000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy