Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOST. FABR.NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI W RAMACH REALIZ. PROG. OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYW. NA LATA 2025/2026 W GM. CIĘŻKOWICE W RAMACH ZAD. – „DOPOSAŻENIE PODMIOTÓW OCHRONY LUDNOŚCI W POTRZEBNY SPRZĘT”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIĘŻKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661151

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 19

1.5.2.) Miejscowość: Ciężkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-190

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146285840

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ciezkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOST. FABR.NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI W RAMACH REALIZ. PROG. OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYW. NA LATA 2025/2026 W GM. CIĘŻKOWICE W RAMACH ZAD. – „DOPOSAŻENIE PODMIOTÓW OCHRONY LUDNOŚCI W POTRZEBNY SPRZĘT”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea4416a3-b363-4627-8e3c-fa7818814005

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00047986

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00064031/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 DOSTAWA SPRZĘTU W RAMACH REALIZ. PROGR. OCHR. LUDNOŚCI I OBRONY CYW. NA LATA 2025/2026 W GM. CIĘŻKOWICE W RAMACH ZAD. – „DOPOSAŻENIE PODMIOTÓW OCHRONY LUDNOŚCI W POTRZEBNY SPRZĘT" - KOPARKO-ŁADOWARKA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00511189

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GI.271.87.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 450000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 w Gminie Ciężkowice.
2. Wymagane minimalne parametry techniczne:
Koparko-ładowarka fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2025 (nie dopuszcza się wersji „demo” ani wersji prototypowej).
Koparko-ładowarka powinna być przystosowana do poruszania się po drogach publicznych.
SILNIK
1) Silnik wysokoprężny minimum czterocylindrowy.
2) Moc silnika minimum 110 KM.
3) Emisja spalin według normy EU minimum Stage V.
4) Pojemność silnika nie mniejsza niż 3600cm3.
5) Moment obrotowy min. 460Nm.
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
1) Koparko – ładowarka wyposażona w skrzynię biegów automatyczną z minimum 6 stopniową jazdą do przodu oraz minimum 3 stopniową jazdą do tyłu.
2) Napęd na cztery koła.
3) Blokada mechanizmu różnicowego typu LSD. Dopuszcza się 100% blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu.
4) Prędkość jazdy koparko – ładowarki do przodu minimum 40 km/h.
5) Wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika w kolumnie kierownicy lub joysticka.
6) Koła jezdne: przednie min 18cali tylne min 26 cali.
7) Przednia oś wychylna.
8) Przednie koła skrętne.
9) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie z możliwością awaryjnego sterowania maszyną.
UKŁAD HYDRAULICZNY:
1) Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 160 l/min. i ciśnieniu roboczym min 250 bar.
PODPORY TYLNE:
1) Podpory stabilizacyjne pionowe z nastawnymi okładzinami ścieralnym.
2) Podpory niezależne, wysuwane hydrauliczne.
PARAMETRY RAMIENIA KOPARKOWEGO:
1) Sterowanie ramieniem za pomocą joysticka/ów.
2) Hydrauliczny mechanizm przesuwu ramienia koparkowego.
3) Szybkozłącze koparkowe mechaniczne.
4) Głębokość kopania min. 5,80 m.
5) Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe).
6) Instalacja fabryczna dwukierunkowa do obsługi młota, frezarki, łyżki skarpowej uchylnej i wiertnicy. Zamawiający dopuszcza dwukierunkową instalację niskiego ciśnienia do łyżki skarpowej uchylnej, wiertnicy i instalację wysokiego ciśnienia do obsługi młota, frezarki.
7) Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) min. 1400 kg.
PARAMETRY RAMIENIA ŁADOWARKOWEGO:
1) Sterowanie ramieniem za pomocą joysticka/ów.
2) Wysokość załadunku minimum 3000 mm.
3) Ramię lub łyżka z funkcją automatycznego poziomowania.
4) Wysokość podnoszenia na widłach minimum 2 600 mm.
5) Układ powrotu do kopania łyżki ładowarkowej.
OSPRZĘT ROBOCZY ŁYŻKI KOMPATYBILNY Z OFEROWANĄ KOPARKO – ŁADOWARKĄ -

KOPANIE:
1) Łyżka koparkowa o szerokości min 400 mm.
2) Łyżka koparkowa o szerokości min. 600 mm.
3) Łyżka koparkowa o szerokości 1500 mm skarpowa hydrauliczna uchylna.
OSPRZĘT ROBOCZY ŁYŻKI KOMPATYBILNY Z OFEROWANĄ KOPARKO – ŁADOWARKĄ - ŁADOWANIE:
1) Łyżka dwudzielna wielofunkcyjna typu 6w1 z zębami i widłami (spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozścielanie, wyrównywanie) o pojemności minimum 1,0 m³.
KABINA:
1) Kabina spełniająca normy bezpieczeństwa konstrukcji ROPS, FOPS.
2) Klimatyzacja manualna lub automatyczna.
3) Wyświetlacz w kabinie.
4) Kabina ogrzewana.
5) Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia.
6) Gałka obrotowa koła kierownicy.
7) Poziom hałasu w kabinie operatora maksymalnie 75 dB.
8) Światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym LED, min. 4 szt. umieszczone na dachu maszyny.
9) Oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, hamowania.
10) Oświetlenie robocze w technologii LED regulowane w ilości minimum 4 szt. z przodu oraz minimum 4 szt. z tyłu.
11) Błotniki przednie i tylne.
12) Uchylne szyby boczne.
13) Wycieraczki na tylnej i przedniej szybie.
14) Lustra przednie, szerokokątne.
15) Duże, dzielone lusterka boczne.
16) Skrzynka narzędziowa.
17) Obrotowy, pneumatyczny, podgrzewany fotel operatora.
18) Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego.
19) Zestaw kamer z przodu i z tyłu.
20) Radio z funkcją głośnomówiącą do telefonu komórkowego, kompatybilne z technologią Bluetooth.
21) Gaśnica.
22) Trójkąt ostrzegawczy.
23) Apteczka.
GWARANCJA:
Gwarancja bez wyłączeń na okres min 24 miesięcy.
1) W okresie gwarancji Wykonawca wykona w cenie oferty przeglądy (bezpłatna robocizna i materiały) oraz czynności serwisowe, w tym wymiany olejów i filtrów w okresach i zakresach zgodnych z wymogami producenta, przy czym minimalna ilość przeglądów wynosi:
a) pierwszy po 100 MTh.
b) drugi po 500 MTh
c) trzeci po 1000 MTh
d) czwarty po 1500 MTh
e) piąty po 2000 MTh.
2) Przeglądy muszą być przeprowadzone w zakresie zgodnym z wymogami zawartymi w książce serwisowej producenta.
3) Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego.
4) W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt na swój koszt, i dokona naprawy we własnym serwisie i dostarczy do Zamawiającego na swój koszt.
5) Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji nie podlegają żadnym opłatom.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43200000-5 - Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

43261000-0 - Koparki mechaniczne

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 687570,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 687570,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 687570,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7821011511

7.3.3) Ulica: Wrzesińska 10

7.3.4) Miejscowość: Kostrzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 62-025

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 687570,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni