Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOST.FABR. NOWEGO CIĄGNIKA ROL. Z WYPOSAŻ. W RAM. REALIZ. PROGR.OCHR. LUDNOŚCI I OBRONY CYW. NA LATA 2025/2026 W GM. CIĘŻKOWICE W RAM. ZADANIA – „DOPOSAŻENIE PODM. OCHRONY LUDNOŚCI W POTRZEBNY SPRZĘT”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIĘŻKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661151

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 19

1.5.2.) Miejscowość: Ciężkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-190

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146285840

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ciezkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOST.FABR. NOWEGO CIĄGNIKA ROL. Z WYPOSAŻ. W RAM. REALIZ. PROGR.OCHR. LUDNOŚCI I OBRONY CYW. NA LATA 2025/2026 W GM. CIĘŻKOWICE W RAM. ZADANIA – „DOPOSAŻENIE PODM. OCHRONY LUDNOŚCI W POTRZEBNY SPRZĘT”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f04fc4d9-9903-448e-bb5b-de3664448ae9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00048692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00064031/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 DOSTAWA SPRZĘTU W RAMACH REALIZ. PROGR. OCHR. LUDNOŚCI I OBRONY CYW. NA LATA 2025/2026 W GM. CIĘŻKOWICE W RAMACH ZAD. – „DOPOSAŻENIE PODMIOTÓW OCHRONY LUDNOŚCI W POTRZEBNY SPRZĘT" -CIĄGIK ROLNICZY

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00516320

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GI.271.88.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 496900,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO.
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Ciągnik rolniczy nowy, rok produkcji min. 2025 (nie dopuszcza się wersji „demo” ani wersji prototypowej). Ciągnik rolniczy ma być przystosowana do poruszania się po drogach publicznych.
ROK PRODUKCJI 2025
SILNIK:
1. Spełniający wymogi normy STAGE V.
2. Rodzaj silnika – wysokoprężny turbodoładowany z intecoolerem.
3. Moc min. 135 KM.
4. Pojemność/Ilość cylindrów/ilość zaworów na cylinder - Min 3800 cm3/4/4.
5. Funkcja Stop&Go.
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
1. Skrzynia biegów (przekładniowa) z funkcją opcji automatycznej, min. 20 biegów przód/16 biegów tył z joystickiem w podłokietniku z funkcją zmiany półbiegów i zmiany zakresów.
2. Funkcja sprzęgła w hamulcu.
3. Sprzęgło mokre wielotarczowe.
4. Napęd 4x4.
5. Dźwignia rewersu elektrohydrauliczna z możliwością regulacji.
6. Most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego.
7. Most przedni z blokadą mechanizmu różnicowego.
8. Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego.
9. Amortyzacja przedniej osi z regulacją wysokości.
10. Prędkość min. 40(km/h).
11. Układ kierowniczy hydrostatyczny z systemem szybkiego skrętu z oddzielną pompą układu wspomagania.
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM):
1. Typ - niezależny włączany elektrohydraulicznie.
2. Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) – min. 540/540/1000 (min. 3 prędkości).
3. Funkcja automatycznego załączania wałka.
4. Przyciski do sterowania wałka na błotnikach.
5. Przedni WOM 1000 obr./min.
UKŁAD PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO:
1. Wydajność pomp hydraulicznych (l/min) – min 120 z niezależną hydrauliką wspomagania.
2. Ociekacze wyjść hydraulicznych.
3. Min. 4 pary wyjść hydrauliki.
4. Udźwig tylnego podnośnika (kg) min. 9000 kg.
5. Podnośnik tylny sterowany elektrohydraulicznie wraz amortyzacją oraz siłownikami wspomagającymi.
6. Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej 8 drogowy, z regulacją przepływu (obwód 1,2 sterowny elektronicznie, obwód 3,4 sterowanie dźwigniami mechanicznie – z funkcjami Detent + Float - po dwie na każdy obwód).
7. Przedni TUZ o udźwigu minimum 3000 kg.
8. Obciążnik na przedni TUZ min 600 kg.
9. Podłączenie przedniego podnośnika przez elektrozawór.
10. Przyciski do sterowania podnośników na błotnikach.
11. Złącze POWER BEYOND lub równoważne.

UKŁAD KIEROWNICZY: kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.
UKŁAD HAMULCOWY:
1. Hamulce robocze załączane elektrohydraulicznie chłodzone olejowo.
2. Hamulec postojowy.
3. Układ hamulcowy niezależny.
KABINA:
1. Rodzaj - komfortowa, bezpieczna, dwudrzwiowa, amortyzowana,
2. Wymagane wyposażenie - ogrzewanie, światła drogowe LED, reflektory robocze przednie i tylne LED, kierunkowskazy LED, spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut), siedzisko pomocnika operatora z pasem bezpieczeństwa (homologacja na dwie osoby), klimatyzacja, radioodtwarzacz, siedzenie kierowcy (z pasem bezpieczeństwa) amortyzowane pneumatycznie z regulacją.
3. Deska rozdzielcza w kabinie z kolorowym wyświetlaczem LCD.
4. Lusterka boczne teleskopowe.
5. Oświetlenie robocze LED.
WYMIARY:
1. Obciążniki kół tylnych min 240 kg dobrane przez Wykonawcę do mocy i masy ciągnika
2. Rozstaw osi min. 2 550 mm,
3. Koła przednie o rozmiarze min. 24”, tylne min. 38”.
POZOSTAŁE WYMAGANIA:
1. Instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi (dwuprzewodowa).
2. Górny i dolny zaczep transportowy.
3. Błotniki kół przednich skrętne.
4. Elektroniczny wyłącznik prądu umieszczony w kabinie.
5. Łańcuchy na koła (na przednie koła wzmacniane) 1 kpl. na przód i tył.
6. Zbiornik paliwa min. 260 l.
7. Kamera cofania.
8. Radio z funkcją głośnomówiącą do telefonu komórkowego, kompatybilne z technologią Bluetooth.
9. Gaśnica.
10. Trójkąt ostrzegawczy.
11. Apteczka.
GWARANCJA:
Gwarancja bez wyłączeń na okres min 24 miesięcy.
1) W okresie gwarancji Wykonawca wykona w cenie oferty przeglądy (bezpłatna robocizna i materiały) oraz czynności serwisowe, w tym wymiany olejów i filtrów w okresach i zakresach zgodnych z wymogami producenta, przy czym minimalna ilość przeglądów wynosi:
a) pierwszy po 100 MTh.
b) drugi po 500 MTh
c) trzeci po 1000 MTh
d) czwarty po 1500 MTh
e) piąty po 2000 MTh.
2) Przeglądy muszą być przeprowadzone w zakresie zgodnym z wymogami zawartymi w książce serwisowej producenta.
3) Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego.
4) W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt na swój koszt, i dokona naprawy we własnym serwisie i dostarczy do Zamawiającego na swój koszt.
5) Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji nie podlegają żadnym opłatom.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.5.5.) Wartość części: 379000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ II - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ PRZYCZEPY Z BECZKĄ DO TRANSPORTU WODY PITNEJ.
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Rok produkcji min. 2025 (nie dopuszcza się wersji „demo” ani wersji prototypowej). Przyczepa z beczką ma być przystosowana do poruszania się po drogach publicznych.
1) Pojemność min. 5000 l.
2) Atest PZH do przewozu wody pitnej.
3) Właz górny o średnicy min. 400 mm.
4) Właz tylny o średnicy min. 600 mm.
5) Drabina prosta.
6) Pokrywa z króćcem min.2".
7) Zawór kulowy min. 2".
8) Instalacja elektryczna oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego.
9) Piktogramy: z oznaczeniem "Woda pitna" i "PZH".

10) Hamulec zasadniczy – układ dwu obwodowy, pneumatyczny.
11) Ręczny hamulec awaryjny.
12) Tylna belka z 4 zaworami do czerpania wody.
13) Stopa podporowa regulowana mechanicznie.
14) Błotniki plastikowe.
15) Zbiornik stalowy cynkowany ogniowo.
16) Dopuszcza się zbiornik dodatkowo malowany z zewnątrz.
17) Świadectwo homologacji – umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych.
GWARANCJA:
Gwarancja bez wyłączeń na okres min 24 miesięcy.
1) Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji nie podlegają żadnym opłatom.
2) Przeglądy muszą być przeprowadzone w zakresie zgodnym z wymogami zawartymi w książce serwisowej producenta.
3) Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego.
4) W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt na swój koszt, i dokona naprawy we własnym serwisie i dostarczy do Zamawiającego na swój koszt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144212-7 - Cysterny do transportu wody

4.5.5.) Wartość części: 33900,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ III - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ PRZYCZEPY BUDOWLANEJ.
Rok produkcji min. 2025 (nie dopuszcza się wersji „demo” ani wersji prototypowej). Przyczepa ma być przystosowana do poruszania się po drogach publicznych.
1) Skrzynia ładunkowa o budowie skorupowej (wersja budowlana).
2) Skrzynia ładunkowa wykonana ze stali o grubości min 4mm (podłoga, ściany boczne i ściana przednia).
3) Rama podwozia spawana z zamkniętych profili stalowych z blachy konstrukcyjnej, z dyszlem sztywnym do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika.
4) Najazdy aluminiowe do załadunku maszyn budowlanych z opcją umieszczenia w ramie przyczepy.
5) Zaczepy wewnątrz skrzyni do mocowania ładunku.
6) System wywrotu skrzyni – jednostronny (do tyłu).
7) Hydrauliczna klapa tylna uchylana do dołu
8) Dopuszczalna prędkość 40 km/h.
9) Podpora dyszla teleskopowa.
10) Zaczep dyszla obrotowy z okiem z możliwością do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika.
11) Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym regulatorem siły hamowania.
12) Postojowy hamulec ręczny.
13) Instalacja oświetlenia z lampami LED wraz z oświetleniem obrysowym.
14) Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem.
15) Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym.
16) Siłownik teleskopowy wywrotu z zawiesiem przegubowym.
17) Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej.
18) Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach.
19) Błotniki plastikowe.
20) Tylne urządzenie zabezpieczające (zderzak) – homologowane, sztywne.
21) Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się (nalepka).
22) Pojemność ładunkowa min.4,5 m3.
23) Ładowność min. 8000 kg.
24) Koło zapasowe.
25) Świadectwo homologacji – umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych.
GWARANCJA:
Gwarancja bez wyłączeń na okres min 24 miesięcy.
1) Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji nie podlegają żadnym opłatom.
2) Przeglądy muszą być przeprowadzone w zakresie zgodnym z wymogami zawartymi w książce serwisowej producenta.
3) Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego.
4) W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt na swój koszt, i dokona naprawy we własnym serwisie i dostarczy do Zamawiającego na swój koszt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34223370-0 - Przyczepy z wywrotnicami

4.5.5.) Wartość części: 84000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89726,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 102705,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89726,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROL-MECH Grażyna i Jan Grześko Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7921002339

7.3.3) Ulica: Słowackiego 17

7.3.4) Miejscowość: Radymno

7.3.5) Kod pocztowy: 37-550

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89726,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni