

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sceny mobilnej z zadaniem**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598222011

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@bytow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb95d800-a856-432c-8a48-a6dc2c00fdc8>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sceny mobilnej z zadaniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb95d800-a856-432c-8a48-a6dc2c00fdc8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00057110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00043205/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sceny wraz z zadaniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza

(EFRR), Działanie 6.10. Infrastruktura kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00010534

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BRZ.271.1.2026.AZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem będącej elementem zadania pn. „Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działanie 6.10. Infrastruktura kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowej, uprzednio nieużywanej, pełnowartościowej, niepowystawowej i niepoekspozycyjnej sceny z zadaszeniem wraz z pokazowym montażem sceny. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie miasta Bytów.

Opis sceny z zadaszeniem:

- 1) scena o wymiarach 10m x 8m ($\pm 1\%$) z segmentów o wymiarach ok. 2m x 1m;
 - 2) blat podestu z profili aluminiowych oraz sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej, trudnozapalnej o grubości minimum 18 mm. Wysokość ramy blatu minimum 100 mm;
 - 3) maksymalne obciążenie na jeden podest minimum 750 kg/m²;
 - 4) teleskopowe nogi podestów z profilu aluminiowego o przekroju kwadratu, pozwalające na regulację wysokości podestu w zakresie od 80 cm do 140 cm;
 - 5) schody regulowane w zakresie od 80 cm do 140 cm, wraz z poręczami – 2 szt.;
 - 6) scena wyposażona w barierki ochronne na dwa boki i tył sceny z wyłączeniem szerokości schodów;
 - 7) akcesoria montażowe;
 - 8) zadaszenie:
 - wymiar wewnętrzny zadaszenia 10,5m x 8,5m x 8,15m ($\pm 1\%$),
 - kształt dachu: dwuspadowy,
 - słupy, słupy obwiedni, belka, konstrukcja dachu z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratowym. Zamawiający wymaga, aby konstrukcja była posadowiona na 4 słupach usytuowanych w narożnikach sceny,
 - płatwie z kratownic aluminiowych,
 - konstrukcja dachu zamocowana do wózków słupowych poruszających się po słupie przy użyciu wciągarek łańcuchowych ręcznych,
 - podstawa słupa z profili stalowych, posiadająca kółka oraz stabilizatory do wypoziomowania podstawy. Osobno przewidzieć dołączane ławki balastowe pozwalające na ustawienie zbiorników wodnych,
 - komplet zbiorników balastowych: 8 szt. po około 1000 litrów (po dwa zbiorniki do każdego słupa),
 - plandeka PCV: gramatura minimum 650g/m² posiadająca atest trudnozapalności, kolor czarny,
 - horyzont oraz boki zadaszenia osłonić siatką sceniczną w kolorze czarnym. W siatkach bocznych, pośrodku wykonać wycięcia,
 - dolna obwiednia łącząca słupy wykonana z kratownicy o przekroju kwadratowym z trzech stron sceny z pominięciem frontu,
 - olinowanie stężające – liny stalowe mocowane na krzyż w horyzoncie, bokach i dachu zadaszenia. Olinowanie atestowane, posiadające świadectwo kontroli badań materiałowych,
 - komplet akcesoriów: m.in. elementy montażowe (bolce, trzpienie, zawlecзки), młotki, szelki, kaski,
 - obciążalność konstrukcji (obciążenie użytkowe i technologiczne):
 - belki boczne, środkowa, przednia i tylna – 40 kg/m,
 - kalenica – 20 kg/m.
- Łącznie: minimum 2200 kg;
- 9) monitorówka – 2 kpl:
 - podesty z segmentów wykonanych z profili aluminiowych oraz sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej, trudno zapalnej o grubości minimum 18 mm. Wysokość ramy blatu minimum 100 mm,
 - nogi podestów teleskopowe wykonane z profili aluminiowych pozwalające na regulację wysokości podestu,
 - maksymalne obciążenie na jeden podest minimum 750 kg/m²,
 - dach konstrukcji, boki i tył pokryty plandeką PCV: gramatura minimum 650g/m² posiadająca atest trudno zapalności, kolor czarny,

- blacha mocująca kratownice do podestu – 4 szt.,
- balasty wodne,
- podesty z nogami teleskopowymi łączące monitorówki ze sceną;

10) Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej:

a/ wykaz dostawy ze szczególnym opisem elementów składających się na dostarczany produkt,

b/ pełną dokumentację obejmującą w szczególności takie dokumenty jak:

- katalog zawierający dane i rysunek techniczny obiektu, kolorystykę oraz rozwiązania konstrukcyjne, w tym informacje o dopuszczalnych obciążeniach elementów nośnych, podłogi sceny, dachu i podestów, instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczno-ruchową,

- atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji dachu i wytrzymałość podestu, wymagane polskim i europejskim prawem certyfikaty i atesty na wszystkie użyte materiały, atesty pogodowe, świadectwo Polskiego Instytutu Spawalnictwa oraz obliczenia statyczne.

11) Dostarczony przedmiot zamówienia powinien spełniać wszelkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę FHU INTERSELL Waldemar Płonka, ul. Jesionowa 17A, 41-300 Dąbrowa Górnicza przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia