Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2025/2026”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAKLICZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660967

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 32

1.5.2.) Miejscowość: Zakliczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-840

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zakliczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.zakliczyn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2025/2026”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-105d4139-32fe-4bd7-8eb8-2b2f476de3db

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00069503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00026276/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2025/2026”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00426132

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UM-III.271.ZP.27.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 613846,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2025/2026, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1)Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
2)Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
3)Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
4)Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
a)Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
b)Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
−piasek o uziarnieniu do 2 mm,
−kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
c)Do uszorstnienia ubitego śniegu:
−piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.
5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.
6)Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.
7)Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
8)Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.
9)Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7:
−do dnia 15.01.2026 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2025 r.,
−do dnia 15.02.2026 r. - za okres od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r.,
−do dnia 15.03.2026 r. - za okres od 01.02.2026 r. do 29.02.2026 r.,
−do dnia 15.04.2026 r. - za okres od 01.03.2026 r. do 31.03.2026 r.,
−do dnia 15.05.2026 r. - za okres od 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r.,
−do dnia 15.06.2026 r. - za okres od 01.05.2026 r. do 31.05.2026 r.
10)Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7).
11)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do

pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.
12)Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
2.Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:
I – Część: Gwoździec, Roztoka, Zawada Lanckorońska – przewidywana ilość kilometrów:
odśnieżania – 320 km odśnieżanie
usuwanie oblodzeń – 160 km
odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 336 km
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.5.5.) Wartość części: 84818,56 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2025/2026, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1)Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
2)Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
3)Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
4)Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
a)Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
b)Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
−piasek o uziarnieniu do 2 mm,
−kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
c)Do uszorstnienia ubitego śniegu:
−piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.
5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.
6)Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.
7)Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
8)Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.
9)Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7:
−do dnia 15.01.2026 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2025 r.,
−do dnia 15.02.2026 r. - za okres od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r.,
−do dnia 15.03.2026 r. - za okres od 01.02.2026 r. do 29.02.2026 r.,

−do dnia 15.04.2026 r. - za okres od 01.03.2026 r. do 31.03.2026 r.,
−do dnia 15.05.2026 r. - za okres od 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r.,
−do dnia 15.06.2026 r. - za okres od 01.05.2026 r. do 31.05.2026 r.
10)Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7).
11)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.
12)Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
2.Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:
II – Część: Charzewice, Melsztyn, Faliszewice – przewidywana ilość kilometrów:
odśnieżania – 215 km
usuwanie oblodzeń – 110 km
odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 227,50 km
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.5.5.) Wartość części: 72697,29 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2025/2026, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1)Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
2)Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
3)Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
4)Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
a)Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
b)Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
−piasek o uziarnieniu do 2 mm,
−kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
c)Do uszorstnienia ubitego śniegu:
−piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.
5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.
6)Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.
7)Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

8)Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.
9)Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7:
−do dnia 15.01.2026 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2025 r.,
−do dnia 15.02.2026 r. - za okres od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r.,
−do dnia 15.03.2026 r. - za okres od 01.02.2026 r. do 29.02.2026 r.,
−do dnia 15.04.2026 r. - za okres od 01.03.2026 r. do 31.03.2026 r.,
−do dnia 15.05.2026 r. - za okres od 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r.,
−do dnia 15.06.2026 r. - za okres od 01.05.2026 r. do 31.05.2026 r.
10)Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7).
11)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.
12)Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
2.Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:
III – Część: Bieśnik, Słona, Kończyska, Faściszowa – przewidywana ilość kilometrów:
odśnieżania – 450 km
usuwanie oblodzeń – 225 km
odśnieżanie + usuwanie oblodzeni (suma x 70%) – 472,50 km
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.5.5.) Wartość części: 127006,45 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2025/2026, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1)Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
2)Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
3)Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
4)Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
a)Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
b)Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
−piasek o uziarnieniu do 2 mm,
−kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
c)Do uszorstnienia ubitego śniegu:
−piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie

powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.
5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.
6)Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.
7)Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
8)Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.
9)Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7:
−do dnia 15.01.2026 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2025 r.,
−do dnia 15.02.2026 r. - za okres od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r.,
−do dnia 15.03.2026 r. - za okres od 01.02.2026 r. do 29.02.2026 r.,
−do dnia 15.04.2026 r. - za okres od 01.03.2026 r. do 31.03.2026 r.,
−do dnia 15.05.2026 r. - za okres od 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r.,
−do dnia 15.06.2026 r. - za okres od 01.05.2026 r. do 31.05.2026 r.
10)Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7).
11)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.
12)Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
2.Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:
IV – Część: Wola Stróska –„Górki”, Stróże, Stróże „Bobowiec”, Filipowice, Wesołów – przewidywana ilość kilometrów:
odśnieżania – 500 km
usuwanie oblodzeń – 250 km
odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 525 km
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.5.5.) Wartość części: 132529,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2025/2026, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1)Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
2)Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
3)Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
4)Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
a)Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
b)Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
−piasek o uziarnieniu do 2 mm,
−kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
c)Do uszorstnienia ubitego śniegu:

−piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.
5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.
6)Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.
7)Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
8)Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.
9)Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7:
−do dnia 15.01.2026 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2025 r.,
−do dnia 15.02.2026 r. - za okres od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r.,
−do dnia 15.03.2026 r. - za okres od 01.02.2026 r. do 29.02.2026 r.,
−do dnia 15.04.2026 r. - za okres od 01.03.2026 r. do 31.03.2026 r.,
−do dnia 15.05.2026 r. - za okres od 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r.,
−do dnia 15.06.2026 r. - za okres od 01.05.2026 r. do 31.05.2026 r.
10)Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7).
11)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.
12)Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
2.Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:
V – Część: Jamna, Paleśnica – przewidywana ilość kilometrów:
odśnieżania – 225 km
usuwanie oblodzeń – 115 km
odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 238 km
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.5.5.) Wartość części: 97917,75 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2025/2026, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1)Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
2)Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
3)Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
4)Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki)

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
a)Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
b)Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
−piasek o uziarnieniu do 2 mm,
−kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
c)Do uszorstnienia ubitego śniegu:
−piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.
5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.
6)Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.
7)Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
8)Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.
9)Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7:
−do dnia 15.01.2026 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2025 r.,
−do dnia 15.02.2026 r. - za okres od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r.,
−do dnia 15.03.2026 r. - za okres od 01.02.2026 r. do 29.02.2026 r.,
−do dnia 15.04.2026 r. - za okres od 01.03.2026 r. do 31.03.2026 r.,
−do dnia 15.05.2026 r. - za okres od 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r.,
−do dnia 15.06.2026 r. - za okres od 01.05.2026 r. do 31.05.2026 r.
10)Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7).
11)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.
12)Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
2.Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:
VI – Część: Olszowa – przewidywana ilość kilometrów:
odśnieżania – 145 km
usuwanie oblodzeń – 75 km
odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 154 km
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.5.5.) Wartość części: 47154,27 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2025/2026, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg

potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1)Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
2)Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
3)Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
4)Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
a)Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
b)Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
−piasek o uziarnieniu do 2 mm,
−kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
c)Do uszorstnienia ubitego śniegu:
−piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.
5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.
6)Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.
7)Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
8)Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.
9)Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7:
−do dnia 15.01.2026 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2025 r.,
−do dnia 15.02.2026 r. - za okres od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r.,
−do dnia 15.03.2026 r. - za okres od 01.02.2026 r. do 29.02.2026 r.,
−do dnia 15.04.2026 r. - za okres od 01.03.2026 r. do 31.03.2026 r.,
−do dnia 15.05.2026 r. - za okres od 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r.,
−do dnia 15.06.2026 r. - za okres od 01.05.2026 r. do 31.05.2026 r.
10)Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7).
11)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.
12)Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
2.Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:
VII – Część: Dzierżaniny, Ruda Kameralna, Borowa – przewidywana ilość kilometrów:
odśnieżania – 305 km
usuwanie oblodzeń – 155 km
odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 322 km
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.5.5.) Wartość części: 117317,54 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2025/2026, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1)Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
2)Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
3)Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
4)Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
a)Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
b)Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
−piasek o uziarnieniu do 2 mm,
−kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
c)Do uszorstnienia ubitego śniegu:
−piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
−jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.
5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.
6)Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.
7)Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
8)Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.
9)Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7:
−do dnia 15.01.2026 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2025 r.,
−do dnia 15.02.2026 r. - za okres od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r.,
−do dnia 15.03.2026 r. - za okres od 01.02.2026 r. do 29.02.2026 r.,
−do dnia 15.04.2026 r. - za okres od 01.03.2026 r. do 31.03.2026 r.,
−do dnia 15.05.2026 r. - za okres od 01.04.2026 r. do 30.04.2026 r.,
−do dnia 15.06.2026 r. - za okres od 01.05.2026 r. do 31.05.2026 r.
10)Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 7).
11)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.
12)Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
2.Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:
VIII – Część: Wola Stróska, Zdonia – przewidywana ilość kilometrów:
odśnieżania – 250 km
usuwanie oblodzeń – 125 km
odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 262,50 km
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym

utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.5.5.) Wartość części: 70559,14 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94841,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94841,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 94841,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowa Marcin Kiełbasa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8691578213

7.3.4) Miejscowość: Zawada Lanckorońska

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 94841,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61577,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79861,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61579,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jacek Sikorski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8733255579

7.3.4) Miejscowość: Wesołów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61577,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86315,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 114745,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86315,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jacek Sikorski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8733255579

7.3.3) Ulica: 86315,68

7.3.4) Miejscowość: Wesołów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86315,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142045,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 142045,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 142045,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jacek Sikorski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8733255579

7.3.4) Miejscowość: Wesołów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 142045,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90274,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90274,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90274,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tadeusz Krzyżak Firma Remontowo-Budowlana TADO-MIX

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8691312107

7.3.4) Miejscowość: Faściszowa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90274,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48499,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48499,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48499,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tadeusz Wolak Firma Transporotowa "PRZEWÓZ"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731063114

7.3.4) Miejscowość: Jastrzębia

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48499,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74557,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126076,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74557,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Sprzętowe Utrzymanie Dróg Wywoz Nieczystości Wiesław Wolak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342996957

7.3.4) Miejscowość: Tropie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74557,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55054,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61398,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55054,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jacek Sikorski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8733255579

7.3.4) Miejscowość: Wesołów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55054,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55054,00 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy