

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

"Świadczenie usług dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZKWK „Guido” w zakresie odprowadzania wód dołowych do SRK S.A. Oddział w Czeladzi".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 630 30 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usług dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZKWK „Guido” w zakresie odprowadzania wód dołowych do SRK S.A. Oddział w Czeladzi".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c476c00c-84a3-4f7d-bb25-f15a23e5f3bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00094016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne: Zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków cd informacji dot. uzasadnienia faktycznego znajduje się w informacjach dodatkowych...

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/29/MGW/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 513828,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZKWK „Guido” w zakresie odprowadzenia wód dołowych do SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia Stacjonarna „Makoszowy” w okresie od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2027 r.” polegającego na:

- odbiorze wód kopalnianych skierowanych na poz. 320m z Kopalni Guido,
- wypompowanie na powierzchnię wody dołowej pochodzącej z Kopalni Guido, wprowadzonej na poz. 320 do systemu głównego odwadniania SRK S.A. Oddział CZOK PS „Makoszowy”,
- odprowadzaniu wód kopalnianych przez system głównego odwadniania SRK S.A. Oddział CZOK PS „Makoszowy” do wód powierzchniowych.

Zamawiający szacuje, że przybliżona ilość odpompowywanej dobowo wody kształtować się będzie na poziomie ok. 57,00 m3 wody.

Uwarunkowania techniczno-organizacyjne realizacji zamówienia:

1. System odprowadzania wody z rejonu Kopalni Guido nie jest wyposażony w układ pomiarowy umożliwiający stały pomiar ilości wody odprowadzanej do systemu odwadniania PS „Makoszowy”.
2. Komisyjny pomiar ilości odprowadzanych wód z Kopalni Guido, na podstawie którego będzie dokonywane rozliczenie finansowe pomiędzy stronami dokonywany będzie wg. następującej zasady – pierwszy pomiar wykonany zostanie do końca ostatniego miesiąca obowiązywania poprzedniej umowy, a następnie w czerwcu i grudniu każdego roku kalendarzowego zostanie wykonany pomiar ilości wody z udziałem przedstawicieli obu stron, który będzie podstawą do obliczenia należnej kwoty za odwadnianie wyrobisk w kolejnym półroczu po wykonaniu pomiaru.
3. Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych. Wysokość opłaty z tytułu realizacji usługi będzie iloczynem zmierzonej dla bieżącego półrocza ilości wody i ilości dni danego miesiąca.
4. SRK S.A. Oddział CZOK po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, sporządzi protokół odbioru usługi określający ilość odprowadzonej wody i miesięczny koszt realizacji usługi - zgodnie z ustalonym wzorem.
5. Podpisany przez przedstawicieli stron odpowiedzialnych za realizację umowy protokół stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury.
6. MGW w Zabrzu będzie wykonywać na własny koszt raz na pół roku analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wód dołowych kierowanych do SRK S.A. Oddział CZOK.
7. MGW w Zabrzu nie będzie partycypować w innych kosztach związanych z realizacją usługi, szczególnie wynikających z udzielonego pozwolenia wodnoprawnego Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. SRK S.A. Oddział CZOK będzie:
 - a. odbierał i pompował na powierzchnię wody dołowe dopływające do wyrobisk PS „Makoszowy” z Kopalni Guido,
 - b. odpowiedzialny za realizację warunków odprowadzenia wód dołowych do wód powierzchniowych,
 - c. informował MGW w Zabrzu o awariach i zmianach wprowadzonych w sieci odwadniania i monitorowania, mogących mieć wpływ na odwadnianie Kopalni Guido,
 - d. współuczestniczył w pomiarach ilości odprowadzanej wody i sporządził protokół z przeprowadzonych pomiarów,
 - e. sporządził protokoły miesięczne z wykonania usługi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i dokonywania zawiadomień wymaganych przez ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje władz publicznych, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
4. Strony zobowiązują się do bezpośredniego udostępnienia w niezbędnym zakresie aktualnie posiadanych i opracowanych w ramach prowadzonego ruchu dokumentacji technicznych, technologicznych oraz instrukcji regulujących prowadzenie ruchu w zakresie górniczym, wentylacyjnym, energomechanicznym, mierniczym i innych niezbędnych do prowadzenia

ruchu.

5. Wykonawca winien realizować zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dotyczącym przedsięwzięcia środków ograniczających oraz monitorujących wpływ prowadzonych prac na środowisko naturalne. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wypełnić obowiązki spoczywające na posiadaczu odpadów, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 14. 12. 2012 o odpadach (Dz.U z 2022 roku poz. 699 z późn. zmianami) oraz uzyskać określone w Dziale IV tej ustawy uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336 z późn. zmianami). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia powyższych przepisów.

6. Strony zobowiązują się do informowania w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość usługi lub problem z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60300000-1 - Usługi przesyłu rurociągami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 632009,36 PLN

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262619005

7.3.3) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-914

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 632009,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2026-01-01 do 2027-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

...cd do uzasadnienia przeprowadzenia procedury z wolnej ręki.

Uzasadnienie faktyczne:

Rejon Kopalni Guido Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze powstał w wyniku adaptacji i dostosowania do celów turystycznych Kopalni Doświadczalnej M-300 powiązanej wyrobiskami z KWK „Makoszowy”. W związku z tym jako naturalne i optymalne rozwiązanie przyjęto możliwość odprowadzania wód dołowych z rejonu Kopalni Guido do wyrobisk i systemu odwadniania KWK „Makoszowy”. Kopalnia Guido nie posiada niezależnej pompowni głównego odwadniania umożliwiającej pompowanie wód dołowych na powierzchnię. Dopływ wód dołowych w Kopalni Guido pochodzi z ocieków wody, głównie w szybie „Guido” oraz w znacznie mniejszym stopniu w szybie „Kolejowy” i szybiku „Guido”. Wykonywane cyklicznie (w okresie od 01. 01. 2024r. do końca trzeciego kwartału 2025r.) pomiary wykazały, że sumaryczna ilość wody kształtowała się na poziomie: $40,32 \div 63,36 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Wody dołowe Kopalni Guido ujmowane są w sieci rurociągów a następnie jednym rurociągiem Ø 100 mm zabudowanym w przekopie głównym na poz. 320m kierowane do wyrobisk i systemu odwadniania PS „Makoszowy” należącej do SRK S.A. Oddział CZOK, która ponosi koszty związane z

odwadnianiem i odprowadzaniem tych wód. Jest to aktualnie jedyny sposób ochrony wyrobisk Kopalni Guido przed zagrożeniem wodnym. Ze względu na konieczność odwadniania wyrobisk Kopalni Guido z wykorzystaniem systemu odwadniania i odprowadzenia wód dołowych eksploatowanego przez SRK S.A. Oddział CZOK PS „Makoszowy” jedynym możliwym wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jest SRK S.A. Oddział CZOK właściciel infrastruktury zabudowanej w wyrobiskach po byłej KWK „Makoszowy”.

Wykonawca: SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. to duże przedsiębiorstwo.