Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława – Karaś – dr. nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec – granica powiatu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT IŁAWSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510854569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 33A

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-ilawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-ilawski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1213799

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława – Karaś – dr. nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec – granica powiatu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf782f0e-eb1e-439c-a675-9a80ff50ca37

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00095284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00015153/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława – Karaś – dr. nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec – granica powiatu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00560946

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DI1.260.40.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława – Karaś – dr. nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec – granica powiatu” Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SWZ „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zamówienie podstawowe - obejmuje w szczególności:
a) rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N Iława – Karaś – dr. nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec – granica powiatu na odcinku od km 3+430 do km 6+430;
2) zamówienie opcjonalne (prawo opcji) - obejmuje w szczególności:
a) rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N Iława – Karaś – dr. nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec – granica powiatu na odcinku od km 6+430 do km 7+803,20.
3. Informacje podstawowe dotyczy zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego:
1) Inwestycja znajduje się na terenie gminy Iława w powiecie iławskim w województwie warmińsko – mazurskim. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława – Karaś – dr. nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec – granica powiatu w lokalizacji od km 3+430,00 do km 7+803,20. Inwestycja rozbudowy drogi realizowana będzie w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566) zgodnie z którą planuje się przejęcie gruntów i włączenie ich do projektowanego pasa drogowego pod przebudowę drogi oraz czasowe zajęcie nieruchomości w celu przebudowy połączenia z innymi drogami.
2) W ramach inwestycji przewidziano wykonanie: poszerzenia istniejącej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego do szerokości podstawowej 6,0m z lokalnym przewężeniem w miejscowości Karaś do 5,5m o konstrukcji jezdni odpowiednio do założonej kategorii ruchu, drogi dla pieszych, zjazdów na posesję oraz skrzyżowań z istniejącymi drogami, pobocza, skarpy, rowy, uporządkowanie pasa drogowego (zieleń), częściowo kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód do istniejącego zbiornika wodnego, oznakowanie drogi wraz z oświetleniem przejść dla pieszych. Roboty towarzyszące to wykonanie przebudowy kolizji z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi. Projektowana droga przeznaczona będzie do obsługi ruchu samochodowego i pieszego, stanowić będzie połączenie przyległych terenów z drogami istniejącymi.
3) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wymogów decyzji środowiskowej – znak: RLP.6220.12.2023 z dnia 12.01.2024 r., decyzji wodnoprawnej – znak: GT.ZUZ.4210.65.2024.MW z dnia 22.05.2024 r. oraz wszelkich uzgodnień stanowiących załączniki projektu zagospodarowania terenu.
4) Drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (RLP.6220.12.2023 z dnia 12.01.2024 r.).
5) straty w zieleni po wycince drzew (Wykonawca usunie karpy)
6) Sadzonki o dobrze wykształconych systemach korzeniowych z korzeniami systematycznie rozłożonymi wokół pnia o koronach foremnych, proporcjonalnych do wysokości drzew oraz obwodu ich pnia; pień drzewa powinien być zdrowy i prosty, pozbawiony ubytków i pęknięć; sadzonki muszą być zabezpieczone przed zwierzyną, wolne od szkodników i chorób; dokonanie nasadzeń i późniejsza pielęgnacja drzew nasadzonych musi być zgodna ze sztuką pielęgnacji drzew młodych i realizowana przez cały okres gwarancyjny. Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Drzewa musza być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. Sadzenia z bryłą korzeniową: system korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem. Rośliny z uprawy kontenerowej – rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.
7) Drzewa stabilizować palikami drewnianymi (2 sztuki palików) z zaostrzonym jednym końcem.
Paliki wbija się w ziemię na głębokości przynajmniej 30-40 cm, tak aby konstrukcja się nie ruszała. Palików nie powinno się

wbijać w obrębie korzeni, aby nie spowodować ich uszkodzenia. Nie powinny też sięgać korony drzewa. Paliki łączymy z pniem sadzonki za pomocą taśmy elastycznej o szerokości 3-5 cm na około 2/3 wysokości pnia, licząc od jego podstawy. W przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno się zastosować wiązanie podwójne - pierwsze w połowie wysokości pnia, a drugie możliwie jak najwyżej. Do mocowania drzewka do palika należy użyć taśmy koloru zielonego jaskrawego i pomalować farbą fluorescencyjną koloru zielonego wystające końcówki palika min. 10 cm. Na każde drzewko należy założyć osłonkę z tworzywa sztucznego 100 cm wysokości.
8) Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew, czyli zdjęcie darni z wierzchnią warstwą gruntu rodzimego gr. 15 cm wraz z wywozem, przekazaniem jako odpady ulegające biodegradacji, dowóz ziemi urodzajnej i wykopanie dołów pod nasadzenia. Ziemia powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenie itp.). Ziemię urodzajną należy zmieszać z hydrożelem, w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. Przed nasadzeniem uzgodnić z zamawiającym dokładną lokalizację drzew, przy czym drzewa należy sadzić min. 3 m od krawędzi jezdni lub na przeciwskarpach rowów. Wokół drzew należy wykonać misy z ziemi urodzajnej. Po posadzeniu drzewa należy obficie podlać (min. 20 l/1 drzewo). W okresie gwarancji należy: monitorować stan zdrowotny drzew, podlewać, szczególnie obficie w trakcie okresów suchych, wykonywać wszelkie zabiegi agrotechniczne, mające na celu zachowanie drzew w dobrym stanie zdrowotnym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17440707,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19640048,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17440707,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COLAS Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861395883

7.3.4) Miejscowość: Palędzie

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17440707,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-30