

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Zabezpieczenie dróg dojazdowych na poziomie VI do wycieków w rejonie zachodnim Kopalni Soli "Wieliczka" - etap III”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zabezpieczenie dróg dojazdowych na poziomie VI do wycieków w rejonie zachodnim Kopalni Soli "Wieliczka" - etap III”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b661848c-ae88-497b-95ca-63cc8467794c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00096441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00546731

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2025/TKZ/162

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych (zwanymi dalej „robotami górniczymi”) w zakresie przebudowy i zabezpieczenia podłożni Kosocice, na odcinkach oznaczonych w dokumentacji projektowej numerami 15, 16 i 17.

1.2 Celem robót górniczych jest przebudowa i zabezpieczenie wyrobisk pod kątem przywrócenia ich funkcjonalności i poprawy standardów bezpieczeństwa przebywania w nich a zwłaszcza dojścia do wycieków zlokalizowanych na poziomie VI w zachodniej części kopalni oraz przygotowywanie wyrobisk, infrastruktury dołowej w celu likwidacji komór cz. zachodniej kopalni w kolejnych latach, w tym utrzymanie funkcji wentylacyjnej przedmiotowych wyrobisk.

2. Zakres robót górniczych

W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:

- 1) zorganizować plac (rejon) robót,
- 2) sporządzić technologię wykonywania robót,
- 3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
- 4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
- 5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
- 6) zapewnić obsługę mierniczą,
- 7) zrealizować roboty górnicze.

3. Technologia wykonywania robót

3.1 Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej KRZG), a następnie, po dokonaniu uzgodnienia, jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy.

3.2 Technologia winna być opracowana w formie pisemnej w trzech egzemplarzach oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej i złożona do zatwierdzenia w terminie do 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

3.3 KRZG jest zobowiązany do zatwierdzenia technologii w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania uzgodnionej technologii od Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.4.

3.4 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmian w technologii wykonywania robót w przypadku wniesienia uwag przez KRZG w terminie do 3 dni roboczych. Termin, o którym mowa w pkt. 3.3, biegnie na nowo licząc od daty doręczenia KRZG zmienionej technologii wykonywania robót.

4. Wykonanie robót górniczych

4.1 Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:

- 1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Aktualizacja projektu technicznego zabezpieczenia dróg dojściowych do wycieków na poziomie VI w rejonie zachodnim Kopalni Soli „Wieliczka”, opracowaną przez Zamawiającego, stanowiącą załącznik nr 4 do wzoru umowy,
- 2) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 5 do wzoru umowy,
- 3) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 6 do wzoru umowy,
- 4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 7 do wzoru umowy,
- 5) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 8 do wzoru umowy,
- 6) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 9 do wzoru umowy,
- 7) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie doboru obudowy, stanowiącym załącznik nr 10 do wzoru umowy, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych.
- 8) Weryfikacją instrukcji stosowania obudowy kotwowej w Kopalni Soli „Wieliczka” z września 2016 r., stanowiącą załącznik nr 11 do wzoru umowy,
- 9) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na podeście składającym się z pomostu roboczego ułożonego na stalowych ramach, na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 12 do wzoru umowy,
- 10) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych, stanowiącym załącznik nr 13 do wzoru umowy,
- 11) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/61/2024 z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru obudowy kotwowej, stanowiącym załącznik nr 14 do wzoru umowy.

4.2 Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar:

Lp. Projektowane roboty Ilość Jedn.

1 Demontaż torowiska. 356 m

2 Zabudowa nowego torowiska wraz z przybierką niwelacyjną i odstawą urobku 402 m

3 Zabudowa rozjazdu zwyczajnego w odmianie prawej lub lewej z szyn S-24 o szerokości toru s=0,6 m, promień R=20 m i skosie 1:5- Rz P S24/600-20/1:5 wraz ze zwrotnikiem. 2 szt.

4 Rabowanie stojaków. 123 szt.

5 Wiercenie otworów kontrolnych w stropie długości 3 m. 486 m

6 Wiercenie otworów kontrolnych w stropie długości 6 m. 240 m

7 Odwiercenie otworów wraz z zabudową kotwi z tworzywa sztucznego o śr. ϕ 27mm o dł. 3,0 m z podkładkami i nakrętkami. 4155 m

8 Odwiercenie otworów wraz z zabudową kotwi z tworzywa sztucznego o śr. ϕ 27mm o dł. 6,0 m z podkładkami i nakrętkami. 1440 m

9 Wykonanie obudowy zabezpieczającej strop i ociosy siatką ochronną przytwierdzoną kotwiami z tworzyw sztucznych . 1724 m²

10 Przybierka górotworu wraz z odstawą urobku 1322,1 m³

11 Zabudowa wykładki z desek o grubości 0,032 m. 627,23 m²

12 Zabudowa stojaków z drewna okrągłego o średnicy min. ϕ 0,25 m zabezpieczających ociosy. 208 szt.

13 Zabudowa stojaków z drewna okrągłego średnicy min. ϕ 0,30 m zabezpieczających ociosy 75 szt.

14 Demontaż starych i zabudowa nowych zawiesi na istniejących rurociągach wraz z przebudową rurociągów 373 szt.

15 Demontaż rurociągu wraz z oczyszczeniem i wydaniem złomu. 1123 m

16 Zabudowa kozła oporowego 2 szt.

17 Wykonanie rząpia 3 szt.

18 Demontaż siatek stalowych typu. MM, wraz z wycięciem kotew i ostawieniem złomu 900 m².

4.3 Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze, o którym mowa w punkcie 4.2, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w punkcie 4.1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze o którym mowa w pkt. 4.2, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy.

4.4 Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze, o którym mowa w punkcie 4.2, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 4.1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9222983,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10362470,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9222983,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP sp. z o.o.,

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DMP Rebuild Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6282164890

7.3.3) Ulica: ul. Oświęcimska 73

7.3.4) Miejscowość: Chrzanów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-500

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9222983,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy