

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wozu asenizacyjnego do transportu nieczystości ciekłych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbiczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szosa Brodnicka 53

1.5.2.) Miejscowość: Zbiczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-305

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zbiczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbiczo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a49af288-90cf-4d39-84aa-098779478ab6>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wozu asenizacyjnego do transportu nieczystości ciekłych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a49af288-90cf-4d39-84aa-098779478ab6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00105798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00006655/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wozu asenizacyjnego do transportu nieczystości ciekłych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00071031

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKB.271.6.2026.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162601,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego wozu asenizacyjnego do transportu nieczystości ciekłych

2. Opis techniczny zabudowy:

- 1) zabudowa asenizacyjna fabrycznie nowa 2025 r.,
- 2) cylindryczny zbiornik ocynkowany o pojemności od 5000 do 6000 litrów,
- 3) pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy malowane osobno przed montażem,
- 4) zbiornik na nieczystości lakierowany wewnątrz i na zewnątrz,
- 5) zbiornik umieszczony na ramie pośredniej,
- 6) kąt nachylenia beczki 2-3 stopnie,
- 7) płynowskaz rurowy PVC o średnicy min. Ø60 mm, ze złączami do czyszczenia z góry i z dołu, osłonięty blachą nierdzewną z możliwością czyszczenia bez demontażu,
- 8) światło robocze LED w tylnej części zabudowy osłonięte koszem ochronnym, oświetlające pole pracy za pojazdem- min. 1 szt.
- 9) dwa światła robocze LED umieszczone na boku pojazdu oświetlające prawą i lewą stronę zabudowy
- 10) belka świetlna LED o szerokości min. 150 cm z kolorze pomarańczowym zamontowana na dachu kabiny,
- 11) światło ostrzegawcze LED w tylnej części zabudowy z koszem ochronnym,
- 12) lampy tylne pojazdu zabezpieczone osłoną,
- 13) oklejenie konturowe zgodne z posiadaną homologacją,
- 14) dennica otwierana mechanicznie,
- 15) dennica regulowana mechanicznie za pomocą min. 6 rygli,
- 16) uszczelka olejoodporna pomiędzy zbiornikiem a dennicą,
- 17) dennica tylna wyposażona w uchwyt do transportu węży ssawnych,
- 18) w tylnej dennicy króciec ssąco-spustowy z zaworem zasuwowym DN 110,
- 19) zawór ssąco-spustowy i boczny zawór (strona prawa) ssący zakończone złączem strażackim DN 110 wyposażone w zaślepki transportowe przymocowane za pomocą łańcuszka,
- 20) kompresor o wydatku minimum 680 m³/h napędzany hydraulicznie przystosowany do pracy ciągłej,
- 21) głębokość ssania co najmniej 6 m od poziomu gruntu,
- 22) kompresor umieszczony powyżej ramy podwozia,
- 23) automatyczne smarowanie,
- 24) zawór bezpieczeństwa podciśnieniowy ustawiony na zakres 0,8 bar,
- 25) zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy ustawiony na zakres 0,5 bar
- 26) wbudowany zawór 4-drogowy manualny zmiany próżnia/ciśnienie,
- 27) manowakuometr,
- 28) zawód odcinający zabezpieczający przez przelaniem,
- 29) zawór pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulami, dolny zawór pływakowy znajdujący się nad kompresorem,
- 30) zespolony tłumik i odolejacz wraz z zaworem spustowym o poj. min. 50 litrów pomalowany w kolorze zbiornika wraz z zaworem spustowym,
- 31) filtr powietrza – zabezpieczający kompresor przed zanieczyszczeniami lotnymi,
- 32) wskaźniki i przełączniki podpisane naklejkami odpornymi na działanie wody,
- 33) przełączniki na panelu wodoodporne w klasie IP67,
- 34) haki na węże ssące wykonane z blachy aluminiowej lub ze stali nierdzewnej zamontowane po obu stronach beczki na całej długości o szerokości jak największej,
- 35) wąż ssawny mrozoodporny DN 110- min. 7 m zakończony koszem ssawnym,
- 36) wąż ssawny mrozoodporny DN 110- min. 7 m zakończony kołnierzami.

3. Podwozie samochód używany bezwypadkowy:

- 1) DMC maksymalnie 12 ton
- 2) rok produkcji nie starszy niż 2016
- 3) przebieg nie więcej niż 240 000 km
- 4) paliwo: diesel

- 5) moc silnika min. 200 KM,
- 6) silnik 6-cylindrowy
- 7) zarejestrowany w Polsce,
- 8) homologacja ciężarowa,
- 9) emisja spalin min. Euro 5
- 10) napęd 4x2 – blokada na tylni most,
- 11) układ podgrzewania paliwa
- 12) hamulec silnikowy system standardowy
- 13) przystawka odbioru mocy
- 14) blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- 15) zamykany korek wlewu zbiornika paliwa,
- 16) lewostronny układ kierowniczy
- 17) mechanicznie regulowana kolumna kierownicy,
- 18) kabina kierowcy typu S dzienna
- 19) tylna ściana kabiny z oknem
- 20) klimatyzacja,
- 21) lusterka regulowane elektryczne
- 22) kokpit klasyczny
- 23) tachograf cyfrowy,
- 24) zasilanie 24V,
- 25) sygnał ostrzegawczy cofania
- 26) kamera cofania
- 27) akumulator nie starszy niż 2022 r.
- 28) PTO ze skrzyni biegów, fabryczne obroty silnika podczas załączonego PTO
- 29) reflektory przednie halogenowe,
- 30) kratki ochronne metalowe na reflektorach tylnych
- 31) dodatkowe tylne reflektory robocze oświetlające pole pracy za pojazdem
- 32) centralny zamek drzwiowy
- 33) elektryczny podnośnik szyb
- 34) lokalizator GPS
- 35) samochód ciężarowy 2 osiowy: 2 koła na osi przedniej, 4 koła na osi tylnej (bliźniak)
- 36) felgi stalowe,
- 37) opony nie starsze niż 2020 r., zużycie max. 20% (nie dopuszcza się opon bieżnikowych)
- 38) koło zapasowe pełnowymiarowe nie starsze niż 2020 r., zużycie max. 20%,
- 39) wyłącznik główny, izolator masy,
- 40) układ kontroli stabilności pojazdu (VSC) ręczny wyłącznik główny
- 41) pakiet podstawowy: dedykowany hydrauliczny podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka,
- 42) hak holowniczy kulowy

4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1) pojazd sprawny technicznie (brak błędów w pamięci sterownika elektroniki pokładowej),
- 2) stacjonarny serwis wykonawcy w odległości nie większej niż 70 km od siedziby zamawiającego,
- 3) bezpłatne dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Zbiczno,
- 4) przeprowadzenie szkolenia praktycznego w siedzibie Zamawiającego dla grupy pracowników w zakresie: bhp, obsługi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu,
- 5) dostarczony pojazd musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity (Dz. U. 2023 r., poz.1047 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002r., nr 193, poz. 1617),
- 6) Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia zobowiązany jest przekazać:
 - kartę pojazdu
 - komplet dokumentów do zarejestrowania w Polsce
 - komplet kluczy/pilotów

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198030,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 244770,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

oferta z niższą ceną uzyskała mniejszą liczbę punktów w kryterium cena oraz okres gwarancji niż oferta z wyższą ceną