Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598222011

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@bytow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27c0cc39-baa5-41a0-9eb7-b69e4af18d55

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27c0cc39-baa5-41a0-9eb7-b69e4af18d55

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00107495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00040972/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
„Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza

(EFRR), Działanie 6.10. Infrastruktura kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00054892

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BRZ.271.2.2026.AZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 366941,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem będącej elementem zadania pn. „Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działanie 6.10. Infrastruktura kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowej, uprzednio nieużywanej, pełnowartościowej, niepowystawowej i niepoekspozycyjnej sceny z zadaszeniem wraz z pokazowym montażem sceny. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie miasta Bytów.
Opis sceny z zadaszeniem:
1) scena o wymiarach 10m x 8m (±1%) z segmentów o wymiarach ok. 2m x 1m;
2) blat podestu z profili aluminiowych oraz sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej, trudnozapalnej o grubości minimum 18 mm. Wysokość ramy blatu minimum 100 mm;
3) maksymalne obciążenie na jeden podest minimum 750 kg/m2;
4) teleskopowe nogi podestów z profilu aluminiowego o przekroju kwadratu, pozwalające na regulację wysokości podestu w zakresie od 80 cm do 140 cm;
5) schody regulowane w zakresie od 80 cm do 140 cm, wraz z poręczami – 2 szt.;
6) scena wyposażona w barierki ochronne na dwa boki i tył sceny z wyłączeniem szerokości schodów;
7) akcesoria montażowe;
8) zadaszenie:
• wymiar wewnętrzny zadaszenia 10,5m x 8,5m x 8,15m (±1%),
• kształt dachu: dwuspadowy,
• słupy, słupy obwiedni, belka, konstrukcja dachu z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratowym. Zamawiający wymaga, aby konstrukcja była posadowiona na 4 słupach usytuowanych w narożnikach sceny,
• płatwie z kratownic aluminiowych,
• konstrukcja dachu zamocowana do wózków słupowych poruszających się po słupie przy użyciu wciągarek łańcuchowych ręcznych,
• podstawa słupa z profili stalowych, posiadająca kółka oraz stabilizatory do wypoziomowania podstawy. Osobno przewidzieć dołączane ławki balastowe pozwalające na ustawienie zbiorników wodnych,
• komplet zbiorników balastowych: 8 szt. po około 1000 litrów (po dwa zbiorniki do każdego słupa),
• plandeka PCV: gramatura minimum 650g/m2 posiadająca atest trudnozapalności, kolor czarny,
• horyzont oraz boki zadaszenia osłonić siatką sceniczną w kolorze czarnym. W siatkach bocznych, pośrodku wykonać wycięcia,
• dolna obwiednia łącząca słupy wykonana z kratownicy o przekroju kwadratowym z trzech stron sceny z pominięciem frontu,
• olinowanie stężające – liny stalowe mocowane na krzyż w horyzoncie, bokach i dachu zadaszenia. Olinowanie atestowane, posiadające świadectwo kontroli badań materiałowych,
• komplet akcesoriów: m.in. elementy montażowe (bolce, trzpienie, zawleczki), młotki, szelki, kaski,
• obciążalność konstrukcji (obciążenie użytkowe i technologiczne):
- belki boczne, środkowa, przednia i tylna – 40 kg/m,
- kalenica – 20 kg/m.
Łącznie: minimum 2200 kg;
9) monitorówka – 2 kpl:
• podesty z segmentów wykonanych z profili aluminiowych oraz sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej, trudno zapalnej o grubości minimum 18 mm. Wysokość ramy blatu minimum 100 mm,
• nogi podestów teleskopowe wykonane z profili aluminiowych pozwalające na regulację wysokości podestu,
• maksymalne obciążenie na jeden podest minimum 750 kg/m2,

• dach konstrukcji, boki i tył pokryty plandeką PCV: gramatura minimum 650g/m2 posiadająca atest trudno zapalności, kolor czarny,
• blacha mocująca kratownice do podestu – 4 szt.,
• balasty wodne,
• podesty z nogami teleskopowymi łączące monitorówki ze sceną;
10) Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej:
a/ wykaz dostawy ze szczególnym opisem elementów składających się na dostarczany produkt,
b/ pełną dokumentację obejmującą w szczególności takie dokumenty jak:
- katalog zawierający dane i rysunek techniczny obiektu, kolorystykę oraz rozwiązania konstrukcyjne, w tym informacje o dopuszczalnych obciążeniach elementów nośnych, podłogi sceny, dachu i podestów, instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczno-ruchową,
- atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji dachu i wytrzymałość podestu, wymagane polskim i europejskim prawem certyfikaty i atesty na wszystkie użyte materiały, atesty pogodowe, świadectwo Polskiego Instytutu Spawalnictwa oraz obliczenia astatyczne.
11) Dostarczony przedmiot zamówienia powinien spełniać wszelkie wymagania techniczne i jakościowe określone prze Zamawiającego.

W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważne".

4.5.3.) Główny kod CPV: 44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 292085,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 360000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 292085,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALSPAW GROUP sp. z o. o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6222788575

7.3.3) Ulica: Batorego

7.3.4) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 63-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 292085,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni