

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2026 na terenie miasta i gminy Choroszcz**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA CHOROSZCZ

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Urząd Miejski w Choroszczy

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659020

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Dominikańska 2

**1.5.2.) Miejscowość:** Choroszcz

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 16-070

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@choroszcz.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://choroszcz.pl>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc9a557a-74f5-490e-ace4-fa2ebc3e0797>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2026 na terenie miasta i gminy Choroszcz

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-cc9a557a-74f5-490e-ace4-fa2ebc3e0797

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00111187

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-02-13

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00019852/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.13 Wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00602774

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** WI – III.271.34.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2026 na terenie miasta i gminy Choroszcz.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

- robota polegająca na naprawie nawierzchni dróg gminnych poprzez wbudowanie mieszanki kruszywa naturalnego wraz z wbudowaniem w korpus drogowy jako warstwy nawierzchni z kruszywa niezwiązanego (materiał Wykonawcy) wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem w miejscu wbudowania - szacunkowa ilość wynosi 21 000 t. Zakres prac obejmuje: pozyskanie mieszanki kruszywa, załadunek, transport do miejsca wbudowania, wyładunek, rozplantowanie materiału przy użyciu równiarki drogowej. Zamawiający wymaga, aby dostawa kruszywa następowała bezpośrednio z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania.

Zamawiający wymaga, aby mieszanka kruszywa naturalnego przeznaczonego do realizacji zamówienia spełniała wymagania określone w Załączniku nr 3 do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne” w zakresie wymagań technicznych odnośnie mieszanek do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego dla mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego:

a) uziarnienie mieszanki winno mieścić się w obszarze krzywych granicznych uziarnienia przedstawionych na rysunku nr 19 (załącznik nr 9 do SWZ),

b) mieszanka winna spełniać wymagania określone w Tablicy 6 (załącznik nr 10 do SWZ) za wyjątkiem wymagań usuniętych z tablicy,

c) Zamawiający wymaga, aby mieszanka kruszywa naturalnego pochodziła z kopalni posiadającej system Zakładowej Kontroli Produkcji,

d) Do każdej przeprowadzonej naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stosowne dokumenty (np. listy przewozowe, druki Wz, itp., obowiązujące w zakładzie Wykonawcy i uzgodnione z Zamawiającym) potwierdzające ilość dostarczonej mieszanki kruszywa na podstawie ważenia przeprowadzonego przy użyciu zalegalizowanej wagi oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kruszywo wymagań odnośnie jego jakości; dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu każdorazowo po zakończeniu naprawy,

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania badań kontrolnych dostarczanej i wbudowywanej mieszanki kruszywa w zakresie weryfikacji ilości oraz jakości dostarczanego kruszywa (ważenie kontrolne przed wbudowaniem kruszywa, badania laboratoryjne wbudowanej mieszanki); przedmiotem badań będą losowo wytypowane przez Zamawiającego partie dostarczanego kruszywa,

f) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego kruszywa nie jest zgodna z określonymi wymaganiami, Wykonawca pokryje koszt przeprowadzenia badań kontrolnych zleconych przez Zamawiającego, natomiast Zamawiający nie dokona zapłaty za dostarczone i wbudowane kruszywo wykorzystane do naprawy całego zleconego odcinka drogi,

g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż ilość dostarczonego kruszywa jest niezgodna z ilością zadeklarowaną przez Wykonawcę w dokumencie przewozowym, do rozliczeń zostanie przyjęta ilość stwierdzona w trakcie ważenia kontrolnego; w przypadku stwierdzenia ilości mniejszej niż deklarowana w dokumencie przewozowym Wykonawca pokryje koszt przeprowadzenia ważenia kontrolnego zleconego przez Zamawiającego,

- wynajem koparko – spycharki wraz z obsługą operatorską - szacunkowa ilość wynosi 400 h

- wynajem koparki wraz z obsługą operatorską - szacunkowa ilość wynosi 200 h

- wynajem kosiarki wraz z obsługą operatorską - szacunkowa ilość wynosi 180 h

- wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 12 – 20 ton wraz z kierowcą - szacunkowa ilość wynosi 480 h

- wynajem ciągnika z przyczepą wraz z operatorem - szacunkowa ilość wynosi 60 h

- wynajem walca do zagęszczania gruntu wraz z operatorem - szacunkowa ilość wynosi 50 h

- wynajem ładowarki wraz z operatorem - szacunkowa ilość wynosi 80 h

- wynajem równiarki wraz z obsługą operatorską - szacunkowa ilość wynosi 240 h

- wynajem brony talerzowej wraz z obsługą operatorską - szacunkowa ilość wynosi 180 h

- prace ręczne (m.in. przy wykonywaniu i naprawie przydrożnych rowów odwadniających, wykonywaniu i naprawie przepustów, profilowaniu skarp nasypów i wykopów, usuwaniu drzew i zakrzaczeń, ścinaniu i uzupełnianiu poboczy gruntowych) - szacunkowa ilość wynosi 120 h,
- Wycinka oraz karczowanie drzew o śr. 55-130 cm – 50 szt. – usługa obejmuje wycinkę drzewa wraz z usunięciem karpiny;
- naprawa dróg gruntowych – profilowanie i zagęszczenie podłoża – 200 000 m2, Zakres prac obejmuje: pozyskanie mieszanki kruszywa, załadunek, transport do miejsca wbudowania, wyładunek, rozplantowanie materiału przy użyciu równiarki drogowej. Zamawiający wymaga, aby dostawa kruszywa następowała bezpośrednio z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania.
- Wykonanie nawierzchni żwirowych gr. warstwy 15 cm, - 5 000 m2, Zakres prac obejmuje: korytowanie gr. 15 cm, pozyskanie mieszanki kruszywa, załadunek, transport do miejsca wbudowania, wyładunek, rozplantowanie materiału przy użyciu równiarki drogowej. Zamawiający wymaga, aby dostawa kruszywa następowała bezpośrednio z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania.
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm – 2 500 m2, Zakres prac obejmuje korytowanie gr. 30 cm, wykończenie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25 cm, ułożenie kostki typu polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z zamulaniem spoin piaskiem,
- Ustawienie krawężników betonowych 15\*30 cm na ławie betonowej z oporem – 200 mb.

Ilości w/w są ilościami szacunkowymi służącymi do oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów robót w ciągu trwania realizacji robót w zależności od potrzeb, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia postępowania.

Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

14212200-2 - Kruszywo

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2649920 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2649920 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 2649920 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Usługi Transportowo-Sprzętowe Małgorzata Dojlida

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP 966 033 82 76

**7.3.3) Ulica:** ul. Świerkowa 3

**7.3.4) Miejscowość:** Choroszcz

**7.3.5) Kod pocztowy:** 16-070

**7.3.6.) Województwo:** podlaskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-02-03

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2649920 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy