

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Dobra**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobra**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811685496**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Szczecińska 16A**1.5.2.) Miejscowość:** Dobra**1.5.3.) Kod pocztowy:** 72-003**1.5.4.) Województwo:** zachodniopomorskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** wydzial@dobraszczecinska.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** bip.dobraszczecinska.pl**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d8876f0-fb06-4644-9478-fe0bfb326dc6>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Obsługa i konserwacja urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Dobra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d8876f0-fb06-4644-9478-fe0bfb326dc6**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00129582**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-02-26**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00043504/02/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.6 Wykonanie robót polegających na obsłudze i konserwacji urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Dobra

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00058885

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.2026.AA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na obsłudze i konserwacji urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Dobra w roku 2026.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

34930000-5 - Urządzenia wodne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty, bądź oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W niniejszym postępowaniu złożono łącznie dwie oferty. Oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje obecnie możliwością zwiększenia środków finansowych

na realizację przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, unieważnienie postępowania jest zasadne.