

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa chemii basenowej do Aquapark Polkowice S.A. w okresie od 01.02.2026 r. do 31.12.2026 r.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Aquapark Polkowice Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390604980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młyńska 4

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@aquapark.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquapark.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://sidaspzp.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rekreacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa chemii basenowej do Aquapark Polkowice S.A. w okresie od 01.02.2026 r. do 31.12.2026 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dafb2742-2f3b-45ef-b580-782bca1cc011

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00132476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00042479

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia****1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii basenowej przeznaczonej do uzdatniania, dezynfekcji, regulacji parametrów oraz utrzymania jakości wody w nieckach basenowych Zamawiającego. Produkty muszą być przeznaczone do stosowania w publicznych obiektach basenowych oraz kompatybilne z automatycznymi systemami dozowania.

2. Zakres dostaw

Zamówienie podzielone zostało na cztery części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę następujących rodzajów środków chemii basenowej:

Część 1: Środki do dezynfekcji, regulacji pH oraz zachowania właściwych parametrów wody:

a) Kwas siarkowy – substancja przeznaczona do regulacji współczynnika pH (obniżania) w wodzie basenowej. Płynny roztwór kwasu siarkowego (VI) o stężeniu $25\% \leq C < 50\%$.

Stan skupienia: ciekły

Kolor: bezbarwny do żółtawego

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 14400 kg

b) Chlor – środek chemiczny w postaci granulatu stosowany celem dezynfekcji wody basenowej, wykazujący działanie grzybobójcze i wirusobójcze. Podchloryn wapnia o zawartości aktywnego chloru min. 70 %.

Stan skupienia: stały, postać granulatu

Kolor: przezroczysty, biały

Rozpuszczalność w wodzie: min. 210 g/l

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 6480 kg

c) Środek koagulujący – środek służący do koagulacji oraz uzdatniania wody, stosowany celem usunięcia zmętnienia wody i przywrócenia jej klarowności, przy jednoczesnym ułatwieniu filtracji.

Dichlorek niklu o zawartości $\leq 0,0005\%$.

Stan skupienia: ciekły

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 12600 kg

d) Środek przeciwko wytwarzaniu i osadzaniu się glonów - środek do zwalczania grzybów, bakterii i glonów zgodny z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych, zawierający min. 30% amin czwartorzędowych. Produkt eliminujący bakterie E. coli, gronkowca złocistego oraz Legionelli do stosowania w wodzie basenowej.

Zawartość amin czwartorzędowych % (m/m) - min. 30 %

Stan skupienia: ciecz

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 240 kg

e) Wodorotlenek sodu – substancja przeznaczona do regulacji odczynnika pH (zwiększania) w wodzie basenowej.

Wodorotlenek sodu (roztwór) o stężeniu min. 35 % do 50 %.

Stan skupienia: ciekły

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 60 kg

f) Stabilizowany podchloryn sodowy – płynny roztwór stabilizowanego podchlorynu sodu przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej, wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Produkt zgodny z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Chloran(II) sodu o zawartości min. 10 % do 25 % aktywnego Cl.

Stan skupienia: ciekły

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 60 kg

g) Dwutlenek chloru (maks. 0,4 % dwutlenku chloru) - aktywny roztwór ditlenku chloru - preparat stosowany celem utrzymania prawidłowych parametrów fizykochemicznych wód basenowych takich jak chlor związany, chloroform, czy THM-

y. Skuteczny w usuwaniu mikroorganizmów, bakterii wirusów, na które posiada badania skuteczności: *Pseudomonas aureus*, *Escherichia coli*, *Legionella*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Salmonella typhimurium*. Środek chemiczny stosowany do eliminowania zanieczyszczeń i różnego rodzaju osadów, które obiegają ścianki instalacji wodnej. Nie wykazujący właściwości żrących ani korodujących.

Zawartość: maks. 0,4 % dwutlenku chloru

Stan skupienia: ciekły

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 360 kg

h) Dwutlenek chloru (min. 0,4% - maks. 0,5 % dwutlenku chloru) - aktywny roztwór ditlenku chloru (chloran sodu) - preparat do neutralizacji chloru związanego i redukcji chloroformu oraz THM w basenach, preparat do likwidacji bakterii *Legionella* w wodzie basenowej (wykazujący działanie biobójcze w dawce max 2g na 1m³ wody) stosowany bezpośrednio do wody basenowej.

Roztwór zawierający min. 5000 ppm dwutlenku chloru (0,5 %)

Stan skupienia: ciekły

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 3600 kg

i) Neutralizator zawartości chloru – substancja zawierająca nadtlenek wodoru o zawartości od 30 % do 35 % stosowany do obniżania zawartości chloru w wodzie basenowej.

Stan skupienia: stały, postać granulatu, Zamawiający dopuści substancję w postaci płynnej

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 24 kg

j) Kwas solny (zawartość od 30% do 35 %) – roztwór kwasu solnego stosowanego w procesie uzdatniania wody basenowej. Mieszanina o zawartości od 30% do 35 % kwasu chlorowodorowego.

Stan skupienia: ciekły

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 1800 kg

k) Kwas podchloryny – preparat do dezynfekcji wody basenowej wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i drożdżakobójcze. Wodny roztwór aktywnego chloru (głównie kwas podchloryny) otrzymywanego z chlorku sodu w wyniku elektrolizy (zawartość: 2,060-2,215 g/l).

Stan skupienia: ciekły

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 960 kg

l) Preparat do dezynfekcji wody w brodzikach do stóp - preparat bakterio- i grzybobójczy, który po sporządzeniu roztworu nie wykazuje działań drażniących na skórę. Preparat służący do dezynfekcji, dedykowany użytkowaniu w warunkach basenowych w brodzikach dezynfekcyjnych. Zawartość symklosenu (kwasu tróchlorocyjanurowego) min. 80%. Produkt zgodny z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych.

Stan skupienia: stały, postać tabletek

Rozpuszczalność w wodzie – całkowicie rozpuszczalny

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 7,2 kg

m) Płyn do sporządzania roztworów w miskach dezynfekujących do obuwia i stóp - płynny preparat bakterio- i grzybobójczy, który po sporządzeniu roztworu (stężenie od 0,5%) nie wykazuje działań drażniących na skórę. Preparat służący do dezynfekcji, dedykowany użytkowaniu w warunkach basenowych w miskach dezynfekcyjnych lub przy linii brzegowej niecek.

Stan skupienia: ciekły

Rozpuszczalność w wodzie – całkowita.

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 12 l

W przypadku substancji wymienionych w części 1: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k – produkty powinny być dostarczane w opakowaniach minimum 25 l lub 25 kg.

3. Wymagania jakościowe:

Wszystkie środki muszą być fabrycznie nowe, posiadać:

- datę ważności nie krótszą niż 12 miesięcy od dnia dostawy, z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku środka „Stabilizowany podchloryn sodu”, Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt posiadający okres ważności wynoszący 6 miesięcy

- w przypadku środka „Dwutlenek chloru”, Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt posiadający okres ważności

wynoszący 2 miesiące”

- oryginalne, nieuszkodzone opakowania,

- etykiety zgodne z CLP/GHS,

1. Każdy produkt musi posiadać kartę charakterystyki (SDS) w języku polskim.

2. Środki muszą spełniać wymagania:

- przepisów dotyczących środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody basenowej,

- wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

3. Produkty dezynfekujące muszą wykazywać skuteczność wobec bakterii, wirusów i glonów oraz być dopuszczone do obrotu zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych

4. Środki muszą być zgodne z parametrami technologicznymi instalacji Zamawiającego (pompy dozujące, automaty pomiarowe).

4. Warunki dostawy:

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie maks. 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia cząstkowego.

3. Dostawa na pełny koszt (z uwzględnieniem ADR) i ryzyko Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.

4. Wykonawca zapewnia rozładunek na miejscu.

5. Dostawy realizowane w dni robocze w godz. 7:00 –15:00.

6. Wykonawca w ramach wykonywanego zamówienia, odbierze puste pojemniki po substancjach/środkach we wspólnie uzgodnionym terminie, na własny koszt.

5. Wymagania dodatkowe:

1. Wraz z każdą dostawą Wykonawca przekaze:

- karty charakterystyki,

- deklaracje zgodności,

- instrukcje stosowania.

2. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne dotyczące poprawnego stosowania środków chemicznych.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy.

6. Odbiór przedmiotu zamówienia:

1. Odbioru dokonuje upoważniony pracownik Zamawiającego.

2. Odbiór obejmuje kontrolę:

- zgodności produktów ze specyfikacją,

- terminów ważności,

- stanu opakowań,

- zgodności dokumentacji (SDS, deklaracje).

3. Skuteczny odbiór potwierdzany jest protokołem przyjęcia podpisanym obustronnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

24312220-2 - Podchloryn sodowy

4.5.5.) Wartość części: 230684,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii basenowej przeznaczonej do uzdatniania, dezynfekcji, regulacji parametrów oraz utrzymania jakości wody w nieckach basenowych Zamawiającego. Produkty muszą być przeznaczone do stosowania w publicznych obiektach basenowych oraz kompatybilne z automatycznymi systemami dozowania.

2. Zakres dostaw

Zamówienie podzielone zostało na cztery części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę następujących rodzajów środków chemii basenowej:

Część 2: Preparaty do czyszczenia linii wodnej i powierzchni basenowych:

a) Środek do czyszczenia powierzchni w pomieszczeniach do przechowywania i dozowania chemii basenowej – preparat przeznaczony do użytkowania na posadzkach glazuranych i innych - kwasoodpornych powierzchni z osadów chemii

basenowej. Środek czyszczący do pomieszczeń basenowych. Produkt zgodny z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych.

Stan skupienia: ciekły

Rozpuszczalność w wodzie – całkowita.

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 25 l

b) Zasadowy środek dezynfekujący – produkt przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich odpornych na alkalia powierzchni, w tym do mycia i dezynfekcji linii brzegowej. Produkt bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Produkt zgodny z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych.

Stan skupienia: ciekły

Rozpuszczalność w wodzie – całkowita.

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 30 l

W przypadku substancji wymienionych w części 2: a, b – produkty powinny być dostarczane w opakowaniach minimum 5 l.

3. Wymagania jakościowe:

Wszystkie środki muszą być fabrycznie nowe, posiadać:

- datę ważności nie krótszą niż 12 miesięcy od dnia dostawy, z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku środka „Stabilizowany podchloryn sodu”, Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt posiadający okres ważności wynoszący 6 miesięcy
- w przypadku środka „Dwutlenek chloru”, Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt posiadający okres ważności wynoszący 2 miesiące”
- oryginalne, nieuszkodzone opakowania,
- etykiety zgodne z CLP/GHS,
- 1. Każdy produkt musi posiadać kartę charakterystyki (SDS) w języku polskim.
- 2. Środki muszą spełniać wymagania:
 - przepisów dotyczących środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody basenowej,
 - wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.
- 3. Produkty dezynfekujące muszą wykazywać skuteczność wobec bakterii, wirusów i glonów oraz być dopuszczone do obrotu zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych
- 4. Środki muszą być zgodne z parametrami technologicznymi instalacji Zamawiającego (pompy dozujące, automaty pomiarowe).

4. Warunki dostawy:

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie maks. 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia cząstkowego.
3. Dostawa na pełny koszt (z uwzględnieniem ADR) i ryzyko Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewnia rozładunek na miejscu.
5. Dostawy realizowane w dni robocze w godz. 7:00 –15:00.
6. Wykonawca w ramach wykonywanego zamówienia, odbierze puste pojemniki po substancjach/środkach we wspólnie uzgodnionym terminie, na własny koszt.

5. Wymagania dodatkowe:

1. Wraz z każdą dostawą Wykonawca przekaże:
 - karty charakterystyki,
 - deklaracje zgodności,
 - instrukcje stosowania.
2. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne dotyczące poprawnego stosowania środków chemicznych.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia:
 1. Odbioru dokonuje upoważniony pracownik Zamawiającego.
 2. Odbiór obejmuje kontrolę:
 - zgodności produktów ze specyfikacją,
 - terminów ważności,
 - stanu opakowań,
 - zgodności dokumentacji (SDS, deklaracje).
 3. Skuteczny odbiór potwierdzany jest protokołem przyjęcia podpisanym obustronnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

24312220-2 - Podchloryn sodowy

4.5.5.) Wartość części: 1199,25 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii basenowej przeznaczonej do uzdatniania, dezynfekcji, regulacji parametrów oraz utrzymania jakości wody w nieckach basenowych Zamawiającego. Produkty muszą być przeznaczone do stosowania w publicznych obiektach basenowych oraz kompatybilne z automatycznymi systemami dozowania.

2. Zakres dostaw

Zamówienie podzielone zostało na cztery części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę następujących rodzajów środków chemii basenowej:

Część 3: Sole:

a) Chlorek sodu – substancja do uzdatniania wody basenowej w postaci chlorku sodu.

Zawartość chlorku sodu (%) powyżej 99%. Sól stosowana do systemów zmiękczenia wód. Zawartość substancji przeciwzbrylającej poniżej 3 mg/kg.

Stan skupienia: stały, postać tabletek

Rozpuszczalność w wodzie – całkowita.

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 6000 kg

b) Sól jodowo-bromowa – bogata w minerały, przeznaczona do sporządzania solanki do tężni, której działanie wspiera układ oddechowy oraz odporność.

Zawartość chlorku sodu % > 99%

Zawartość minerałów – jodki mg/kg > 450

Zawartość minerałów – bromki mg/kg > 140

Zawartość minerałów – magnez mg/kg > 2000

Zawartość minerałów – wapń mg/kg > 3700

Zawartość minerałów – potas mg/kg > 920

Stan skupienia: stały, postać granulatu

Rozpuszczalność w wodzie – całkowita

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 180 kg

W przypadku substancji wymienionych w części 3: a, b – produkty powinny być dostarczane w opakowaniach minimum 25 kg.

3. Wymagania jakościowe:

Wszystkie środki muszą być fabrycznie nowe, posiadać:

- datę ważności nie krótszą niż 12 miesięcy od dnia dostawy, z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku środka „Stabilizowany podchloryn sodu”, Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt posiadający okres ważności wynoszący 6 miesięcy

- w przypadku środka „Dwutlenek chloru”, Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt posiadający okres ważności wynoszący 2 miesiące”

- oryginalne, nieuszkodzone opakowania,

- etykiety zgodne z CLP/GHS,

1. Każdy produkt musi posiadać kartę charakterystyki (SDS) w języku polskim.

2. Środki muszą spełniać wymagania:

- przepisów dotyczących środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody basenowej,

- wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

3. Produkty dezynfekujące muszą wykazywać skuteczność wobec bakterii, wirusów i glonów oraz być dopuszczone do obrotu zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych

4. Środki muszą być zgodne z parametrami technologicznymi instalacji Zamawiającego (pompy dozujące, automaty pomiarowe).

4. Warunki dostawy:

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie maks. 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia cząstkowego.

3. Dostawa na pełny koszt (z uwzględnieniem ADR) i ryzyko Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.

4. Wykonawca zapewnia rozładunek na miejscu.
5. Dostawy realizowane w dni robocze w godz. 7:00 –15:00.
6. Wykonawca w ramach wykonywanego zamówienia, odbierze puste pojemniki po substancjach/środkach we wspólnie uzgodnionym terminie, na własny koszt.

5. Wymagania dodatkowe:

1. Wraz z każdą dostawą Wykonawca przekaże:
 - karty charakterystyki,
 - deklaracje zgodności,
 - instrukcje stosowania.
2. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne dotyczące poprawnego stosowania środków chemicznych.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy.

6. Odbiór przedmiotu zamówienia:

1. Odbioru dokonuje upoważniony pracownik Zamawiającego.
2. Odbiór obejmuje kontrolę:
 - zgodności produktów ze specyfikacją,
 - terminów ważności,
 - stanu opakowań,
 - zgodności dokumentacji (SDS, deklaracje).
3. Skuteczny odbiór potwierdzany jest protokołem przyjęcia podpisanym obustronnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

24312220-2 - Podchloryn sodowy

4.5.5.) Wartość części: 6678,90 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii basenowej przeznaczonej do uzdatniania, dezynfekcji, regulacji parametrów oraz utrzymania jakości wody w nieckach basenowych Zamawiającego. Produkty muszą być przeznaczone do stosowania w publicznych obiektach basenowych oraz kompatybilne z automatycznymi systemami dozowania.

2. Zakres dostaw

Zamówienie podzielone zostało na cztery części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę następujących rodzajów środków chemii basenowej:

Część 4: Tabletki do fotometrii

(Zamawiający posiada fotometry marki Lovibond):

a) Tabletki do fotometrii DPD 1:

Forma / Stan skupienia: stały, w formie tabletek

Kolor: Biały

Zapach: Bez zapachu

Wartość pH 6,3 (r-r 10,5 g/l) w temp. 200C

Gęstość brak danych

Gęstość względna: Nieokreślone.

Gęstość względna: Nie nadający się do zastosowania.

Szybkość parowania: Nie nadający się do zastosowania.

Rozpuszczalność:

Woda: Rozpuszczalny.

Zawartość rozpuszczalników:

rozpuszczalniki organiczne: nieokreślone

Zawartość ciał stałych: 100,0 %

Przeznaczone do fotometrów marki Lovibond.

Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 12000 szt.

b) Tabletki do fotometrii DPD3

Forma/Stano skupienia: stały, w formie tabletek

Kolor: Biały
Zapach: Bez zapachu
Wartość pH (13 g/l) w 20 °C: 6,3
Gęstość w 20 °C: 2,16 g/cm³
Gęstość względna: Nieokreślone.
Gęstość względna: Nie nadający się do zastosowania.
Szybkość parowania: Nie nadający się do zastosowania.
Rozpuszczalność:
Woda: Rozpuszczalny.
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %
Zawartość ciał stałych: 100,0 %
Przeznaczone do fotometrów marki Lovibond.
Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 12000 szt.

c) PH Phenol Red Photometer

Forma/Stan skupienia: stały, w formie tabletek
Kolor: Pomarańczowy
Zapach: Bez zapachu
Wartość pH (12,8 g/l) w 200C
Gęstość w 20 °C: 2,16 g/cm³
Gęstość względna: Nieokreślone.
Gęstość względna: Nie nadający się do zastosowania.
Szybkość parowania: Nie nadający się do zastosowania.
Rozpuszczalność:
Woda: Rozpuszczalny.
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %
Zawartość ciał stałych: 100,0 %
Przeznaczone do fotometrów marki Lovibond.
Orientacyjne zapotrzebowanie roczne: 12000 szt.

3. Wymagania jakościowe:

Wszystkie środki muszą być fabrycznie nowe, posiadać:

- datę ważności nie krótszą niż 12 miesięcy od dnia dostawy, z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku środka „Stabilizowany podchloryn sodu”, Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt posiadający okres ważności wynoszący 6 miesięcy
- w przypadku środka „Dwutlenek chloru”, Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt posiadający okres ważności wynoszący 2 miesiące”

- oryginalne, nieuszkodzone opakowania,

- etykiety zgodne z CLP/GHS,

1. Każdy produkt musi posiadać kartę charakterystyki (SDS) w języku polskim.

2. Środki muszą spełniać wymagania:

- przepisów dotyczących środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody basenowej,
- wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

3. Produkty dezynfekujące muszą wykazywać skuteczność wobec bakterii, wirusów i glonów oraz być dopuszczone do obrotu zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych

4. Środki muszą być zgodne z parametrami technologicznymi instalacji Zamawiającego (pompy dozujące, automaty pomiarowe).

4. Warunki dostawy:

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie maks. 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia cząstkowego.
3. Dostawa na pełny koszt (z uwzględnieniem ADR) i ryzyko Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewnia rozładunek na miejscu.
5. Dostawy realizowane w dni robocze w godz. 7:00 –15:00.
6. Wykonawca w ramach wykonywanego zamówienia, odbierze puste pojemniki po substancjach/środkach we wspólnie uzgodnionym terminie, na własny koszt.

5. Wymagania dodatkowe:

1. Wraz z każdą dostawą Wykonawca przekaże:

- karty charakterystyki,
- deklaracje zgodności,

- instrukcje stosowania.
- 2. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne dotyczące poprawnego stosowania środków chemicznych.
- 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy.
- 6. Odbiór przedmiotu zamówienia:
 1. Odbioru dokonuje upoważniony pracownik Zamawiającego.
 2. Odbiór obejmuje kontrolę:
 - zgodności produktów ze specyfikacją,
 - terminów ważności,
 - stanu opakowań,
 - zgodności dokumentacji (SDS, deklaracje).
 3. Skuteczny odbiór potwierdzany jest protokołem przyjęcia podpisanym obustronnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

24312220-2 - Podchloryn sodowy

4.5.5.) Wartość części: 13284,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200088,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 200088,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200088,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.P.U. „Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5620007111

7.3.4) Miejscowość: Szubin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200088,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 712,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 712,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 712,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.P.U. „Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5620007111

7.3.4) Miejscowość: Szubin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 712,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14805,60 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14805,60 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14805,60 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.P.U. „Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5620007111
- 7.3.4) Miejscowość: Szubin
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-31
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14805,60 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11880,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.P.U. „Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5620007111

7.3.4) Miejscowość: Szubin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-31