

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja urządzeń służących melioracji z uwzględnieniem retencji wód opadowych - Etap I**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bobrowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 131

1.5.2.) Miejscowość: Bobrowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-627

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683913280

1.5.8.) Numer faksu: 683913284

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@bobrowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bobrowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/bobrowice>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja urządzeń służących melioracji z uwzględnieniem retencji wód opadowych - Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0d552ac-c864-4c8a-9ff2-d2a6fbd6a9f4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00138449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00006005/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja urządzeń służących melioracji z uwzględnieniem retencji wód opadowych - Etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00626829

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPR.271.7.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 207247,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont/modernizacja istniejących przepustów na rowach melioracyjnych zlokalizowanych w gminie Bobrowice.

2. Zakres Inwestycji

W ramach planowanych robót budowlanych dotyczących remontu jest wykonanie takiego zakresu robót który w zasadniczy sposób poprawi kondycję techniczną obiektów, przywróci ich walory techniczne, ułatwi konserwację oraz sprawi, że obiekty będą użytkowane bezawaryjnie i nie będzie konieczności wprowadzania ograniczeń. Na dzień dzisiejszy obiekty znajdują się w dostatecznym stanie technicznym. Na taki stan techniczny wpływ mają postępujące niekorzystne zjawiska polegające głównie na niewielkich przemieszczeniach betonowych kręgów oraz znaczne zamulenie co w głównej mierze sprawdza się do powstawania deformacji na powierzchni jezdni, przejazdów oraz ograniczenia sprawności przepływu wody. W celu zatrzymania pogarszających się niekorzystnych zjawisk powstających na obiektach, projektuje się jego wymianę na rury polietylenowe HDPE min. SN8 o takiej samej nominalnej średnicy jak istniejąca rura przepustowa.

3. Opis stanu istniejącego

3.1. Janiszowice dz. nr. 251

Istniejący obiekt zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym w miejscowości Janiszowice w gminie Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust dł. około 7,00m o średnicy 600mm, nieograniczony ściankami czołowymi. Skarpy w obrębie przepustu porośnięte są trawami, a światło przepustu ograniczone jest do około 5% wartości całkowitej. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję drogi gruntowej utwardzonej kruszywem łamanym o szerokości 5,00 m.

3.2. Chromów dz. nr. 122

Istniejący obiekt zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym w miejscowości Chromów w gminie Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust dł. około 8,00m o średnicy 600mm, ograniczony ściankami czołowymi. Skarpy od strony wylotu porośnięte wysokimi trawami, natomiast od strony wlotu zakrzaczone. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję drogi gruntowej utwardzonej kruszywem łamanym o szerokości 6,00m.

3.3. Bobrowice dz. nr. 746

Istniejący obiekt zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym w miejscowości Bobrowice w północnej części działki. Na rowie znajduje się przepust dł. około 7,00m o średnicy 600mm, nieograniczony ściankami czołowymi. Skarpy od strony wlotu oraz wylotu porośnięte trawami, a światło przepustu ograniczone jest do około 50% wartości całkowitej. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję drogi gruntowej gminnej nieutwardzonej o szerokości 6,00m.

3.4. Bobrowice dz. nr. 726

Istniejący obiekt zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym w miejscowości Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust długości około 5,00m, o średnicy 600mm, nieograniczony ściankami czołowymi. Skarpy od strony wlotu i wylotu porośnięte trawami, a światło przepustu ograniczone do 40% wartości całkowitej. Jezdnia nad obiektem posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,00m.

3.5. Bobrowice dz. nr. 728 – 2szt.

Istniejące obiekty zlokalizowane są na rowach melioracyjnych w miejscowości Bobrowice. Na rowach znajdują się przepusty długości około 5,00m i średnicy 600mm, nieograniczone ściankami czołowymi, skarpy od strony wlotów oraz wylotów porośnięte trzciną. Oba obiekty stanowią przejazd nad istniejącymi rowami melioracyjnymi z nieutwardzoną drogą szerokości około 3,00m

3.6. Bobrowice dz. nr. 775

Istniejący obiekt zlokalizowany na rowie melioracyjnym w miejscowości Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust długości 6,00m i średnicy 600mm, nieograniczony ściankami czołowymi. Skarpy od strony wlotu mocno zakrzaczone, natomiast od strony wylotu porośnięte trzciną. Droga nad obiektem szerokości 4,00m.

3.7. Janiszowice/Strużka dz. nr. 150

Istniejący obiekt zlokalizowany na rowie melioracyjnym pomiędzy miejscowościami Janiszowice oraz Strużka w gminie Bobrowice w centralnej części działki. Na rowie znajduje się przepust długości około 12,00m i średnicy 600mm, ograniczony ściankami czołowymi. Skarpy od strony wlotu oraz wylotu mocno zakrzaczone. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję utwardzoną kruszywem łamanym o szerokości około 4,00m.

3.8. Bronków dz. nr. 283

Istniejący obiekt zlokalizowany na rowie melioracyjnym w miejscowości Bronków w gminie Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust długości około 7,00m i średnicy 600mm, nieograniczony ściankami czołowymi. Wlot zapadnięty i zasypany, natomiast wylot porośnięty trawami o świetle ograniczonym do około 50% wartości nominalnej. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję drogi nieutwardzonej o szerokości około 4,00m.

3.9. Bronków dz. nr. 284

Istniejący obiekt zlokalizowany na rowie melioracyjnym w miejscowości Bronków w gminie Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust długości około 6,00m i średnicy 600mm, ograniczony ściankami czołowymi. Skarpy wlotu oraz wylotu silnie zakrzaczone. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję drogi gruntowej utwardzonej o szerokości około 4,00m.

3. Opis stanu istniejącego

3.1. Janiszowice dz. nr. 251

Istniejący obiekt zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym w miejscowości Janiszowice w gminie Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust dł. około 7,00m o średnicy 600mm, nieograniczony ściankami czołowymi. Skarpy w obrębie przepustu porośnięte są trawami, a światło przepustu ograniczone jest do około 5% wartości całkowitej. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję drogi gruntowej utwardzonej kruszywem łamanym o szerokości 5,00 m.

3.2. Chromów dz. nr. 122

Istniejący obiekt zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym w miejscowości Chromów w gminie Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust dł. około 8,00m o średnicy 600mm, ograniczony ściankami czołowymi. Skarpy od strony wylotu porośnięte wysokimi trawami, natomiast od strony wlotu zakrzaczone. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję drogi gruntowej utwardzonej kruszywem łamanym o szerokości 6,00m.

3.3. Bobrowice dz. nr. 746

Istniejący obiekt zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym w miejscowości Bobrowice w północnej części działki. Na rowie znajduje się przepust dł. około 7,00m o średnicy 600mm, nieograniczony ściankami czołowymi. Skarpy od strony wlotu oraz wylotu porośnięte trawami, a światło przepustu ograniczone jest do około 50% wartości całkowitej. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję drogi gruntowej gminnej nieutwardzonej o szerokości 6,00m.

3.4. Bobrowice dz. nr. 726

Istniejący obiekt zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym w miejscowości Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust długości około 5,00m, o średnicy 600mm, nieograniczony ściankami czołowymi. Skarpy od strony wlotu i wylotu porośnięte trawami, a światło przepustu ograniczone do 40% wartości całkowitej. Jezdnia nad obiektem posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,00m.

3.5. Bobrowice dz. nr. 728 – 2szt.

Istniejące obiekty zlokalizowane są na rowach melioracyjnych w miejscowości Bobrowice. Na rowach znajdują się przepusty długości około 5,00m i średnicy 600mm, nieograniczone ściankami czołowymi, skarpy od strony wlotów oraz wylotów porośnięte trzciną. Oba obiekty stanowią przejazd nad istniejącymi rowami melioracyjnymi z nieutwardzoną drogą szerokości około 3,00m

3.6. Bobrowice dz. nr. 775

Istniejący obiekt zlokalizowany na rowie melioracyjnym w miejscowości Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust długości 6,00m i średnicy 600mm, nieograniczony ściankami czołowymi. Skarpy od strony wlotu mocno zakrzaczone, natomiast od strony wylotu porośnięte trzciną. Droga nad obiektem szerokości 4,00m.

3.7. Janiszowice/Strużka dz. nr. 150

Istniejący obiekt zlokalizowany na rowie melioracyjnym pomiędzy miejscowościami Janiszowice oraz Strużka w gminie Bobrowice w centralnej części działki. Na rowie znajduje się przepust długości około 12,00m i średnicy 600mm, ograniczony ściankami czołowymi. Skarpy od strony wlotu oraz wylotu mocno zakrzaczone. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję utwardzoną kruszywem łamanym o szerokości około 4,00m.

3.8. Bronków dz. nr. 283

Istniejący obiekt zlokalizowany na rowie melioracyjnym w miejscowości Bronków w gminie Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust długości około 7,00m i średnicy 600mm, nieograniczony ściankami czołowymi. Wlot zapadnięty i zasypany, natomiast wylot porośnięty trawami o świetle ograniczonym do około 50% wartości nominalnej. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję drogi nieutwardzonej o szerokości około 4,00m.

3.9. Bronków dz. nr. 284

Istniejący obiekt zlokalizowany na rowie melioracyjnym w miejscowości Bronków w gminie Bobrowice. Na rowie znajduje się przepust długości około 6,00m i średnicy 600mm, ograniczony ściankami czołowymi. Skarpy wlotu oraz wylotu silnie zakrzaczone. Jezdnia nad obiektem posiada konstrukcję drogi gruntowej utwardzonej o szerokości około 4,00m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34930000-5 - Urządzenia wodne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 144849,11 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 392769,75 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 167780 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OL-WID Karol Widerowski
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9261609526
- 7.3.4) Miejscowość: Bobrowice
- 7.3.5) Kod pocztowy: 66-627
- 7.3.6.) Województwo: lubuskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-03
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 167780 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy