

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Demontaż, przechowywanie oraz montaż oświetlenia i dekoracji świątecznych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2eb16df1-aea2-412d-bb2c-c32b6bc45e5e>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Demontaż, przechowywanie oraz montaż oświetlenia i dekoracji świątecznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2eb16df1-aea2-412d-bb2c-c32b6bc45e5e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00147386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00045769/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Demontaż i przechowywanie ozdób świątecznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00075961

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-III.261.28.2026.AB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakresie demontażu przez Wykonawcę będą do wykonania następujące usługi:

- a) Demontaż 400 sztuk dekoracji latarniowych.
- b) Odłączenie dekoracji na choince przed budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Wolności.
- c) Demontaż choinki wykonanej ze sztucznym igliwem o wysokości 10 metrów i oświetlenia LED na Placu Piłsudskiego przed budynkiem Miejskiego Domu Kultury.
- d) Demontaż choinki wykonanej na konstrukcji aluminiowej ze sztucznym igliwem o wysokości 10 metrów i oświetlenia LED na rondzie przy ul. Energetyków.
- e) Demontaż dekoracji 3D w postaci fontanny.
- f) Demontaż choinki oraz dekoracji 3D.
- g) Demontaż dekoracji na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wolności i ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.
- h) Demontaż choinki naturalnej z prezentami o wysokości 10,6 metra na placu Rynku w Rozwadowie.
- i) Demontaż fotoramy z napisem na Rynku w Rozwadowie.
- j) Demontaż Anielskich Skrzydeł o wysokości 2 metrów na Rynku w Rozwadowie;
- k) Demontaż Świetlistego Anioła o wysokości 4,4 metra na Rynku w Rozwadowie;
- l) Demontaż girland z oświetleniem na altanie koncertowej w ilości 8 sztuk na Rynku w Rozwadowie.
- m) Demontaż girlandy z bombkami na zadaszenu źródła o długości 4,5 metra w ilości 4 sztuk na Rynku w Rozwadowie;
- n) Demontaż Samochodu 3D na Rynku w Rozwadowie;
- o) Odłączenie dekoracji (oświetlenia) na drzewach na Rynku w Rozwadowie.

Wszystkie ozdoby należy odłączyć od źródła zasilania i zabezpieczyć miejsce odłączenia. Wszystkie zdemontowane dekoracje świąteczne oraz elementy betonowe stanowiące obciążenie dekoracji przestrzennych – Wykonawca we własnym zakresie przetransportuje i zapewni przechowywanie dekoracyjnych elementów oświetleniowych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i niepowodujących pogorszenia ich stanu technicznego.

2. W zakresie montażu i utrzymaniu w sprawności technicznej przez wykonawcę będą do wykonania następujące usługi:

- a) Sprawdzenie, naprawa uszkodzonych elementów iluminacji świątecznych oraz montaż na słupach 400 sztuk dekoracji latarniowych. Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie ceny wszelkich materiałów zużytych do ewentualnej naprawy przekazanych iluminacji świątecznych, ich utylizację i opłaty związane z dopuszczeniem do prac na urządzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
 - b) Sprawdzenie, ewentualna naprawa oraz podłączenie dekoracji na choince przed budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Wolności w Stalowej Woli.
 - c) Dostawa wraz z transportem elementów balastowych w formie bloków betonowych obciążających podstawy dekoracji przestrzennych 3D oraz choinek ze sztucznym igliwem.
 - d) Montaż i podłączenie choinki wykonanej na konstrukcji aluminiowej ze sztucznym igliwem o wysokości 10 metrów i oświetlenia LED w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 - e) Montaż i podłączenie choinki wykonanej na konstrukcji aluminiowej ze sztucznym igliwem o wysokości 10 metrów i oświetlenia LED w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 - f) Montaż wraz z podłączeniem dekoracji 3D w postaci fontanny w wybranej lokalizacji.
 - g) Sprawdzenie, ewentualna naprawa oraz montaż dekoracji świątecznych na budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności i ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.
 - h) Sprawdzenie, udekorowanie i ewentualna naprawa światełek oraz podłączenie choinki.
 - i) Utrzymanie w/w elementów w sprawności technicznej przez cały okres użytkowania wraz z utylizacją we własnym zakresie uszkodzonych elementów, kabli, motywów świetlnych, konstrukcji mocujących w terminie realizacji zamówienia.
 - j) Przetransportowanie i sprawdzenie dekoracji świątecznych w siedzibie Wykonawcy.
 - k) Montaż i podłączenie choinki naturalnej z prezentami o wysokości 10,6 metra na placu Rynku w Rozwadowie.
 - l) Montaż i podłączenie fotoramy z napisem na Rynku w Rozwadowie.
 - m) Montaż i podłączenie Anielskich Skrzydeł o wysokości 2 metrów na Rynku w Rozwadowie;
 - n) Montaż i podłączenie Świetlistego Anioła o wysokości 4,4 metra na Rynku w Rozwadowie;
 - o) Montaż i podłączenie girland z oświetleniem na altanie koncertowej w ilości 8 sztuk na Rynku w Rozwadowie.
 - p) Montaż i podłączenie girlandy z bombkami na zadaszenu źródła o długości 4,5 metra w ilości 4 sztuk na Rynku w Rozwadowie.
 - q) Montaż i podłączenie Samochodu 3D na Rynku w Rozwadowie.
 - r) Podłączenie dekoracji (oświetlenia) na drzewach na Rynku w Rozwadowie.
 - s) Zabezpieczenie dekoracji przed wpływem warunków atmosferycznych na czas przechowywania.
3. W zakresie transportu i montażu dekoracji, Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia następujących wymogów i

warunków świadczonej usługi:

- a) Gotowość specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku dekoracji.
- b) Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do prac wysokościowych, montażu dekoracji.
- c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu technicznego odpowiadającego za sprawny montaż i uruchomienie dekoracji objętych umową.
- d) Wykonawca użyje techniki montażu dekoracji zapewniającej jej bezpieczną eksploatację.
- e) Wykonawca w systemach montażu zaproponuje rozwiązania techniczne ograniczające ryzyko uszkodzenia słupów latarniowych i dekoracji podczas silnych wiatrów. Cena montażu musi uwzględniać wszystkie niezbędne elementy mocujące i zasilające dekoracje. Zasilanie dekoracji należy wykonać ze słupów oświetleniowych i istniejących punktów przyłączeniowych wskazanych przez Zamawiającego.
- f) W zakresie konserwacji i ubezpieczenia dekoracji w trakcie ekspozycji, Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy i gotowość do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w dekoracji. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- g) W zakresie gotowości sprzętu do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w dekoracji, Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia następujących wymogów i warunków świadczonej usługi:
 - Usuwanie usterek i awarii stwarzających zagrożenie dla otoczenia – bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego lub zauważenia przez Wykonawcę;
 - Usuwanie usterek i awarii innych niż określone powyżej np. wymianę uszkodzonych elementów świetlnych, zabezpieczeń, zasilaczy itp. w czasie wskazanym w ofercie Wykonawcy, liczoną od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego lub zauważenia przez Wykonawcę - ilość godzin według deklaracji Wykonawcy;
 - Zabezpieczenie stanów magazynowych oświetlenia kompatybilnego z zainstalowanymi produktami, koniecznych do bieżącego serwisu dekoracji.

4. W zakresie posezonowej konserwacji dekoracji, Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia następujących wymogów i warunków świadczonej usługi:

- a) Protokolarne sprawdzenie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i pracowników firmy realizującej demontaż dekoracji przed ich zdemontowaniem;
- b) Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do konserwacji dekoracji;
- c) Dysponowanie elementami składowymi dekoracji potrzebnymi do naprawy i uzupełniania dekoracji (kompatybilne oświetlenie LED);
- d) Posiadanie zaplecza magazynowo technicznego do wysuszenia, konserwacji, czyszczenia dekoracji;
- e) Naprawienie usterek stwierdzonych w trakcie sprawdzenia dekoracji i dostarczenie ich po naprawie do magazynu, w którym przechowywane będą dekoracje;
- f) W zakresie zabezpieczenia materiałów do serwisów dekoracji, Zamawiający wskazuje, że przez cały okres ekspozycji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanów magazynowych elementów składowych dekoracji, umożliwiających jej bieżące naprawy i konserwację.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia związane z dekoracjami i ich montażem oraz ekspozycją i jest zobowiązany do naprawy wyrządzonych szkód. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu organizacji ruchu na czas montażu i demontażu dekoracji w pasie dróg publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 238000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 238000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 238000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH Radosław BARAN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180270636

7.3.3) Ulica: ul. Traugutta 45

7.3.4) Miejscowość: Stalowa Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-464

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 238000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2026-02-24 do 2027-02-10