

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głownie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Głowno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młynarska 15

1.5.2.) Miejscowość: Głowno

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-015

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ajaniak@glowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.glowno.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://glowno.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głownie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f61aaf6-8004-468e-9b1a-b89dfaa147dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00148077

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00045578/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głownie - Zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego. Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym. Nazwa projektu: Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głownie.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy.
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00004756

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.35.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3255000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na rzecz Gminy Miasta Głowno wszelkich niezbędnych opinii i zgód wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz wykonaniu robót budowlano-instalacyjnych, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania obiektu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głownie, zwany w dalszej części opracowania „PSZOK” z punktu widzenia jego przeznaczenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

PSZOK będzie usytuowany w Głownie przy ul. Dworskiej 3, na działce o nr ewidencyjnym nr 136, obręb G-9 położonej w Głownie przy ul. Dworskiej 3

Projekt obejmuje przebudowę istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Głownie..

W części projektowej należy uwzględnić zalecenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, stanowiące załącznik nr 14 do SWZ.

W części budowlanej, zakres zamówienia składa się z następujących elementów:

1) Wykonanie utwardzenia i uszczelnienia terenu: – (zdjęcia nr 5, 6, 7, 8 PFU) z betonowej kostki brukowej z podbudową zapewniającą nośność wynoszącą minimum 11,5 t na oś, plac o powierzchni do 3.000 m² , z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszego, łączna powierzchnia ok 100 m² , droga dojazdowa do PSZOK do 120 m długości– z betonowej kostki brukowej lub asfaltu z odpowiednią podbudową z podbudową zapewniającą nośności wynoszącą minimum 11,5 t na oś; wraz z odpowiednim systemem odwodnienia terenu, instalacja odciekowa i separatory, system rozsączania bądź podłączenie do kanalizacji w zależności od uzyskanych warunków.

2) Wykonanie odwodnienia terenu PSZOK, przygotowany teren powinien zostać właściwie odwodniony, aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej. Spadki powierzchni utwardzonych na planowanym placu muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby odprowadzić wody opadowe lub roztopowe powierzchniowo na tereny zielone lub do gruntu lub do w inny sposób np. kanalizacji poprzez wpusty uliczne. Niedopuszczalne jest, aby wody opadowe lub roztopowe pozostawały na terenie placu. Sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie koncepcji. Przy projektowaniu rozwiązań w zakresie gospodarki wodno ściekowej należy uwzględnić przepisy regulujące kwestie powstawania i odprowadzania ścieków przemysłowych oraz deszczowych.

3) Budowa hali magazynowej o konstrukcji stalowej, z wydzielonymi pomieszczeniami na: magazyn odpadów gabarytowych zbieranych do ponownego przekazania, magazyn odpadów niebezpiecznych, jak również zaplecza technicznego, umożliwiającego prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji do ponownego użycia z punktem napraw.

4) Budowa zadaszonej wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej na frakcje odpadów o wymiarach 5 x 10 x 3 m. wys. 3 m, zakotwionej w podłożu betonowym. Zgodnie z zaleceniami Zamawiającego ściany betonowe, a dach z blachy.

Wiatą jest obiektem kubaturowym, magazynowym, pod którą umieszczone zostaną odpady, głównie odpady wielkogabarytowe. Planowana wiatą spełniać będzie funkcję zadaszenia odpadów wielkogabarytowych, ewentualnie kontenerów otwartych w celu uniknięcia płukania przez wody opadowe zbieranych w nich odpadów.

5) Budowa niezadaszonych 4-ch boksów o wymiarach 3 x 4 m. Boksy o ścianach z bloczków betonowych demontowanych do wysokości 2,5 m, a powyżej zainstalowana będzie siatka stalowa. Odpady w boksach będą ustawiane jeden na drugim za pomocą wózka widłowego z hakiem. Posadzka w boksie będzie betonowa, uszczelniona PEHD gr. 2 mm. Odpady wielkogabarytowe w boksach mogą być opierane o ścianę do max. 2,50 m.

5) Przejazdowa waga samochodowa z lokalizacją, bezpośrednio przy wjeździe na teren punktu. Waga winna być zlokalizowana w osi głównej wjazdu i wyjazdu (zdjęcie nr 4 PFU), dając możliwość ważenia pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z PSZOK.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować najezdzną wagę samochodową dla pojazdów przywożących odpady komunalne, których masa wynosi do 3,5 t. również dla samochodów z przyczepką, oraz program do ewidencjonowania ważeń. Miernik wagowy powinien być połączony z programem wagowym, uwzględniający kody odpadów oraz komputerem PC, znajdującym się w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

6) Budowa rampy i podjazdów o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej modułowej. Wokół krawędzi rampy wykonać balustradę zabezpieczającą przed wypadnięciem. Budowla będzie wykorzystywana do dogodnego rozładunku odpadów

komunalnych przywiezionych przez pojazdy do 3,5 t.. i usytuowana na wysokości ok 1m. Na rampie będzie 6-8 miejsc wyznaczonych do zrzucania odpadów do poszczególnych kontenerów. Najazd na rampę odbywać się będzie poprzez zaprojektowane pochylnie. Rampa będzie złożona z pochylni o długości do 90 m. Zaleca się aby układ kontenerów był prostopadły do rampy z pomostami do wrzucania odpadów. W celu zmniejszenia kolizyjności zleca się aby zaznaczyć, która pochylnia ma służyć jako wjazd na rampę, a która jako zjazd. Po wjechaniu na rampę samochodu, zatrzyma się on w oznaczonych miejscach. Zamawiający wymaga przedłożenia koncepcji lokalizacji rampy.

7) Wykonanie infrastruktury towarzyszącej i niezbędne instalacje: – instalacja elektryczna wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, w tym system oświetlenia placu wraz z monitoringiem – niezbędne instalacje, w tym instalacja PV z magazynem energii i urządzenia kanalizacyjne, tablice informacyjne i edukacyjne.

8) Ścieżka edukacyjna- na terenie punktu w pobliżu wjazdu głównego (zdjęcie nr 1 PFU), wyznaczyć należy obszar o powierzchni ok. 50 m² z betonowej kostki brukowej, przeznaczoną pod ruch pieszny na potrzeby ścieżki edukacyjnej. Ścieżka musi przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo osób ją odwiedzających, uwzględniając fakt, iż korzysta z niej będą głównie dzieci i młodzież szkolna, a w sąsiedztwie tego terenu odbywać się będzie ruch pojazdów osobowych i ciężarowych. Ścieżka zaprojektowana i wykonana musi zostać jako część PSZOK

9) Budowa ogrodzenia PSZOK; zewnętrznego jak i wewnętrznego oddzielającego PSZOK od Miejskiego Zakładu Komunalnego.

Wokół planowanego zmodernizowanego punktu należy wykonać nowe ogrodzenie obiektowe. Szacowana długość nowego ogrodzenia: ok. 550 m.

10) Przebudowa Bramy wjazdowej i wyjazdowej wraz z montażem szlabanów (w ilości 2-ch kompletów). Planowana brama wjazdowa i wyjazdowa o świetle min. 6,0 m, wysokość min. 2,0 m (zdjęcia nr 1 i 2 PFU). Za bramą wjazdową, w odległości ok 2 m, jak również 2,0 m przed bramą wyjazdową, zamontować należy szlabany (obsługujące wjazd i wyjazd) sterowane z pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego oraz poprzez zdalny bezprzewodowy pilot obsługiwany przez pracownika PSZOK.

Zamawiający wymaga wykonania szlabanów z napędem i sterowaniem. Należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników poprzez odpowiednie dobranie układu sterującego (fotokomórki lub pętla indukcyjna (przy wyjeździe), lampa ostrzegawcza, elementy odblaskowe na całej długości ramienia, zabezpieczający profil gumowy na ramieniu pochłaniający energię uderzenia.

Przy szlabanie po stronie wjeżdżającej jak również wyjeżdżającej, wykonać należy domofon dla osób przyjeżdżających do PSZOK, dostępny bez wychodzenia z pojazdu.

Lokalizacja domofonów zapewniać musi swobodny przejazd w obie strony ciężarowych pojazdów hakowych z kontenerem szerokości do 2,5 m. Domofon musi zostać oznaczony odblaskowymi elementami na całej wysokości konstrukcji oraz zabezpieczony odbojniami. Domofon wykonany jako zewnętrzny, zadaszony, odporny na działanie czynników atmosferycznych, dużych różnic temperatury, odpadów deszczu, śniegu etc. Gwarancja konstrukcji i elektroniki min. 36 miesięcy. Sygnał dźwiękowy z domofonu w zlokalizowany w pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Adaptacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na punkt napraw.

W PSZOK zostanie stworzony punkt napraw, wyposażony w narzędzia niezbędne do wykonania podstawowych napraw koniecznych do przywrócenia naprawianym przedmiotom ich funkcji użytkowych. Zamawiający proponuje w tym celu zaadaptować obecny budynek starej kotłowni (zdjęcia nr 10 i 11 PFU). W budynku Zamawiający przewiduje 3 pomieszczenia: wiatrołap, pomieszczenie warsztatowo-naprawcze wyposażone w podstawowe narzędzia tj: śrubokręty płaskie, gwiazdkowe, kombinerki, młotek i komplet kluczy, wkrętarka akumulatorowa – zamykane w skrzynce narzędziowej, zamykany magazyn. W tym celu w budynku należy przeprowadzić niezbędne prace adaptacyjne.

UWAGA:

1. DOSTAWA RZECZY WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PN.: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA NIE ZNAJDUJE SIĘ W ZAKRESIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA I ZOSTANIE ZREALIZOWANA PO PRZEPROWADZENIU ODREBNEGO POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO. WYKONAWCA NIE WYCENIA PRZEDMIOTOWEJ DOSTAWY W OFERCIE. ZAMAWIAJĄCY DOSTARCZY WYKONAWCY PRZEDMIOTWE WYPOSAŻENIE PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH, NIEZBĘDNYCH DLA LOKALIZACJI WYPOSAŻENIA.

2. Przy realizacji robót należy wdrożyć system umożliwiający segregację i recykling generowanych odpadów bezpośrednio na placu budowy.

3. W zakresie zamówienia zawarte jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie PSZOK na rzecz Gminy Miasta Głowno.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4242270,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4242270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4242270,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPrzedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Teclaw Spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751616722

7.3.3) Ulica: Woźniaków

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4242270,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-16

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty środowiskowe