

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wygnanów.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁAWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-332

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslawno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5271086e-8b80-4610-bd7c-247722d3a0f9>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wygnanów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5271086e-8b80-4610-bd7c-247722d3a0f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00153727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00022694/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wygnanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan Strategiczny dla Wspólnej polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). Pomoc w ramach interwencji I.13.1 LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent Wdrażanie LSR.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy.
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00074190

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OśiP 271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wygnanów”.

2. Zakres prac obejmuje: wykonanie ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem boiska, na działkach nr 619,618,617 w miejscowości Wygnanów gm. Sławno.

Prace do wykonania:

- a) Obiekt sportowy boisko –450m²
- b) Wykonanie kostki brukowej 220 m²
- c) Wyposażenie boiska

3. Dane ogólne:

Projektowany obiekt sportowy zlokalizowany na działkach nr 619 ,618 ,617 w miejscowości Wygnanów gm. Sławno.

Wymiary boiska – 15x30 m –450m²

Kostka brukowa –220 m²

Wyposażenie:

- boisko do piłki nożnej
- boisko do piłki siatkowej
- boisko do tenisa
- boisko do koszykówki
- trybuny sportowe na 25 miejsc siedzących szt.1
- piłkochwyty boiska
- stojaki na rowery w kształcie odwróconej litery U w ilości - 4szt

4. Zakres prac:

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego będzie polegała na wykonaniu tyczenia pod boisko sportowe – roboty pomiarowe.

Roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta pod boisko sportowe.

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm do 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.

Wykonanie robót za pomocą rozkładarki ze względu na dokładność ułożenia warstwy.

Inwestor ma możliwość zbadania zagęszczenia podłoża” lekką płytą dynamiczną” jeżeli będą wskazywały na to uchybienia przy wykonaniu robót budowlanych.

Boisko sportowe

Wykonanie nawierzchni wyrównawczej ET o gr. 3,5 cm składającej się z granulatu SBR oraz żwiru połączonego lepiszczem poliuretanowym. Wykonanie nawierzchni wyrównawczej na całej powierzchni boiska tj. 15x30= 450 m².

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej warstwa I (dolna) gr. min 10 mm złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4mm ułożonej na uprzednio zagruntowanym podłożu na całej powierzchni boiska sportowego tj. 15x30= 450 m².

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej warstwa II (wykończeniowa) o gr. 3-4mm będąca mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego. Wykonanie nawierzchni wykończeniowej o gr. 3-4mm wykonana na całej powierzchni boiska tj. 15x30= 450 m².

Wykonanie malowania linii segregacyjnych boiska sportowego wykonane natryskowo, szerokość linii ok. 5cm w kolorze ustalonym z Inwestorem;

Wykonanie linii segregacyjnych do boiska:

- boisko do piłki nożnej
- boisko do piłki siatkowej
- boisko do tenisa
- boisko do koszykówki

Wykonanie tulei wraz z montażem osprzętu sportowego: do piłki siatkowej z regulacją wysokości oraz bramek do piłki nożnej i oraz słupków wraz z osprzętem do koszykówki -słupki z regulacją wysokości.

Kolor warstwy wykończeniowej do wyboru przez Inwestora.

Linie segregacyjne boiska o szerokości 5cm (dla każdego boiska inny kolor linii ustalenia Inwestorem).

Trybuny sportowe

Trybuny sportowe zewnętrzne z siedziskami polipropylenowymi konstrukcja stalowa ocynkowana ilość miejsc siedzących 25 wymiary trybuny ok. 2m szerokości, długość dopasowana do ilości miejsc siedzących.

Piłkochwyty boiska i ogrodzenie

Dookoła boiska zaprojektowany jest piłkochwyty dł. 107mb i wysokości 5mb wykonane z słupków ocynkowanych lakierowanych proszkowo kolor zielony, siatka piłkochwyty polipropylenowa gr. 4mm oczko 50x50mm + okucie montażowe, z jednostronnej strony boiska montowana furtka wejściowa o wym. 1x 2m.

Bezpośrednio przy boisku zaprojektowano ogrodzenie z siatki polipropylenowej gr. 4x4mm oczko 50x50mm + okucie montażowe, słupki ocynkowane malowane proszkowo rozstaw co 3mb wysokość 1,3mb kolor siatki do wyboru przez Inwestora. Długość ogrodzenia 30mb.

Kostka brukowa

Utwardzanie terenu będzie polegało na zdjęciu warstwy humusu grubości 30 cm i wykonaniu podsypki piaskowej gr. 15cm podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych gr. 15 cm i ułożeniu kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej na powierzchni 220m².

Woda będzie odprowadzona powierzchniowo w na teren swojej działki.

Po obydwu stronach utwardzenia zostaną ułożone obustronnie obrzeża betonowe 30x8x100cm na podsypce piaskowo – cementowej, spoiny wypełnione piaskiem.

5. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.

6. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych budowy boiska określa:

- 1) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
- 2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,
- 3) formularz ofertowy - (Załącznik nr 3 do SWZ),
- 4) harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 24

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 24

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 301350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 676500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 301350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stark Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9592010674

7.3.3) Ulica: Jarońskich

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-335

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 301350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące