

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy z podziałem na części**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Spiczyn**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 431019916**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Spiczyn 10C**1.5.2.) Miejscowość:** Spiczyn**1.5.3.) Kod pocztowy:** 21-077**1.5.4.) Województwo:** lubelskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL814 - Lubelski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@spiczyn.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.spiczyn.pl/>**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://spiczyn.ezamawiajacy.pl/pn/spiczyn/demand/258109/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-450e4424-714b-471b-974b-522d4b066d84**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00162643**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-03-19**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00014226**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1959350,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.1. Część 1 „Budowa drogi gminnej nr 105122L w miejscowości Spiczyn, gmina Spiczyn” zlokalizowanej na działce nr 455 w Spiczynie na odcinku 1 215,00 mb, w tym:

- a) wykonanie poszerzenia drogi o szerokości zmiennej,
- b) doziarnienie istniejącej konstrukcji kruszywem mineralnym 0-31,5 i wykonanie recyklingu przy użyciu cementu,
- c) wykonanie profilowania podbudowy po recyklingu konstrukcji,
- d) opracowanie recepty w celu wytworzenia mieszanki o wytrzymałości 2,5 MPa,
- e) wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa 0-31,5mm ,
- f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- g) wykonanie warstwy wiążącej,
- h) wykonanie poboczy z kruszywa mineralnego 0-31,5,
- i) przebudowa istniejących zjazdów,
- j) wymiana istniejącego przejazdu dla płazów na nowy wykonany w technologii żelbetowej monolitycznej,
- k) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- l) uzyskanie w imieniu zamawiającego nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Parametry charakterystyczne drogi:

- Powierzchnia przebudowywanej jezdni – 5619,00 m²,
- Szerokość projektowanej nawierzchni jezdni – 4,5 – 5,0m
- Długość przebudowywanej drogi – 1215,00 mb
- Szerokość projektowanych poboczy – 0,75 m
- Kategoria ruchu – KR2

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Jezdnia:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 3 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 4 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 – 12cm,
- warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 zmiennej grubości średnio 5 cm wraz z dodatkiem cementu - recykling głęboki na miejscu na głębokość 25 cm.

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia drogi:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 3 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 4 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 – 14cm,
- warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 zmiennej grubości średnio 5 cm wraz z dodatkiem cementu - recykling głęboki na miejscu na głębokość 25 cm,
- warstwa z kruszywa betonowego 0-63mm grubości 20cm.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

- warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 7cm,
- konstrukcja analogicznie jak pod nawierzchnią bitumiczną.

Konstrukcja skrzyżowań wyniesionych:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm,
- warstwa podsypki z gysu 2/7 o grubości 3cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 3 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 4 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 zmiennej grubości 12cm,
- warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm zmiennej grubości średnio 5cm wraz z dodatkiem cementu – recykling głęboki na miejscu na głębokość 25cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.5.5.) Wartość części: 1520325,20 PLN

Część 2**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

4.2.2. Część 2 „Remont drogi gminnej nr 105118L w miejscowości Jawidz, gmina Spiczyn”, zlokalizowanej na działkach nr 320 w Jawidzu na odcinku 746,00 mb, w tym:

- a) doziarnienie istniejącej konstrukcji kruszywem mineralnym 0-31,5 i wykonanie recyklingu przy użyciu cementu,
- b) wykonanie profilowania podbudowy po recyklingu konstrukcji,
- c) opracowanie recepty w celu wytworzenia mieszanki o wytrzymałości 2,5 MPa,
- d) wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa 0-31,5mm,
- e) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- f) wykonanie warstwy wiążącej,
- g) wykonanie poboczy z kruszywa mineralnego 0-31,5,
- h) przebudowa istniejących zjazdów,
- i) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Parametry charakterystyczne drogi:

- Szerokość projektowanej nawierzchni jezdni – 3,20 – 3,40m
- Długość remontowanej drogi – 746,00m
- Kategoria ruchu – KR2

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Jezdnia:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 3 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 4 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5 – 8cm,
- warstwa doziarniająca z kruszywa mineralnego 0-31,5 – zmienna średnio 5 cm,
- stabilizacja istniejącej konstrukcji kruszywem 0-31,5 – zmienna

Zjazdy:

- uzupełnienie kruszywem 0-31,5 – zmienna

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.5.5.) Wartość części: 439024,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
--

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
--

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1258552,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2276047,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1258552,4 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STAN-LUB S.C. S. Maliborski L. Bujala

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 430586487

7.3.4) Miejscowość: Bełżyce

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1258552,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 10

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 452219,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 536740,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 452219,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

USŁUGOWE STAN-LUB S.C. S.MALIBORSKI L.BUJAŁA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171002400

7.3.4) Miejscowość: Bełżyce

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 452219,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące