Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – etap 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fd215fa-3a87-404e-9f35-8e41d47b937d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00167248

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00026237/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja ulic i dróg poprzez ułożenie płyt YOMB (m.in. fundusz drogowy; zadania sołeckie i osiedlowe; fundusz budowy i utwardzania dróg; CzBO)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00105134

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 1”
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
1) Będźmierowice - Ułożenie płyt YOMB od drogi asfaltowej w centrum Będźmierowic do DK22 (83 m x 4 m = 332 m2)
2) Gotelp - Ułożenie płyt YOMB w kierunku Starej Juńczy (121 m x 4 m = 484 m2)
3) Gutowiec - Ułożenie płyt YOMB w ul. Krętej w Gutowcu - 50 m oraz I etap w Kurkowie - 75m (125 m x 4 m = 500 m2)
4) Lipki - Ułożenie płyt YOMB w ul. Leśnej w Wądołach w kierunku DK22
(146 m x 4 m = 584 m2)
5) Łąg - Kolonia - Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Szałamaje - kontynuacja
(58 m x 4 m = 232 m2)
6) Łubna - Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łubna – kontynuacja (173 m x 4 m = 692 m2)
7) Łukowo - Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łukowo (94 m x 4 m = 376 m2)
8) Malachin - Ułożenie płyt YOMB w ul. Słonecznej - 166 m i ul. Cegielnianej w Malachinie – 42 m (208 m x 4 m = 832 m2)
9) Mokre - Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Równki - kontynuacja (83 m x 4 m = 332 m2)
10) Mosna - Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Mosna (48 m x 4 m = 168 m2)
11) Odry - Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Odry:
a) ul. Wyb. Pod Miedzno - 50 m
b) ul. Kręta - 57 m
(107 m x 4 m = 428 m2)
12) Wieck - Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Zawada (38 m x 4 m = 152 m2)
13) Zapędowo - Ułożenie płyt YOMB w kierunku miejscowości Nowy Młyn - kontynuacja
(104 m x 4 m = 416 m2)
2. Zakres robót:
1) Obsługa geodezyjna.
2) Korytowanie dróg.
3) Ułożenie płyt YOMB na podsypce z pospółki o gr. 10 cm (warstwa odsączająca) wraz
z zamuleniem otworów.
4) Wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy drogi.
5) Regulacja włazów studzienek, zasuw itp.
UWAGA. Przekrój poprzeczny należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem Rys. 1 Droga z płyt YOMB - Przekrój normalny. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę spadku poprzecznego nawierzchni z płyt YOMB na jednostronny, oraz zmianę spadku poprzecznego pobocza. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego indywidualnie i będzie udzielana Wykonawcy zgoda na ww. zmianę.
UWAGA. Pobocza należy wykonać o szer. 0,75 m, dopuszcza się zmianę szerokości poboczy na mniejszą niż 0,75 m w uzasadnionych przypadkach. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego indywidualnie i będzie udzielana Wykonawcy zgoda na ww. zmianę.
Teren przyległy do poboczy należy wyprofilować i uporządkować.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni
i zaworów sieci wod.- kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
5. Przy regulacji armatury żeliwnej tj. włazów studni i pokryw zaworów przestrzeń pomiędzy płytą YOMB a włazem studni czy pokrywą zaworów należy uzupełnić betonem klasy min. C20/25 (B25).
6. Wykonawca w czasie prowadzenia robót drogowych w odpowiedni sposób zabezpieczy przed uszkodzeniem inną infrastrukturę techniczną znajdującą się pasie drogowym.
7. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego geodetę granic działek, na których planuje się przebieg drogi.
8. Po wytyczeniu granic, a przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym.
9. Zgłoszenie Zamawiającemu zamiaru rozpoczęcia prac na poszczególnych zadaniach nastąpi co najmniej na 3 dni przed

planowanym rozpoczęciem robót drogowych. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia Zamawiający niezwłocznie wyznaczy termin spotkania w terenie w celu wskazania i omówienia zakresu prac.
10. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
11. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
12. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
13. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
14. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
14.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
14.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
14.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,
14.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
14.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
14.6. wykonywanie czynności związanych z zamuleniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 818538,06 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 2”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
1) Złotowo - Ułożenie płyt YOMB w Złotowie - Wybudowanie pod Łąg - kontynuacja (28 m x 4 m = 112 m2)
2) Łąg - Ułożenie płyt YOMB w ul. Zielonej w Łęgu - kontynuacja (60 m x 4 m = 240 m2)
3) Łąg - Ułożenie płyt YOMB w Łęgu naprzeciw szkoły (za myjnią) - kontynuacja (32 m x 4 m = 128 m2)
4) Złotowo - Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Złotowo ul. Gajowa – kontynuacja w kierunku Złotowo Wyb. pod Strugę (149 m x 4 m = 596 m2)
5) Rytel - Ułożenie płyt YOMB na ul. Konigorskiej (181 m x 4 m = 724 m2)
6) Czersk, Osiedle nr 1 - Ułożenie płyt YOMB w ul. Dworcowej przy blokach nr 14 i 16 (167 m x 4 m = 668 m2)
7) Czersk, Osiedle nr 3 - Ułożenie płyt YOMB w Czersku:
a) ul. Kręta – przy placu zabaw (62 m)
b) ul. Sportowa - 62 m
c) ul. Cicha - 43 m
(167 m x 4 m = 668 m2)
8) Czersk, Osiedle nr 3 - Ułożenie płyt YOMB w Czersku:
a) ul. Poziomkowa - 42 m
b) ul. Wyzwolenia - 63 m
c) ul. Długa - 213 m
(318 m x 4 m = 1 272 m2)
2. Zakres robót:
1) Obsługa geodezyjna.
2) Korytowanie dróg.

3) Ułożenie płyt YOMB na podsypce z pospółki o gr. 10 cm (warstwa odsączająca) wraz
z zamuleniem otworów.
4) Wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy drogi.
5) Regulacja włazów studzienek, zasuw itp.

UWAGA. Przekrój poprzeczny należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem Rys. 1 Droga z płyt YOMB - Przekrój normalny. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę spadku poprzecznego nawierzchni z płyt YOMB na jednostronny, oraz zmianę spadku poprzecznego pobocza. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego indywidualnie i będzie udzielana Wykonawcy zgoda na ww. zmianę.

UWAGA. Pobocza należy wykonać o szer. 0,75 m, dopuszcza się zmianę szerokości poboczy na mniejszą niż 0,75 m w uzasadnionych przypadkach. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego indywidualnie i będzie udzielana Wykonawcy zgoda na ww. zmianę.
Teren przyległy do poboczy należy wyprofilować i uporządkować.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni
i zaworów sieci wod.- kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
5. Przy regulacji armatury żeliwnej tj. włazów studni i pokryw zaworów przestrzeń pomiędzy płytą YOMB a włazem studni czy pokrywą zaworów należy uzupełnić betonem klasy min. C20/25 (B25).
6. Wykonawca w czasie prowadzenia robót drogowych w odpowiedni sposób zabezpieczy przed uszkodzeniem inną infrastrukturę techniczną znajdującą się pasie drogowym.
7. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego geodetę granic działek, na których planuje się przebieg drogi.
8. Po wytyczeniu granic, a przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym.
9. Zgłoszenie Zamawiającemu zamiaru rozpoczęcia prac na poszczególnych zadaniach nastąpi co najmniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót drogowych. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia Zamawiający niezwłocznie wyznaczy termin spotkania w terenie w celu wskazania i omówienia zakresu prac.
10. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
11. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
12. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego
w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
13. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia
o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy
z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
14. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
14.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
14.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
14.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz
z profilowaniem,
14.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
14.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
14.6. wykonywanie czynności związanych z zamuleniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 653212,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 721395,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1016953,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 721395,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.P.U.H. Michał Watrak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5552043487

7.3.4) Miejscowość: Łąg - Kolonia

7.3.5) Kod pocztowy: 89-652

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 721395,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 572565,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 807420,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 572565,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.P.U.H. Michał Watrak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5552043487

7.3.4) Miejscowość: Łąg - Kolonia

7.3.5) Kod pocztowy: 89-652

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 572565,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy