

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługi przeglądu głównego i remontu wentylatorów lutniowych budowy przeciwwybuchowej”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000041683**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Park Kingi 1**1.5.2.) Miejscowość:** Wieliczka**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-020**1.5.4.) Województwo:** małopolskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat.sa@kopalnia.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kopalniawieliczka.eu**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Usługi przeglądu głównego i remontu wentylatorów lutniowych budowy przeciwwybuchowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a8d01fe-67d1-4647-a4b8-21768f348c25**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00176008**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-03-30**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00108761**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2026/TW/36

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 790000,00

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych polegających na wykonaniu przeglądów głównych wentylatorów lutniowych typu:

a) WLE 405B/1SK – 6 sztuk,

b) ADF 450B – 4 sztuk,

c) ADF 350B – 20 sztuk,

d) ADF 402 – 4 sztuk,

e) LKF-350B - 1 sztuk

- zwanych dalej łącznie „wentylatorami” oraz wykonywaniu innych usług serwisowych wentylatorów, zwanych dalej łącznie „usługami serwisowymi”.

1.2 Szczegółowy zakres przeglądu głównego oraz usług serwisowych, zawiera poniższa tabela:

Typoszereg

wentylatora

Zakres usługi WLE 405B/1SK ADF 450B ADF 350B ADF 402 LKF-350B

Wykonanie przeglądu głównego wentylatora • • • • •

Wymiana

wirnika kompletnego • • • • •

Wymiana segmentu wlotowego z kierownicą • • • • •

Wymiana segmentu wylotowego • • • • •

Wymiana

osłony wlotu • • • • •

Wymiana

wirnika silnika • • • • •

Wymiana

wału silnika • • • • •

Przezwrojenie silnika • • • • •

Wymiana

wpustu kablowego • • • • •

Wymiana

pokrywy skrzyni • • • • •

Wymiana

pokrywy dystansowej izolatorów • • • • •

Wymiana

korpusu skrzyni • • • • •

Wymiana

tarczy łożyska „N” • • • • •

Wymiana

tarczy łożyska „P” • • • • •

Wymiana korpusu pośredniczącego • • • • •

Wymiana

korpusu silnika • • • • •

Wymiana

rdzenia stojana • • • • •

Wymiana izolatora przepustowego zasilającego • • • • •

Wymiana izolatora przepustowego sterującego • • • • •

Wymiana

członu CK • • • • •

Wymiana tulei

labiryntowej „N” , „P” • • • • •

Utylizacja

wentylatora • • • • •

Wystawienia duplikatu zaświadczenia fabrycznego • • • • •

Odtworzenie

tabliczki znamionowej • • • • •

2. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją użytkowania każdego z wentylatorów, a także wymogami dokumentacji, na podstawie której wentylatory wprowadzono do obrotu i były eksploatowane przed przeglądem. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację, o której mowa w zdaniu pierwszym w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 14.00, w Dziale Wentylacji i Utrzymania Ruchu.

2.2 Zakres przeglądów głównych obejmuje:

- a) demontaż wentylatora,
- b) piaskowanie,
- c) weryfikację wstępną,
- d) wymianę uszczelnień,
- e) wymianę śrub i podkładek,
- f) montaż wentylatora,
- g) zabezpieczenie antykorozyjne,
- h) przeprowadzenie pomiarów elektrycznych,
- i) prostowanie i regenerację elementów,
- j) wyważanie części wirujących,
- k) demontaż silnika,
- l) impregnację uzwojenia,
- m) suszenie uzwojenia,
- n) wymianę łożysk,
- o) zabezpieczenie antykorozyjne,
- p) wymianę izolatorów,
- q) przeprowadzenie prób ruchowych i odbiór na stanowisku pomiarowym.

2.3 W przypadku, gdy w trakcie wykonywania przeglądu głównego wentylatora Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania również innych prac, niewchodzących w zakres przeglądów głównych wentylatorów, zobowiązany jest do ich wskazania Zamawiającemu, wraz z przedstawieniem ich kalkulacji cenowej, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do elektronicznego formularza oferty (w przypadku części zamiennych objętych tym załącznikiem) oraz wycenę własną Wykonawcy (w przypadku innych części zamiennych).

2.4 Realizacja prac niewchodzących w zakres przeglądów głównych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego, a w przypadku wymiany części nieobjętych załącznikiem nr 1 do elektronicznego formularza oferty – również odrębnego zamówienia, udzielonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego.

2.5 W przypadku braku akceptacji Zamawiającego dla wykonania prac innych niż wchodzące w skład przeglądów głównych, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wentylatora Zamawiającemu, bez wykonywania jakichkolwiek prac, za wyjątkiem weryfikacji wentylatora lub, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przyjmie go do utylizacji. W takim przypadku, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie równe 30% wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie przeglądu głównego wentylatora danego typu.

2.6 Wykonawca zrealizuje usługi serwisowe stanowiące przedmiot zamówienia w oparciu o fabrycznie nowe, oryginalne części zamienne określone w dokumentacji techniczno – ruchowej wentylatora lub certyfikowane fabrycznie nowe części zamienne, substytucyjne z oryginalnymi i katalogowymi, o tych samych parametrach technicznych, spełniające wymagania obowiązujących przepisów prawa oraz posiadające certyfikaty zgodności, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące.

2.7 Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części i podzespołów wymienionych w urządzeniu w ramach świadczonych usług serwisowych.

2.8 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług serwisowych w sposób gwarantujący dalszą bezpieczną eksploatację wentylatorów oraz oświadcza, iż wykonanie usług serwisowych nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny urządzenia, a w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.9 Wykonawca oświadcza, iż wentylatory po wykonaniu usług serwisowych odpowiadać będą dokumentacji techniczno – ruchowej, instrukcji użytkowania oraz pozostałej dokumentacji na podstawie której zostały one wprowadzone do obrotu i były eksploatowane przed wykonaniem usług serwisowych.

2.10 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi wykonywania usług serwisowych urządzeń i podzespołów budowy przeciwwybuchowej. Wykonawca zapewnia, iż wentylatory, w których wymieniono części lub podzespoły będą posiadać poziom bezpieczeństwa co najmniej równy poziomowi bezpieczeństwa wymaganemu w przepisach prawa będących podstawą wprowadzenia danego wentylatora do obrotu i jego eksploatacji przed wykonaniem usług serwisowych.

2.11 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do odbioru wentylatorów z siedziby Zamawiającego oraz do zwrotu sprzętu po wykonaniu usług serwisowych do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji, który dostępny jest pod adresem: <https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

4.5.3.) Główny kod CPV: 39717100-2 - Wentylatory

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 971601,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 971601,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 971601,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BAMAR POL MAŁGORZATA JUSZCZYK

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: CONFRAX SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690825584

7.3.3) Ulica: RADOMSKA 103

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-164

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 971601,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy