

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane****Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego.****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 299943221**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** ul. Warszawska 11**1.5.2.) Miejscowość:** Miechów**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-200**1.5.4.) Województwo:** małopolskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** postepowania@zdpmiechow.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zdpmiechow.pl**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-231b117e-8b53-4db9-8cd0-2cb679a3565b>**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Budownictwo i obiekty komunalne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-231b117e-8b53-4db9-8cd0-2cb679a3565b**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00179056**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-03-31**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00053790/02/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.7 Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00106813

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SE.022.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego.

Roboty realizowane będą na następujących odcinkach dróg:

Poz. 1 – Droga powiatowa nr 1207K w m. Szczepanowice, od km 8+610 do km 10+790, dł. 0,747km

Poz. 2 - Droga powiatowa nr 1174K w m. Szczepanowice, od km 2+816 do km 3+116, dł. 0,3km

Poz. 3 - Droga powiatowa nr 1194K w m. Marcinowice, od km 0+000 do km 1+355, dł. 1,355km

Poz.4 - Droga powiatowa nr 1185K w m. Charsznica, Uniejów Kolonia, od km 4+654 do km 5+272, dł. 0,607km

Poz. 5 - Droga powiatowa nr 1229K w m. Dziaduszyce, Zagorzany od km 0+000 do km 1+330, dł.1,330km

Poz. 6 - Droga powiatowa nr 1232K w m. Dosłońce, od km 0+780 do km 1+020, długości 0,24km

Poz. 7 - Droga powiatowa nr 1221K w m. Trzonów, od km 2+690 do km 4+250, długości 1,56km

2 Zakres robót do wykonania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego.

Poz. 1 – Droga powiatowa nr 1207K w m. Szczepanowice, od km 8+610 do km 10+790, dł. 0,747km

Roboty przygotowawcze

Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie, obustronnie

Warstwa bitumiczna

Wykonanie w-wy wyrównawczej istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowa ,

Wykonanie w-wy ścieralnej profilująco –wzmacniającej KR3, po uprzednim mechanicznym zafrezowaniu najazdów wraz ze skropieniem, uszczelnienie szwu taśmą bitumiczną.

Pobocza

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Poz. 2 - Droga powiatowa nr 1174K w m. Szczepanowice, od km 2+816 do km 3+116, dł. 0,3km

Roboty przygotowawcze

Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie, obustronnie

Warstwa bitumiczna

Wykonanie w-wy wyrównawczej istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowa ,

Wykonanie w-wy ścieralnej profilująco –wzmacniającej KR3, po uprzednim mechanicznym zafrezowaniu najazdów wraz ze skropieniem, uszczelnienie szwu taśmą bitumiczną.

Pobocza

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Poz. 3 - Droga powiatowa nr 1194K w m. Marcinowice, od km 0+000 do km 1+355, dł. 1,355km

Roboty przygotowawcze

Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie, obustronnie

Warstwa bitumiczna

Wykonanie w-wy ścieralnej profilująco –wzmacniającej KR3, po uprzednim mechanicznym zafrezowaniu najazdów wraz ze skropieniem, uszczelnienie szwu taśmą bitumiczną.

Pobocza

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Oznakowanie

Wykonanie oznakowania grubowarstwowego gładkiego, przystanek autobusowy.

Poz.4 - Droga powiatowa nr 1185K w m. Charsznica, Uniejów Kolonia, od km 4+654 do km 5+272, dł. 0,607km

Roboty przygotowawcze

Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie, obustronnie

Warstwa bitumiczna

Wykonanie w-wy wyrównawczej istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfłatowa, wbudowanie mechaniczne, grysowa ,

Wykonanie w-wy ścieralnej profilująco –wzmacniającej KR3, po uprzednim mechanicznym zafrezowaniu najazdów wraz ze skropieniem, uszczelnienie szwu taśmą bitumiczną.

Pobocza

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Poz. 5 - Droga powiatowa nr 1229K w m. Dziaduszyce, Zagorzany od km 0+000 do km 1+330, dł.1,330km

Roboty przygotowawcze

Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie, obustronnie

Warstwa bitumiczna

Wykonanie w-wy wyrównawczej istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfłatowa, wbudowanie mechaniczne, grysowa ,

Wykonanie w-wy ścieralnej profilująco –wzmacniającej KR3, po uprzednim mechanicznym zafrezowaniu najazdów wraz ze skropieniem, uszczelnienie szwu taśmą bitumiczną.

Pobocza

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Poz. 6 - Droga powiatowa nr 1232K w m. Dostońce, od km 0+780 do km 1+020, długości 0,24km

Roboty przygotowawcze

Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie, obustronnie

Warstwa bitumiczna

Wykonanie w-wy ścieralnej profilująco –wzmacniającej KR3, po uprzednim mechanicznym zafrezowaniu najazdów wraz ze skropieniem, uszczelnienie szwu taśmą bitumiczną.

Pobocza

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Poz. 7 - Droga powiatowa nr 1221K w m. Trzonów, od km 2+690 do km 4+250, długości 1,56km

Roboty przygotowawcze

Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie, obustronnie

Warstwa bitumiczna

Wykonanie w-wy wyrównawczej istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfłatowa, wbudowanie mechaniczne, grysowa ,

Wykonanie w-wy ścieralnej profilująco –wzmacniającej KR3, po uprzednim mechanicznym zafrezowaniu najazdów wraz ze skropieniem, uszczelnienie szwu taśmą bitumiczną.

Pobocza

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

3 Szczegółowy zakres robót, lokalizacja i wymagania jakościowe opisane są w następujących dokumentach:

- 1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- 2) specyfikacji warunków zamówienia,
- 3) przedmiarze robót (odrębnie dla każdej pozycji 1-7).

W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji postępowania przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia powyżej.

Załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny, pomocniczy do wyceny oferty. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami postępowania jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

4 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.

5 Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.

6 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót, odbiory częściowe (jeżeli dotyczy) oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.

7 Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Dokonanie wizji jest zalecane ale nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w rozumieniu art.131 ust.2 ustawy.

8 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

9 Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy

międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 16

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2117316,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3568543,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2117316,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631014321

7.3.3) Ulica: ul. Nowa 49

7.3.4) Miejscowość: Pałędzie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Na dzień składania ofert podwykonawcy nie są zostali jeszcze wybrani. Podwykonawcom wykonawca zamierza powierzyć wykonanie wszystkich części zamówienia z wyłączeniem wykonania nawierzchni bitumicznych.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2117316,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy