

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
51/2026 Dostawa kultywatora do uprawy głębokiej z siewnikiem talerzowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 ZD Pawłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mielżyńskich 14

1.5.2.) Miejscowość: Pawłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-122

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.zdpawlowice.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e492127b-5a2e-4f23-a8b8-e77a06fd0e8c>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

51/2026 Dostawa kultywatora do uprawy głębokiej z siewnikiem talerzowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e492127b-5a2e-4f23-a8b8-e77a06fd0e8c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00179618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00165598

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 51/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fabrycznie nowy, półzawieszany agregat uprawowo-siewny do intensywnej uprawy bezorkowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Charakterystyka ogólna

Przedmiotem zamówienia jest maszyna stanowiąca jednolitą konstrukcyjnie jednostkę fabryczną (niemodułową), zdolna do wykonywania w jednym przejeździe operacji: głębokiego spulchniania (do 35 cm), mieszania resztek poźniwnych, wyrównywania powierzchni, zagęszczania gleby, wtórnego kruszenia brył oraz precyzyjnego siewu pneumatycznego.

Parametry techniczne i konstrukcyjne

Gabaryty i wydajność:

- Szerokość robocza: 6,00 m ($\pm 0,10$ m).
- Szerokość transportowa: maks. 3,00 m.
- System składania: hydrauliczny (2 boczne skrzydła).
- Masa własna: min. 9 500 kg.
- Nacisk roboczy: min. 1 600 kg na 1 metr szerokości.
- Zapotrzebowanie mocy: 400–600 KM.
- Prędkość robocza: 8–14 km/h.

Rama i układ zawieszenia:

- Konstrukcja: rama z wysokowytrzymałej stali drobnoziarnistej (belek głównych min. 200x100x8 mm).
- Prześwit pod ramą: min. 85 cm.
- Układ zaczepowy: zmienny/wymienny system fabryczny (bez ingerencji w strukturę ramy).
- Zaczep dolny na oczku $\varnothing$ 50 mm lub $\varnothing$ 70 mm.
- Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) kat. IV / IVN.

Sekcja uprawowa (Zęby):

- Liczba zębów: 25 szt. (± 1) rozmieszczone w 4 rzędach.
- Odstęp: min. 90 cm między rzędami; 20–25 cm między zębami w rzędzie.
- Zabezpieczenie: hydrauliczne non-stop (siła wyzwajająca min. 700 kg, skok min. 30 cm).
- Elementy robocze: dłuto wąskie (50–80 mm) z demontowalnymi skrzydełkami (tryb głębokiego spulchniania).
- Regulacja: hydrauliczna, centralnie synchronizowana.

System wałów:

- Wał oponowy (główny/nośny): średnica min. 100 cm, opony w układzie offsetowym (szerokość min. 200 mm). Pełni funkcję osi transportowej i kontroli głębokości.
- Wał pierścieniowy (Croskill): średnica min. 350 mm, wykonany z żeliwa sferoidalnego, montowany bezpośrednio przed sekcją redlic.

System siewny i dozujący

Zbiornik i pneumatyka:

- Pojemność: min. 2 000 l (stal lakierowana proszkowo).
- Napęd: wentylator hydrauliczny (zapotrzebowanie 35–45 l/min, powrót maks. 5 bar).

Sekcja redlic:

- Liczba: 40 szt. redlic dwutarczowych, indywidualnie zawieszonych.
- Rozstaw rzędów: 15 cm.
- Parametry redlicy: średnica tarczy i rolki dociskowej: 30–35 cm.
- Docisk: regulowany w zakresie 5–125 kg.
- Wyposażenie: skrobaki czyszczące, centralna regulacja głębokości siewu.

Sterowanie i Elektronika

- Komunikacja: standard ISOBUS (Plug & Play) z terminalem w kabinie.
- Funkcje: automatyczna próba kręcona, obsługa siewu zmiennego (VRA), monitoring przepływu nasion dla każdej sekcji, diagnostyka błędów.
- Zakres wysiewu: 1–350 kg/ha.

Wymagania dodatkowe i serwisowe

Status: maszyna fabrycznie nowa, z bieżącego roku produkcji, oznakowanie CE.

Gwarancja i Serwis: min. 12 miesięcy pełnej gwarancji; serwis mobilny z czasem reakcji do 24h.

Wsparcie: dostawca zapewnia transport, rozładunek, pełne uruchomienie polowe, kalibrację systemu VRA oraz szkolenie operatorów.

Dostępność: gwarancja dostępności części zamiennych przez min. 10 lat oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania

terminala.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.