

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Węgrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Mariacki 16

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wegrow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.wegrow.com.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51306699-d710-468b-9b32-06d512547630>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51306699-d710-468b-9b32-06d512547630

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00181744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00050990/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00090273

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FEiZP.271.1.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie” realizowana w ramach projektu budowlanego pn.: „Modernizacja fontanny miejskiej zlokalizowanej na Rynku Mariackim w Węgrowie”. Zakres prac polega na wymianie okładzin zewnętrznych fontanny, wymianie dysz fontanny, wymianie kostki granitowej wokół fontanny oraz dołożeniu nowych dysz zamglawiających, wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową. Teren inwestycji należy do Miasta Węgrów i znajduje się na części działki nr 3626 i dotyczy istniejącej fontanny wodnej. Teren wokół fontanny jest utwardzony. W pobliżu znajdują się ławki. Fontanna w kształcie koła o średnicy zewnętrznej 7m wykonana jest z żelbetu, pokryta granitowymi płytami kamiennymi. Warstwa izolacji oraz pokrywa posiadając liczne pęknięcia oraz ubytki granit jest mocno zabrudzony. Płyty kamienne luźne i klawiszujące. Fontanna posiada 36 szt. dysz spieniających oraz jedną dyszę centralną, które są mocno skorodowane i nie pracują prawidłowo. Dysze spieniające są podświetlenie przy wykorzystaniu reflektorów w kształcie koła z otworem centralnym. Reflektory oraz część ich instalacji zasilająco – sterującej są skorodowane nie podświetlają obrazów wodnych, nie pracują w sposób poprawny.

W zakres prac wchodzi:

- skucie oraz demontaż istniejącej nawierzchni wykończeniowej fontanny wraz z hydroizolacją
- wykonanie nowych warstw wyrównawczych, warstwy hydroizolacji
- wykonanie nowej nawierzchni wykończeniowej fontanny
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki granitowej wraz z podbudową
- ułożenie nowej kostki granitowej wraz z wykonaniem podbudowy
- demontaż oraz montaż nowych dysz spieniających
- demontaż oraz montaż nowych reflektorów LED podświetlających obraz dysz spieniających
- demontaż oraz montaż nowej dyszy centralnej
- demontaż oraz montaż nowych dysz spustowych
- demontaż oraz ponowny montaż krętek wentylacyjnych
- demontaż oraz montaż nowej instalacji uzdatniającej i zasilającej fontannę w wodę (prace wewnątrz komory technologicznej zlokalizowanej poniżej powierzchni terenu)
- demontaż oraz montaż nowego wjazdu zejściowego do komory – AISI 316
- montaż 16 nowych dysz mgłowych wraz z podświetleniem LED
- wykonanie instalacji zasilających dysze mgłowe

Na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrów Uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27.06.2013r. Teren przeznaczony pod budowę oznaczony jest +w planie symbolem 83.U – teren usługowy

DODATKOWE WARUNKI – DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY:

- 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane obowiązującymi polskimi normami, projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 2) zastosowanie materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem dokumenty potwierdzające ich parametry (deklaracje właściwości użytkowych oraz aprobaty techniczne),
- 3) przejęcie placu budowy w zakresie przedmiotu zamówienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza budowy i usunięcia go po zakończeniu robót, wykonania elementów bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, tablic budowy, wykonania robót przygotowawczych, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagań (m.in. zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na własny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze sporządzeniem dokumentacji),
- 4) analiza dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dokonania uzgodnień i wypełnienia postanowień w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na własny koszt, zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
- 5) zabezpieczenie budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnienie stałego dozoru nad robotami przez osobę z uprawnieniami, prowadzenie koordynacji i nadzorowanie robót będących przedmiotem umowy, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz dbanie o porządek wokół stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrócenie terenów czasowo zajętych do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na drogach dojazdowych do budowy oraz terenach i budynkach sąsiadujących z budową, prowadzenie i organizacja robót w sposób umożliwiający dostęp do posesji przyległych do miejsca prowadzenia robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu robót, mienia osób trzecich z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody,

- 6) dostarczenie certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i deklaracji właściwości użytkowych, dopuszczających do stosowania materiały/urządzenia przewidziane do wbudowania, w myśl prawa budowlanego i obowiązujących przepisów wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego na 7 dni przed ich wbudowaniem/montażem,
- 7) wywóz i utylizacja wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących przepisów oraz ponoszenia kosztów z tym związanych,
- 8) realizacja zaleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wpisanych do Dziennika budowy,
- 9) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementów w ramach przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie szkoleń osób z obsługi. Instrukcja podlega akceptacji zamawiającego;
- 10) serwis techniczny oraz konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej fontanny przez zadeklarowany okres gwarancji (nie rzadziej niż raz na kwartał), który obejmował będzie w szczególności:
- a) w miesiącach działania fontanny tj. od 15 kwietnia do 31 października – wykonanie przeglądów obejmujących następujące elementy:
- czyszczenie i kontrola niecki fontanny,
 - czyszczenie i kontrola komory fontanny
- b) w miesiącach przerwy w działaniu fontanny tj. od 1 listopada do 14 kwietnia – wykonanie przeglądu fontanny zgodnie z opracowaną instrukcją,
- c) wykonanie 2 przeglądów sezonowych:
- przeglądu wiosennego – obejmującego przygotowanie fontanny do uruchomienia - przed sezonem działania fontanny - najpóźniej do połowy kwietnia,
 - przeglądu jesiennego – obejmującego przygotowanie instalacji do wyłączenia z ruchu przed okresem przerwy w działaniu, w tym wszystkie niezbędne czynności niezbędne do zabezpieczenia technologii fontanny przed okresem zimowym (najpóźniej do 15 października),

11) uzupełnienie na bieżąco w książce serwisowej fontanny wszystkich pobytów, przeglądów i czynności konserwacyjnych,

12) zapewnienie serwisu typu „gorąca linia” – Wykonawca udostępni numer telefonu serwisowego dostępnego w dni robocze w godzinach: 8.00 – 20.00 oraz w dni wolne od pracy i świąteczne w godzinach: 10.00 – 16.00 przy czym maksymalny czas reakcji (tj. przystąpienia do rozpoznania awarii) powinien nastąpić w pierwszy dzień roboczy, przypadający po dniu zgłoszenia.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

- 1) wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej,
- 2) wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), projekt organizacji robót.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest również do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Uwaga!

Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z decyzją konserwatora nr 296/DS./2025
2. Przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót (według następującego wzoru),
3. Kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 796174,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1156200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 875760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: C4Y Katarzyna Zasieczna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9161275451

7.3.3) Ulica: Poprzeczna 9

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-315

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 875760,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2026-05-15