

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
" Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Świątki. "**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA ŚWIĄTKI

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510743203

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** 87

**1.5.2.) Miejscowość:** Świątki

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 11-008

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński

**1.5.7.) Numer telefonu:** 89 616 92 32

**1.5.8.) Numer faksu:** 89 616 98 22

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@swiatki.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.swiatki.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f8b594ab-6a1c-4557-a19c-f9c316176678>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

" Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Świątki. "

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f8b594ab-6a1c-4557-a19c-f9c316176678

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00187744

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-04-08

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00096049/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 „Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Świątki”

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Zadanie jest realizowane w ramach programu odbudowy i zwiększenia odporności sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich ze środków KPO na podstawie umowy o objęciu przedsięwzięcia bezzwrotnym wsparciem z plany rozwojowego nr 026-KPOD.03.15-IW.26-0019/25.

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00111515

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ROS.271.3.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: " Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Świątki. "

Zadanie będzie obejmowało budowę, rozbudowę systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świątki. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności KPO.

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świątki w gminie Świątki na działkach nr 286, 226/4, 227/1, 228, 229/1, 230, 231/1, 231/2 obręb Świątki.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątki w gminie Świątki- dz. 255/1, 14/8, 14/3, 249/1, 266/2, 266/1, 265, 1/114, 1/115, 1/116, 1/120 obręb Świątki, gmina Świątki.

W ramach zadania nr 1 planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świątki w gminie Świątki. Kanalizację sanitarną wykonać z rur PCV SN8 Dn 200mm o ścianie gładkiej litej łączonych na uszczelki wg . PN - EN 13476-2 lub PEHD PE100 PN10. Przejście pod rowem między studniami S1-S2 projektuje się wykonać metodą przewiertu sterowanego. Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów wibroprasowanych betonowych Dn 1200 mm. Dla działek zabudowanych zastosować studnie z tworzyw sztucznych Dn425mm.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji.

Dn 200mm L= 426,0m

Studnie rewizyjne Dn1200mm 2 szt.

Studnie rewizyjne Dn1000mm 8 szt.

Studnie rewizyjne Dn425mm 1 szt.

W ramach zadania nr 2 zakłada się wybudowanie sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż pasa drogowego do zabudowy PSZOK-u oraz ogródków działkowych miejscowości Świątki. Wodociąg zaprojektowano z rur PE100-RC SDR 17 PN10 Dn63-110mm o połączeniach zgrzewanych doczołowo bądź elektrooporowo. Dopuszcza się wykonanie przewodów metodą przewiertu lub przecisku. Zasuwy odcinające na sieci przyjęto żeliwne sferoidalne z klinem ogumowanym z końcówkami do rur PE PN10 dla wodociągów. Zasuwy zaopatrzyć w klucze oraz skrzynki żeliwne do zasuw. Włączenie do sieci wodociągowej wykonać przy trójnika równoprzelotowego Dn100x100mm. Skrzynki uliczne zabezpieczające sztyce zasuw i hydranty obetonować w promieniu 0,5m lub zastosować płytę betonową na skrzynkę zasuw. Stosować duże skrzynki uliczne. Na projektowanych węzłach wodociągowych oraz w miejscu włączenia do sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwę odcinającą. Na słupkach metalowych lub na trwałych elementach należy zamontować tabliczki informacyjne tworzywowe lub metalowe o lokalizacji zasuw i hydrantów w trwałym widocznym miejscu. W celu zapewnienia możliwości podłączenia do projektowanej sieci wodociągowej projektuje się wykonanie podłączeń zapewniających sprawniejsze podłączenie przyłączy wodociągowych realizowanych wg odrębnego opracowania na zgłoszenie w siedzibie PUK WODKAN Świątki zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego. W celu wykonania podłączeń przyłączy wodociągowych należy wykonać wcinki do sieci wodociągowej PE Dn110mm za pomocą nawiertek typu NWZ 110/32mm zgodnie z zadeklarowaną chęcią podłączenia się do sieci przez właścicieli działek. Bezpośrednio za nawiertkami, licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody (na projektowanych przyłączach wodociągowych), zastosować zaślepki. Należy zamontować zasuwę do rur PE z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw dużą. Skrzynki uliczne zabezpieczyć osłoną/ podkładem betonowym pod skrzynki. Węzły wodociągowe jak: trójniki, kolana, uzbrojenie, łuki, należy zabezpieczyć blokami oporowymi z betonu C12/15. Wymienione bloki przyjąć wg. instrukcji wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów z rur PE. Próby sieci wodociągowej wykonać zgodnie z PN-74/B-10733 dla rur PCV-PE. Ciśnienie próbne przyjąć 10 barów. Dezynfekcję sieci wodociągowej przeprowadzić przy pomocy roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Trasę rurociągu w ziemi należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku,

odprowadzeniem wody z wykopów itp. W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwodnić poprzez pompowanie wody z dna wykopu za pomocą igłofiltrów lub pomp do wody brudnej. Odcinki wodociągu wyłączanego z eksploatacji (okolica działki 265 i 266/2), kolidującego z projektowanym uzbrojeniem rurociągu należy zdemontować poprzez wyciągnięcie z ziemi i odwieźć na wskazane przez inwestora miejsce. Pozostałe odcinki, tj. nie kolidujące z projektowanym układem należy zamulić (np. pianobetonem) i zaślepić ich końce. Demontaż prowadzić pod nadzorem i według wskazań użytkownika oraz przestrzegać przepisów BHP. Zdemontowane elementy należy składować w miejscu wyznaczonym przez Inspektora, lub za zgodą Gestora sieci przekazać do firmy uprawnionej do odbioru odpadów. Likwidację istniejących rurociągów wodociągowych przewidzianych do likwidacji należy wykonać po przez:

- Likwidację wodociągu z uzbrojeniem poprzez wypełnienie betonem/ pianobetonem i zaślepieniem końcówek,
  - Likwidację poprzez demontaż, w miejscu gdzie towarzyszą wykopy odsłaniające rurociągi przeznaczone do likwidacji.
- Braki gruntu wynikłe z likwidacji uzbrojenia należy uzupełnić zasypką i wykonać zgodnie z robotami ziemnymi wg BN-83/8836-02.

Zakres rzeczowy projektowanego wodociągu:

Dn 63 mm L= 16,0m

Dn 90 mm L= 8,0m

Dn 110 mm L= 1896,0m

SUMA: L= 1920,0m

Hydrant ppoż. Dn80 mm 12 szt. z zasuwą odcinającą

Studnia pomiarowa – 1 kpl. Dn 2000mm

Możliwość połączeń- 26 szt.

Rura osłonowa PE Dn180mm L=25,0m

Całość zadania należy wykonać zgodnie z zaświadczeniami nr BI-II.6743.16.26.2024 z dnia 19 lipca 2024 r. oraz BI-II.6743.16.64.2025.DP# z dnia 23 grudnia 2025 r. oraz załączona do przetargu dokumentacja projektowo-kosztową, stanowi ona załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy OPZ

W okresie gwarancji płukanie wybudowanego odcinka sieci minimum 1 raz w roku wraz ze sprawdzeniem sprawności hydrantów i zasuw w uzgodnieniu z Inwestorem i administratorem sieci.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232460-4 - Roboty sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 6

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 4

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 6

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 3

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 680196,43 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 899134,92 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 680196,43 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH WODKAN ŚWIĄTKI Sp. z O.O.,

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7393877487

**7.3.3) Ulica:** Świątki 68B

**7.3.4) Miejscowość:** Świątki

**7.3.5) Kod pocztowy:** 11-008

**7.3.6.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-04-03

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 680196,43 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2026-04-30