

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Łaziskach i Wiatrowie, Gmina Wągrowiec**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wągrowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791336

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cysterska 22

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski

1.5.7.) Numer telefonu: 672680800

1.5.8.) Numer faksu: 672680806

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wagrow@wokiss.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawagrowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Łaziskach i Wiatrowie, Gmina Wągrowiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d81a88b-e930-47af-bcbb-cf24ade35081

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00188598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00025184/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Łaziskach i Wiatrowie, Gmina Wągrowiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane jest z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, Działanie 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”. Umowa o dofinansowanie Projektu Nr FEWP.02.01-IZ.00-0019/24-00 z dnia 11.08.2025 r.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00101192

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.2026.FZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Gmina Wągrowiec
Powiat Wągrowiecki
Województwo Wielkopolskie
Łaziska 51
62-100 Wągrowiec
Działka o numerze ewidencyjnym: 169
Obręb ewidencyjny Łaziska
Przedmiotem zamówienia w jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Łaziskach.
Zamówienie realizowane będzie w formule zaprojektuj – wybuduj.

W ramach zamówienia należy wykonać:

1) dokumentację projektową tj. w szczególności:

- sporządzić aktualną mapę do celów projektowych obejmującą swym zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia,
- wykonać koncepcję funkcjonalno - użytkową oraz zagospodarowania terenu i uzgodnić ją z Zamawiającym,
- wykonać kompletny projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany, zawierający wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody, pozwolenia,
- wykonać kompletny projekt techniczny w branżach: konstrukcyjnej, elektrycznej,
- uzyskać brak sprzeciwu co do planowanego zamierzenia inwestycyjnego – dokonać zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego,
- wykonać inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym uzgodnienie z WWKZ w Poznaniu,
- zrealizować zamierzenie budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją.

2) roboty budowlane objęte dokumentacją projektową tj. w szczególności:

Zamówienie realizowane będzie w budynku, który pełni funkcję mieszaną, stanowi bowiem szkołę podstawową, przedszkole gminne oraz świetlicę wiejską. Budynek istniejący o jednej i dwóch kondygnacjach nadziemnych z niewielkim podpiwniczeniem, zbudowany w technologii tradycyjnej.

Stan istniejący: ściany zewnętrzne starej części zbudowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany zewnętrzne sali gimnastycznej warstwowe, zbudowane z cegły wapienno-piaskowej z wkładką ocieplającą ze styropianu. Ściany zewnętrzne świetlicy wykonane z betonu komórkowego wraz z ociepleniem ze styropianu. Strop pod nieogrzewanym poddaszem starej części składa się z desek oraz izolacji z trocin. Dach skośny starej części nad pomieszczeniami ogrzewanymi o konstrukcji drewnianej przykryty dachówką wraz z izolacją pierwotną z trzciny. Dach płaski przybudowy sali gimnastycznej, wykonany z płyty kanałowej, izolacji ze styropianu i żużla, wykończenie stanowi beton i papa. Dach sali gimnastycznej o konstrukcji stalowej wraz z izolacją z wełny mineralnej od spodu zabezpieczoną blachą trapezową. Dach świetlicy o konstrukcji stalowej z przykryciem papą wraz z izolacją z wełny mineralnej, z sufitem podwieszanym. Okna w budynku w dobrym stanie technicznym, o współczynniku przenikania ciepła: $U=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Pozostałe okna są stare w złym stanie technicznym, średni współczynnik przenikania wynosi: $U=2,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Drzwi zewnętrzne w dobrym stanie technicznym, o współczynniku przenikania ciepła: $U=1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Pozostałe drzwi zewnętrzne w średnim stanie technicznym, średni współczynnik przenikania wynosi: $U=2,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

W ramach zamówienia wykonać należy m. in.:

1. Docieplić strop pod nieogrzewanym poddaszem starej części wełną mineralną. Wykonać niezbędne prace umożliwiające wykonanie docieplenia oraz prace zabezpieczające ocieplenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne rozłożenie ocieplenia na całej powierzchni stropu i wyeliminowanie mostków termicznych. Zastosować wełnę o współczynniku $\lambda_{\max} = 0,04 \text{ W/mK}$. Grubość izolacji: 25 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego.
2. Docieplić ściany zewnętrzne starej części. Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego systemu ociepleń. Zastosować materiał izolacyjny o współczynniku $\lambda_{\max} = 0,035 \text{ W/mK}$. Grubość izolacji: 5 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów izolacyjnych, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego i zgody konserwatora zabytków.
3. Docieplić dach płaski starej części od zewnątrz wełną mineralną. Ocieplenie zabezpieczyć warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Zastosować izolację o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda_{\max} = 0,038 \text{ W/mK}$. Grubość izolacji: 20 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego.
4. Wymienić stare okna w budynku na nowe, szczelniejsze, z nawiewnikami, o współczynniku przenikania ciepła $U_{\max} = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$. Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta stolarki.
5. Docieplić dach skośny starej części nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełną mineralną. Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie przed zawilgoceniem. Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne rozłożenie ocieplenia i wyeliminowanie mostków termicznych. Prace należy wykonać bez naruszania elementów konstrukcyjnych. Zastosować wełnę mineralną o współczynniku $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$. Grubość izolacji: 20 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego pod warunkiem zachowania projektowanego oporu cieplnego przegrody.
6. Docieplić ściany zewnętrzne sali gimnastycznej z przybudową styropianem. Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego systemu ociepleń przy użyciu styropianu. Zastosować izolację o współczynniku przewodzenia $\lambda_{\max} = 0,035 \text{ W/mK}$ i grubości 12 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów izolacyjnych, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego.
7. Wymienić stare drzwi zewnętrzne na nowe, o współczynniku przenikania ciepła $U_{\max} = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$. Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta stolarki drzwiowej.
8. Docieplić dach płaski przybudowy sali gimnastycznej od zewnątrz styropianem. Ocieplenie zabezpieczyć warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Zastosować izolację o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda_{\max} = 0,039 \text{ W/mK}$. Grubość izolacji: 16 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu
9. Docieplić dach sali gimnastycznej wełną mineralną. Ocieplenie odpowiednio zabezpieczyć. Zastosować izolację o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda_{\max} = 0,04 \text{ W/mK}$. Grubość izolacji: 16 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego. Przed wykonaniem ocieplenia wymagane jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej (należy sprawdzić możliwość dociążenia konstrukcji dachu).
10. Docieplić ściany zewnętrzne świetlicy styropianem. Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bez spoinowego systemu ociepleń przy użyciu styropianu. Zastosować izolację o współczynniku $\lambda_{\max} = 0,035 \text{ W/mK}$. Grubość izolacji: 12 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów izolacyjnych, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu.
11. Zamontować instalację fotowoltaiczną o mocy 20,24 kW, produkującą energię elektryczną (pokrywającą zapotrzebowanie na potrzeby własne budynku - ciepła woda, oświetlenie).
12. Wymiana nieenergooszczędnego oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne typu LED.
13. Modernizacja pokrycia dachowego dachu skośnego starej części nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Modernizację pokrycia dachowego w ramach której wykonać należy demontaż istniejącego pokrycia dachowego z dachówki wraz z wymianą uszkodzonej drewnianej konstrukcji dachowej oraz z montażem nowej dachówki (kolorystyka i rodzaj do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiającym). Ponadto w ramach zadania należy przewidzieć wymianę orynnowania oraz wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich. Przewidzieć należy wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe, oraz wszelkie niezbędne roboty budowlane oraz murarskie. Powierzchnia dachu wynosi około 300m².
14. Dostawa oraz montaż systemu do zbierania wody opadowej z dachu budynku szkoły w postaci szczelnych zbiorników z polietylenu o pojemności 1000 l – 2szt. wraz z armaturą niezbędną do podłączenia rur spustowych (zawory czepalne, korki spustowe, pompa naziemna, zestaw połączeniowy pomp do zbiorników).

3) Wymagania dotyczące spełnienia podczas projektowania i realizacji zamówienia aspektów społecznych i środowiskowych:

- a) aspekty społeczne – zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, w okolicznościach o których mowa w art.95 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje znajdują się w Dziale VI SWZ.
- b) aspekty środowiskowe – obejmują m.in. zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, poziom emisji zanieczyszczeń (do atmosfery, wód, ziemi), hałasu i pól elektromagnetycznych, zużycie wody, energii elektrycznej, energii cieplnej i paliwa (benzyna, ropa, gaz), wytwarzania odpadów komunalnych i ich segregacja. Pozostałe informacje znajdują się w Dziale V SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

- 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
- 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
- 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45262300-4 - Betonowanie
- 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
- 45443000-4 - Roboty elewacyjne
- 09330000-1 - Energia słoneczna
- 09332000-5 - Instalacje słoneczne
- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 4.5.5.) Wartość części:** 2058123,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia:

Gmina Wągrowiec

Powiat Wągrowiecki

Województwo Wielkopolskie

Wiatrowo 53

62-100 Wągrowiec

Działka o numerze ewidencyjnym: 112/6

Obręb ewidencyjny Wiatrowo

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola w Wiatrowie. Zamówienie realizowane będzie w formule zaprojektuj – wybuduj.

W ramach zamówienia należy wykonać:

1) dokumentację projektową tj. w szczególności:

- sporządzić aktualną mapę do celów projektowych obejmującą swym zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia,
- wykonać koncepcję funkcjonalno - użytkową oraz zagospodarowania terenu i uzgodnić ją z Zamawiającym,
- wykonać kompletny projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany, zawierający wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody, pozwolenia,
- wykonać kompletny projekt techniczny w branżach: konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej,
- uzyskać brak sprzeciwu co do planowanego zamierzenia inwestycyjnego – dokonać zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego,
- wykonać inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- zrealizować zamierzenie budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją.

2) roboty budowlane objęte dokumentacją projektową tj. w szczególności:

Zamówienie realizowane będzie w budynku, który pełni mieszaną stanowi przedszkole gminne oraz filię biblioteki gminnej. Stan istniejący budynku: budynek o jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia, zbudowany w technologii tradycyjnej, ze ścianami zewnętrznymi z cegły silikatowej. Część ścian zewnętrznych docieplono styropianem o grubości 10 cm. Stropodach składa się z płyty stropowej, pierwotnej izolacji z płyt trzcinowych o grubości 7 cm oraz dodatkowej izolacji z wełny mineralnej o średniej grubości 15 cm wraz z pustką powietrzną, przykryty deskami z warstwą wykończeniową z papy. Okna w budynku zostały wymienione w latach ubiegłych o średnim współczynniku przenikania $U=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Drzwi zewnętrzne w dobrym stanie technicznym, średni współczynnik przenikania ciepła ocenia się na: $U=1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

W ramach zamówienia wykonać należy m. in.:

1. Zmodernizować system grzewczy budynku poprzez: montaż gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy 27 kW, montaż nowej instalacji grzewczej niskoparametrowej (55/45oC), montaż nowych grzejników wraz z przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi.

Zmodernizować instalację ciepłej wody użytkowej poprzez: montaż gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy 27 kW (wraz z oprzyrządowaniem) oraz rozprowadzenie nowej instalacji wraz z izolacją do punktów czerpalnych, wraz z przygotowaniem pomieszczenia na pompy ciepła z osprzętem.

2. Docieplić ściany zewnętrzne budynku styropianem. Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego systemu ociepleń przy użyciu styropianu. Zastosować izolację o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda_{\max} = 0,034 \text{ W/mK}$ i grubości 15 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego.
3. Docieplić ściany zewnętrzne ocieplone budynku styropianem, po uprzednim usunięciu istniejącego ocieplenia. Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego systemu ociepleń przy użyciu styropianu. Zastosować izolację o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda_{\max} = 0,034 \text{ W/mK}$ i grubości 15 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego.
4. Docieplić stropodach wentylowany wełną mineralną metodą wdmuchiwaną. Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne nałożenie ocieplenia na całej powierzchni stropodachu. Prace należy wykonać bez naruszania elementów konstrukcyjnych, a otwory technologiczne właściwie zabezpieczyć. Zastosować wełnę mineralną o współczynniku $\lambda_{\max} = 0,043 \text{ W/mK}$. Grubość izolacji: 10 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego.
5. Zamontować instalację fotowoltaiczną o mocy 27,60 kW, produkującą energię elektryczną, pokrywającą zapotrzebowanie na potrzeby budynku oraz projektowanych pomp ciepła i oświetlenia.
6. Wymiana nieenergooszczędnego oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne typu LED.

3) Wymagania dotyczące spełnienia podczas projektowania i realizacji zamówienia aspektów społecznych i środowiskowych:

c) aspekty społeczne – zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, w okolicznościach o których mowa w art.95 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje znajdują się w Dziale VI SWZ.

d) aspekty środowiskowe – obejmują m.in. zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, poziom emisji zanieczyszczeń (do atmosfery, wód, ziemi), hałasu i pól elektromagnetycznych, zużycie wody, energii elektrycznej, energii cieplnej i paliwa (benzyna, ropa, gaz), wytwarzania odpadów komunalnych i ich segregacja. Pozostałe informacje znajdują się w dziale V SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

09330000-1 - Energia słoneczna

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 1651224,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 848000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1854550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 848000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOSOX Sebastian Kaczmarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7771276904

7.3.3) Ulica: ul. Kwiatowa 48

7.3.4) Miejscowość: Potasze

7.3.5) Kod pocztowy: 62-005

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 848000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty środowiskowe

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1071396,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1426800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1071396,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRINGO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7662006442

7.3.3) Ulica: ul. Lipowa 29A

7.3.4) Miejscowość: Wągrowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 62-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1071396,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty środowiskowe