

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa z rozbudową boiska piłkarskiego o boisko wielofunkcyjne z nadbudową zadaszenia trybun oraz z budową budynku zaplecza sportowego w Iwoniczu – Etap I Nadbudowa zadaszenia trybuny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwonicz-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440548

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Słoneczna 28

1.5.2.) Miejscowość: Iwonicz-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-440

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://iwonicz-zdroj.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa z rozbudową boiska piłkarskiego o boisko wielofunkcyjne z nadbudową zadaszenia trybun oraz z budową budynku zaplecza sportowego w Iwoniczu – Etap I Nadbudowa zadaszenia trybuny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1753f1c9-caee-4739-b6a8-41cc2027e431

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00189840

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00059307/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa z rozbudową boiska piłkarskiego o boisko wielofunkcyjne z nadbudową zadaszenia trybun oraz z budową budynku zaplecza sportowego w Iwoniczu – Etap I Nadbudowa zadaszenia trybun.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00122303

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.2.2026.IZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia pn.: "Przebudowa z rozbudową boiska piłkarskiego o boisko wielofunkcyjne z nadbudową zadaszenia trybun oraz z budową budynku zaplecza sportowego w Iwoniczu – Etap I Nadbudowa zadaszenia trybuny"

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: działka nr ewid. 584/1 oraz 585, obręb ewidencyjny 0001 – Iwonicz, jednostka ewidencyjna: 180703_5 Iwonicz-Zdrój.

- Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zadaszenia trybun na stadionie w Iwoniczu, którego konstrukcja opiera się na stalowych ramach osadzonych na betonowych fundamentach.
- Zadaszenie ma na celu ochronę użytkowników trybun przed opadami atmosferycznymi oraz poprawę komfortu korzystania z obiektu.

Opis konstrukcji zadaszenia trybun

- Konstrukcję nośną zadaszenia trybun stanowią stalowe ramy jednoprzęsłowe, rozmieszczone w równych odstępach co 3,35 m. Ramy te są częściowo zamocowane w stopach fundamentowych, co zapewnia stabilność konstrukcji oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń na grunt.
- Sztynność przestrzenna oraz niezmiennosc geometryczna zadaszenia zapewniona jest poprzez zastosowanie stężeń połaciowych, wykonanych w polach skrajnych oraz w polu środkowym konstrukcji. Dodatkowo, stateczność konstrukcji w kierunku podłużnym zapewniają stężenia pionowe, zlokalizowane w osi A słupów, również w polach skrajnych i środkowym.

Fundamenty

Projekt przewiduje wykonanie dwóch typów fundamentów:

- stopy fundamentowe płytowe o wymiarach 60 × 60 cm i wysokości 40 cm, z posadowionym na nich słupem fundamentowym o wymiarach 40 × 40 cm i wysokości 70 cm,
- stopy fundamentowe płytowe o wymiarach 90 × 90 cm i wysokości 40 cm, z posadowionym słupem fundamentowym o wymiarach 40 × 40 cm i wysokości 70 cm

Zbrojenie fundamentów należy wykonać jako zbrojenie konstrukcyjne ze stali RB500, zgodnie z dokumentacją projektową (rysunek nr K-2).

Konstrukcja stalowa

- Ramy nośne zadaszenia wykonane są ze stali konstrukcyjnej. Słupy ram zaprojektowano z kształtowników zamkniętych RRK 80/6 oraz RRK 160/80/6, natomiast rygle ram wykonano z kształtowników RRK 160/80/6. Połączenia słupów z ryglami są spawane i wykonane ze stali gatunku S355.
- Podstawy słupów wykonane są z blach stalowych o wymiarach 30 × 30 cm i grubości 10 mm. Połączenie podstawy słupa z profilem stalowym wykonane jest poprzez spoinę czołową na pełną grubość ścianki słupa.
- Mocowanie konstrukcji stalowej do słupków fundamentowych przewidziano przy użyciu śrub M16 klasy 4.8 o długości 400 mm. Dopuszcza się zastosowanie kotew chemicznych systemowych firmy HILTI lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem ich montażu zgodnie z zaleceniami producenta.

Stężenia

- Stężenia połaciowe oraz stężenia podłużne zaprojektowano z prętów okrągłych o średnicy 16 mm.
- Stężenia te wykonuje się w polach skrajnych oraz w polu środkowym konstrukcji, co zapewnia odpowiednią sztywność i stateczność całego zadaszenia.

Płatwie i pokrycie dachu

- Płatwie dachowe zaprojektowano jako elementy trzyprzęsłowe, wykonane z kształtowników zamkniętych RRK 80/40/4 ze stali S235.
- Pokrycie zadaszenia trybun należy wykonać z blachy trapezowej TR 35/207, montowanej zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 9 – dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa „Przebudowa z rozbudową boiska piłkarskiego o boisko wielofunkcyjne z nadbudową zadaszenia trybun oraz z budową budynku zaplecza sportowego w Iwoniczu – etap I nadbudowa zadaszenia trybuny”) – załącznik do pobrania ze strony internetowej prowadzonego postępowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 156039,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399195,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 279000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ADAM ROZENBAJGIER ZAKŁAD PRODUKCYJNO-REMONTOWO-USŁUGOWO- HANDLOWY MONTER EKSPORT-IMPORT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6841000183

7.3.4) Miejscowość: Żarnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 38-460

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Concrete Construction Sp z o.o., ul Kościuszki 6/4, 38-450 Dukla - Wykonanie fundamentów

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 279000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy