

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Marianowie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MARIANOWO

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811685600

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Mieszka I 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Marianowo

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 73-121

**1.5.4.) Województwo:** zachodniopomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński

**1.5.7.) Numer telefonu:** 91 561 38 66 wew. 25

**1.5.8.) Numer faksu:** -

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** inwestycje@marianowo.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.marianowo.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

gminamarianowo.logintrade.net

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Marianowie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-cc389c1d-f7fc-4932-8189-ac2ff8a7e78a

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00193791

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-04-10

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00042746/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Marianowie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00138240**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 215434,15 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Centrum Sportowo – Rekreacyjne mają utworzyć trzy obiekty w konstrukcji kontenerowej, składające się z 5 kontenerów. Zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Centrum składać się będzie z 3 budynków: z czego dwa budynki tworzyć będą połączone ze sobą dwa kontenery o wymiarach łącznych 6,50 x 5,00 m każdy i jeden budynek w formie kontenera o wymiarach 6,50 x 2,50 m. Obiekt sportowo – rekreacyjny wyposażony będzie w: ścianki działowe, poręcz dla osób niepełnosprawnych (4 sztuki), kompakt WC (1 sztuka) i umywalka dla osób niepełnosprawnych

(1 sztuka); umywalki (6 sztuk), kabiny prysznicowe (4 sztuki), kompakt WC

(4 sztuki), bojler elektryczny (3 sztuki), instalacje elektryczne, instalacja wentylacji, instalacja grzewcza w tym grzejniki, 10 krzesel i 1 stół,

ławko wieszaki na 12 haczyków (2 sztuki).

Specyfikacja kontenerów:

- wymiary zewnętrzne pojedynczego kontenera: długość 6,50 m, szerokość 2,50 m, wysokość 2,92 m

- konstrukcja stalowa w kolorze szarym

- ściany zewnętrzne - płyta warstwowa o budowie: strona wewnętrzna blacha gładka 0,5 mm ocynkowana w kolorze białym z izolacją PIR o grubości 100 mm, od zewnątrz blacha trapezowa 0,5 mm ocynkowana; współczynnik przenikania ciepła  $U=0,22 \text{ W (m}^2\text{K)}$ 

- ściany wewnętrzne: płyta warstwowa z izolacją PIR o grubości 60mm w kolorze białym, obustronnie gładka;

- stropodach: od zewnątrz blacha ocynkowana, płyta OSB grubości 12 mm, izolacja PIR o grubości 60 mm, paroizolacja, od wewnątrz płyta warstwowa izolacja PIR o grubości 40 mm, współczynnik przenikania ciepła  $U=0,22 \text{ W (m}^2\text{K)}$ ;- podłoga: od spodu kontenera blacha trapezowa ocynkowana, izolacja z płyty thermo PIR o grubości 100 mm, folia paroizolacyjna, płyta cementowo – drzazgowa o grubości 20 mm, wykładzina PCV o grubości 2 mm. Wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi. współczynnik przenikania ciepła  $U=0,22 \text{ W (m}^2\text{K)}$ ;

- okna PCV, białe ramy, szyby zespolone, zestaw dwuszybowy;

- drzwi zewnętrzne: stalowe białe, jednoskrzydłowe, wyposażone we wkładkę patentową, klamki, 3 sztuki kluczy, izolowane termicznie ( $U=1,3$ );

- drzwi wewnętrzne: stalowe, białe, jednoskrzydłowe, wyposażone we wkładkę patentową, klamki, 3 sztuki kluczy;

łazienkowe białe, jednoskrzydłowe, wyposażone we wkładkę patentową, klamki, zamek motylkowy; drzwi do kabiny WC z płyty MDF obustronnie laminowanej, jednoskrzydłowe, kolor biały, zamek łazienkowy, szyld WC;

- instalacja elektryczna: instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), gniazda i włączniki natynkowe, tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia elektryczna) 8/12 MOD, instalacja oświetleniowa: oprawy hermetyczne LED 2x18W, IP65, 4000K, plafon LED 18 W, instalacja gniazd wtykowych (włączniki, gniazda podwójne 230V), zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda wtyku siłowego 5X32A;

- instalacja grzewcza/wentylacja/klimatyzacja:

elektryczne grzejniki konwektorowe 0,5 kW, 1 kW, 2 kW

kratki wentylacji grawitacyjnej

wentylatory łazienkowe

- instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP, podpięcie 3/4 cal, instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV, (rura PCV 110), prowadzenie instalacji

po ścianie kontenera bez zabudowy, wyprowadzenie przez ścianę kontenera;

- wyposażenie sanitariatu:

• ceramiczne umywalki z chromowaną baterią stojącą z jednochwytowym mieszalnikiem wody ciepłej oraz zimnej,

• ceramiczne kompakt WC

• kabiny prysznicowe wykonane z laminatu szklano-epoksydowego o wym. 800x800 mm, wyposażona w kotare, słuchawkę prysznicową,

• boilery elektryczne o pojemności  $V=120\text{ l}$  i  $V=80\text{ l}$ ,

• zawór czepalny,

• lustra nad umywalkami,

• dozowniki na mydło,

• uchwyty na papier toaletowy,

- kratki odprowadzające wodę w podłodze.

Zamówienie obejmuje również transport, rozładunek oraz przygotowanie podłoża do posadowienia obiektów – montaż na bloczkach fundamentowych oraz

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wytyczeniem obiektów w terenie i inwentaryzacją powykonawczą,
- wykonanie wg potrzeb opinii geotechnicznej terenu dla potrzeb posadowienia obiektów,
- zapewnienie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną do terenu budowy,
- wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją wraz z uprzątnięciem i uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach,
- zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach,
- dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalających na eksploatację obiektów,
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz przeszkolenie użytkowników końcowych w zakresie bieżącej obsługi.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 243500 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 403384 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 243500 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Comox Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5252847916

**7.3.3) Ulica:** Al. Jerozolimskie 6/508

**7.3.4) Miejscowość:** Warszawa

**7.3.5) Kod pocztowy:** 00-374

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-04-03

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 299505 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2026-08-31