

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego, kruszywa łamanego, piasku wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem w ramach remontu dróg gminnych na terenie Gminy Lelis

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lelis

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 39

1.5.2.) Miejscowość: Lelis

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: (0-29) 746 90 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lelis.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelis.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/lelis>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego, kruszywa łamanego, piasku wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem w ramach remontu dróg gminnych na terenie Gminy Lelis

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-4a9618b1-1099-464c-a881-57cf208188b0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00196360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00080262/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego, kruszywa łamanego, piasku wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem w ramach remontu dróg gminnych na terenie Gminy Lelis

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00158661

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.10.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie sukcesywnej dostawy mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm w szacowanej ilości 1500 ton, mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm w szacowanej w ilości 1200 ton, piasku (nie płukanego) w szacowanej ilości 100 ton wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem w ramach remontu dróg gminnych na terenie Gminy Lelisz.

2. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania:

1) Kruszywo naturalne 0/31,5 – kruszywo 0/31,5 CNR.

Dostarczone kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 a za razem wymagania uziarnienia dla mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego rys. 19 wg WT-4.

2) Kruszywo łamane 0/31,5 50/30 – kruszywo 0/31,5 C50/30.

Każda partia dostarczonego kruszywa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 jednocześnie spełniając wymagania uziarnienia dla mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego rys. 19 wg WT-4 oraz kategorię zawartości ziarn przekruszonych i łamanych oznaczonych wg PN-EN 933-5

3. Dostawa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:30 samochodami samowyladowczymi.

4. Wykonanie dostawy polegać będzie na dostarczeniu na wskazaną przez Zamawiającego drogę/odcinek dróg/ materiału utwardzającego, rozplantowanie go sprzętem mechanicznym i uformowaniem korony drogi. Profilowanie nawierzchni drogi należy wykonać przy użyciu równiarki samojezdnej (oraz ewentualnie innego sprzętu uzupełniającego jeżeli zajdzie taka potrzeba) w taki sposób aby usunąć wszelkie nierówności i nadać jej właściwe pochylenie poprzeczne od 2 do 5%, jednostronne lub daszkowe, zależnie od otoczenia). Z uwagi na zróżnicowany charakter dróg gruntowych, oraz różny stopień ich zniszczenia liczbę przejazdów równiarki należy dostosować do uzyskania docelowego profilu drogi.

5. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia z materiału posiadającego atest lub certyfikat stwierdzający przydatność materiału do wbudowania zgodnie z obowiązującymi normami lub laboratoryjnego orzeczenia o jakości i przydatności kruszywa naturalnego na nawierzchnie drogowe.

6. Prace wykonywane będą każdorazowo po zleceniu przez Zamawiającego. Zlecenie zawierało będzie wskazanie miejsca wykonania prac, określenie rodzaju prac i ich wielkość. Wykonawca wykona prace w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. Zlecenia mogą być przesłane Wykonawcy fax-em, lub e-mail-em, bądź telefonicznie.

7. Jeżeli podczas prowadzenia robót uszkodzona zostanie jakakolwiek infrastruktura znajdująca się w pasie drogowym drogi gminnej, Wykonawca niezwłocznie ją odtworzy.

8. Wykonawca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia oraz czasowego oznakowania prowadzonych robót na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązuje się do wykonywania robót w kamizelkach odblaskowych, zgodnie z zasadami BHP.

9. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

10. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami, instrukcjami oraz ze sztuką budowlaną.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót.

12. Kruszywo ma być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych.

13. Nie dopuszcza się stosowania domieszek do materiału właściwego.

14. Wyklucza się kruszywo ze skał wapiennych.

15. Przy każdej dostawie kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie okazać potwierdzenie jego zgodności z normami o których mowa w ust. 2.

16. Odbioru jakościowego kruszywa dokonuje i potwierdza przedstawiciel Zamawiającego w chwili jego dostawy.

17. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczona partia kruszywa nie spełnia wymagań określonych w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego do wymiany tej partii na materiał o właściwej jakości.

18. Zamawiający w każdym czasie ma prawo kontroli ilości i jakości dostarczonego kruszywa.

19. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego kruszywa po dokonaniu odbioru Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni wzywa Wykonawcę do stawienia się w celu uczestniczenia w pobraniu próbek kruszywa do badania.

Osoba ta, obowiązana jest potwierdzić swym podpisem lub odciskiem pieczęci na banderoli nałożonej na pojemnik z próbką

kruszywa, że pobrana ona została z dostawy podlegającej badaniu. Zamawiający wskazuje podmiot, który miałby pobrać i dokonać badania próbki kruszywa.

20. W przypadku stwierdzenia, że badane kruszywo nie spełnia warunków określonych w ust. 2 koszt badania pokrywa Wykonawca.

21. Zamawiający zastrzega możliwość kontrolnego ważenia, a w przypadku niezgodności koszty ważenia ponosi Wykonawca.

22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211437,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 258546,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211437,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANS DROG SZLACHETKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 758 236 96 51

7.3.4) Miejscowość: Dylewo

7.3.5) Kod pocztowy: 07-420

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211437,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy