

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 40

1.5.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-420

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rudnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a3a9f34-2692-4b36-b75f-e639269440ba>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a3a9f34-2692-4b36-b75f-e639269440ba

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00207446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00107916/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa drogi gminnej na działkach: 5326,3051/8, 3051/9, 3052/8, 3052/4, 3053/4, 3054/4, 3056/7, 3057/7, 3058/5, 3059/6 w Rudniku nad Sanem

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej 102704R w Przędzelu

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej 102773R km 0+000 - 0+990 w Kopkach - ul. Górka i ul. Olszyna

1.1.7 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 263 obr. 0002 w Stróży

1.1.8 Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 141/2 i 142 w miejscowości Przędzel

1.1.9 Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1238 i 1353 w Przędzeli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00143333

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPF.271.7.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”.

4.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:

4.2.1. Zadanie 1- Budowa drogi gminnej na działkach: 5326, 3051/8, 3051/9, 3052/8, 3052/4, 3053/4, 3054/4, 3056/7, 3058/5, 3057/7, 3059/6 w Rudniku nad Sanem:

1) roboty przygotowawcze i ziemne:

a) wyznaczenie projektowanej trasy i punktów wysokościowych w terenie, wyznaczenie przebiegu istniejących i projektowanych sieci podziemnych

b) zdjęcie warstwy urodzajnej,

c) mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej,

d) rozbieranie nawierzchni z kruszywa,

e) rozbiórka warstw kruszywa (zjazdu, pobocza) wraz z utylizacją materiału z rozbiórki,

f) rozbieranie elementów betonowych,

g) wycinka zakrzaczeń,

h) rozbiórka znaków pionowych,

2) roboty ziemne (roboty w zakresie usuwania gleby):

a) wykonanie wykopów mechanicznie wraz z kopaniem rowów

z możliwością wykorzystania na miejscu po uszlachetnieniu i uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru, wykonawca zapewni miejsce składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt, utylizacja materiału nieprzydatnego w gestii Wykonawcy,

b) wykonanie nasypów mechanicznie, grunt dostarczony z dokopu, pozyskany na koszt i staraniem Wykonawcy lub grunt z wykopu po uszlachetnieniu i dopuszczeniu przez Zamawiającego,

3) wykonanie podbudowy:

a) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

b) wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, poboczy zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, według PZT rysunku przekroje typowe i profilu podłużnego),

c) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej i mieszanki niezwiązanej z kruszywem,

d) warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

4) wykonanie nawierzchni jezdni:

a) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, rodzaj i kolor kostki na polecenie Inwestora na etapie realizacji inwestycji.

5) roboty wykończeniowe:

a) plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu,

b) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

6) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

a) wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,

7) roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg,

8) usuwanie krawężników betonowych „stojące” na podsypce cementowo-piaskowej,

9) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.2.2. Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej 102704R w Przędzel

1) roboty przygotowawcze:

a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym,

- b) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- c) ścinanie z karczowaniem drzew i zakrzywień w pasie drogowym,
- 2) podbudowy:
 - a) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - b) formowanie i zagęszczanie nasypu z dokopu,
 - c) przedłużenie istniejącego przepustu pod koroną drogi wraz z wykonaniem ściany czołowej prefabrykowanej,
 - d) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 - e) podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
 - f) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem,
 - g) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych,
 - h) skropienie asfaltem nawierzchni drogowych,
- 3) nawierzchnie:
 - a) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa,
 - b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa ścieralna asfaltowa,
 - c) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
 - d) warstwa podbudowy z mieszanki,
 - e) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa ścieralna asfaltowa,
- 4) roboty wykończeniowe:
 - a) humusowanie skarp z obsianiem trawą,
 - 5) przestawienie istniejącego oznakowania pionowego,
 - 6) ustawienie oznakowania pionowego,
 - 7) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego wg projektu organizacji ruchu,
 - 8) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.2.3. Zadanie 3 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 263 obr. 0002 w Stróży:

- 1) roboty przygotowawcze:
 - a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa drogi w terenie równinnym,
 - b) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- 2) roboty ziemne:
 - a) rozbieranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
 - b) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 - c) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 - d) krawężniki wraz z wykonaniem ławy betonowej,
 - e) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
- 3) nawierzchnie:
 - a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej,
 - b) wykonanie poboczy gruntowych/humusowanie,
 - c) regulacja studni i włączów
 - d) wykonanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- 4) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.2.4. Zadanie 4 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 141/2 i 142

w miejscowości Przędzel:

- 1) roboty przygotowawcze:
 - a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,
 - b) regulacja studni sanitarnych usunięcie drzew i krzaków,
- 2) wykonanie podbudowy:
 - a) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie,
- 4) nawierzchnie:
 - a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, grubość warstwy,
 - b) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, grubość warstwy,
- 5) roboty związane z BRD i wykończeniowe:
 - a) ulepszenie nawierzchni - wykonanie opaski gruntowej,
 - b) oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
 - c) oznakowanie pionowe,
 - 6) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.2.5. Zadanie 5 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1238 i 1353

w Przędzeli:

- 1) roboty przygotowawcze:
 - a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
 - b) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- 2) roboty ziemne:
 - a) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie,
- 3) podbudowa:

- a) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem,
- b) podbudowa z kruszywa łamanego,
- 4) nawierzchnia:
 - a) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa,
 - b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa,
- 5) podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna,
- 6) humusowanie skarp z obsianiem.
- 7) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.2.6. Zadanie 6 - Przebudowa drogi gminnej 102773R km 0+000-0+990

w Kopkach - ul. Górka i ul. Olszyna:

- 1) roboty przygotowawcze:
 - a) mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) z transportem na odkład, transport i miejsce składowania (ewentualnie utylizacji) zapewnia Wykonawca robót. Nadmiar darniny i humus przechodzi na własność Wykonawcy,
 - b) rozbiórka oznakowania pionowego,
 - c) rozbiórka przyczółków przy zjazdach, ścianek czołowych,
 - d) rozbiórka korytek betonowych oraz ażurów na skarpie,
 - e) rozbiórka płyt drogowych,
 - f) wycinka zakrzaczeń,
 - g) cięcie nawierzchni piłą mechaniczną,
 - h) rozbiórka warstw kruszywa wraz z utylizacją materiału z rozbiórki,
 - i) rozbiórka nawierzchni (w-wa ścieralna z betonu asfaltowego mechanicznie)- profilowanie nawierzchni, uwzględnić cięcie nawierzchni,
 - j) rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej,
 - k) rozbiórka obrzeża na ławie betonowej,
 - l) rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej, granitowej,
 - m) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włączów kanałowych, zasów wodociągowych i gazowych, studzienek teletechnicznych,
- 2) roboty ziemne:
 - a) wykonanie wykopów mechanicznie z możliwością wykorzystania na miejscu po uszlachetnieniu i uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni miejsce składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt. Utylizacja materiału nieprzydatnego w gestii Wykonawcy,
 - b) wykonanie nasypów mechanicznie. Grunt dostarczony z dokopu, pozyskany na koszt i staraniem Wykonawcy lub grunt z wykopu po uszlachetnieniu i dopuszczeniu przez Zamawiającego,
- 3) podbudowy:
 - a) wykonanie koryta pod konstrukcję poszerzenia jezdni oraz pobocze wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 - b) oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (kruszywa i bitumicznych) mechanicznie,
 - c) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem pod poszerzenie,
 - d) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem na drodze dla pieszych,
 - e) wykonanie podbudowy MCE metodą głębokiego recyklingu na zimno,
- 4) nawierzchnie:
 - a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca,
 - b) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna,
 - c) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego,
 - d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- 5) roboty wykończeniowe:
 - a) humusowanie z obsianiem terenu,
 - b) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
- 6) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
 - a) odtworzenie oznakowania pionowego kolidującego z projektowaną przebudową,
 - b) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
 - c) ustawienie zestawu doświetlającego maszt z wysięgnikiem, oprawy led z optyką asymetryczną,
- 7) elementy ulic:
 - a) ustawienie krawężników betonowych „stojące” na podsypce cementowo- piaskowej,
 - b) ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
 - c) ustawienie murów oporowych prefabrykowanych,
- 8) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB będącymi załącznikami do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2335758,75 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3853406,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2335758,75 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130334353
- 7.3.3) Ulica: ul. Rejtana 6
- 7.3.4) Miejscowość: Rzeszów
- 7.3.5) Kod pocztowy: 35-310
- 7.3.6.) Województwo: podkarpackie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-14
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2335758,75 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-15
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy