

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w Smogorzewie.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łabiszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia

1.5.2.) Miejscowość: Łabiszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-210

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@labiszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.labiszyn.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://josephine.proebiz.com/pl/tender/74281/summary>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi w Smogorzewie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f48839f5-3762-4865-9d06-db047f46fbc4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00214364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00076980/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGM.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 130104C oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Smogorzewo, gmina Łabiszyn, obejmująca wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z poboczymi oraz zjazdami.
- Lokalizacja zamówienia: droga gminna nr 130104C na działce nr 267/3, obręb Łabiszyn – Wieś, od km 0+000 do km 0+280, droga wewnętrzna na działce nr 274, obręb Łabiszyn – Wieś, od km 0+000 do km 0+527.
- Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:
 - wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 - roboty pomiarowe i wytyczenie geodezyjne,
 - rozbiórkę istniejących nawierzchni tłuczniowych, brukowych oraz elementów kolidujących w niezbędnym zakresie,
 - wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni oraz pod zjazdy,
 - wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/3 (0/31,5 mm) z zastosowaniem recyklingu na zimno MCE,
 - wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5 mm) na poszerzeniach i zjazdach,
 - wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) wraz ze skropieniami międzywarstwowymi emulsją asfaltową,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznych zjazdów do granicy pasa drogowego,
 - wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem oraz poboczy ziemnych z humusowaniem i obsianiem trawą,
 - wykonanie docelowego oznakowania drogowego,
 - wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych oraz doprowadzenie terenu do stanu uporządkowanego.
- Podstawowe parametry techniczne dróg po przebudowie:
 - klasa drogi: D – dojazdowa, prędkość projektowa: 40 km/h, kategoria ruchu: KR2,
 - droga gminna nr 130104C: jezdnia jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwa pasy ruchu, szerokość jezdni 5,0 m, pobocza o łącznej szerokości 1,0 m (0,75 m pobocze umocnione kruszywem, 0,25 m pobocze ziemne), spadek poprzeczny jezdni jednostronny 1% w prawą stronę,
 - droga wewnętrzna: jezdnia jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 3,5 m z poszerzeniem do 4,0 m (zmiana szerokości na długości 6 m), przekrój daszkowy o spadku 2%, na łukach spadek jednostronny 2% do wewnętrznej krawędzi jezdni,
 - pobocza wzdłuż obu dróg: łączna szerokość 1,0 m (0,75 m pobocze utwardzone mieszanką C90/3 o grubości 20 cm, 0,25 m pobocze ziemne z humusem i trawą o grubości 20 cm), spadek poprzeczny poboczy 6%.
- Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej i drogi wewnętrznej na istniejącej podbudowie (KR2) obejmuje:
 - wyrównaną warstwę istniejącej podbudowy tłuczniowej,
 - warstwę wyrównawczą z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5 mm):
 - o na istniejącej nawierzchni tłuczniowej – grubość 5 cm wraz z wykonaniem mieszanki w technologii recyklingu na zimno MCE o grubości 22 cm,
 - o na istniejącej nawierzchni brukowej – grubość 15 cm,
 - skropienie emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,8 kg/m²,
 - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm,
 - skropienie emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m²,
 - warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm.
- Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach i zjazdach obejmuje:
 - wyrównane koryto ziemne,
 - podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5 mm) o grubości 25 cm, z wykonaniem mieszanki w technologii recyklingu na zimno MCE o grubości 22 cm na poszerzeniach istniejącej podbudowy,
 - skropienie emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,8 kg/m²,
 - warstwę wiążącą AC16W o grubości 4 cm,
 - skropienie emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m²,
 - warstwę ścieralną AC11S o grubości 4 cm.
- Parametry kruszywa dla mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm:
 - ścieralność LA ≤ 35, mrozoodporność F2, nasiąkliwość WA24 ≤ 2, odporność na ścieranie MDE ≤ 20.
- Odwodnienie:

Odwodnienie dróg odbywać się będzie w sposób powierzchniowy, poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni oraz poboczy, z odprowadzeniem wód opadowych na pobocza i przyległe tereny zielone, bez wykonywania dodatkowych urządzeń odwodnieniowych.
- Rękojmia. Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcy rękojmi, (zgodnie kodeksem cywilnym) na wykonane prace związane z przedmiotem zamówienia. Rękojmia stanowi kryterium oceny ofert i podlega ocenie, wykonawca będzie

zobligowany do określenia długości rękojmi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SWZ.

10. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywał będzie na Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

12. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowego PZP oraz art. 101 ust. 3 nowego PZP - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentach zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 637587,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 668561,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 637587,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gabrodrog Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5621816108

7.3.3) Ulica: Bożejewice 3

7.3.4) Miejscowość: Żnin

7.3.5) Kod pocztowy: 88-400

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 637587,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy