

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zabezpieczenie komory Kornecki II – poziom III”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zabezpieczenie komory Kornecki II – poziom III”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1063270b-8fb6-4f45-9dbd-586f5c78264f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00214836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00110324

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2026/TKZ/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9246044,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych polegających na zabezpieczeniu komory Kornecki II na poz. III w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”, zwanych dalej „robotami górniczymi”.

1. 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje drażenia połączenia między komorą Kornecki II a chodnikiem prowadzącym do komór suchej eksploatacji nr III/381.

1.3. Celem robót zabezpieczających jest przywrócenie bezpiecznego funkcjonowania zabytkowych wyrobisk komory Kornecki II, fragmentu podł. Kniasiołucki oraz tzw. strzelki znajdującej we wschodniej części komory.

2. Zakres robót górniczych.

W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:

- 1) zorganizować plac (rejon) robót,
- 2) sporządzić technologię wykonywania robót,
- 3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
- 4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
- 5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
- 6) zapewnić obsługę mierniczą,
- 7) zrealizować roboty górnicze.

3. Wykonanie robót górniczych.

3.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej KRZG), a następnie, po dokonaniu uzgodnienia, jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3.2. Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:

- 1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Aktualizacja dokumentacji projektowej zabezpieczenia komory Kornecki II, znajdującej się na poziomie III Kopalni Soli „Wieliczka”” stanowiącą załącznik nr 3 do umowy,
 - 2) pozwoleniem nr 40/25 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 24.11.2025 r., znak: DK-453-59/25, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,
 - 3) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 5 do umowy,
 - 4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 6 do umowy,
 - 5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 7 do umowy,
 - 6) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 8 do umowy,
 - 7) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 9 do umowy,
 - 8) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie doboru obudowy, stanowiącym załącznik nr 10 do umowy, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych.
 - 9) Weryfikacją instrukcji stosowania obudowy kotwowej w Kopalni Soli „Wieliczka” z września 2016 r., stanowiącą załącznik nr 11 do umowy,
 - 10) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na podeście składającym się z pomostu roboczego ułożonego na stalowych ramach, na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 12 do umowy,
 - 11) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych, stanowiącym załącznik nr 13 do umowy,
 - 12) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/61/2024 z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru obudowy kotwowej, stanowiącym załącznik nr 14 do umowy,
- 3.3. Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar:
- Lp. Projektowane roboty Ilość Jedn.
- 1) Obrywka i niezbędne przybierki górotworu wraz z odstawa - 231 m3,
 - 2) Wiercenie otworów kontrolnych w ociosie komory (6,0m) - 66 m,
 - 3) Wiercenie otworów kontrolnych w stropie komory (10,0m) - 210 m,
 - 4) Zabudowa kasztu ażurowego z okrągłaków Ø0,22m - 1047 m3,
 - 5) Zabudowa kasztu pełndrzewnego o wymiarach z okrągłaków Ø0,22m - 145 m3,
 - 6) Lokowanie urobku w kaszcie ażurowym - 695 m3,
 - 7) Rabowanie odrzwi obudowy drewnianej wraz z wykładką - 21 szt.,
 - 8) Opinka siatką drobnooczkową - 52 m2,

- 9) Zabudowa stojaków wygradzenia ociosu z okraglaków Ø0,22m wraz wykładką - 22 szt.,
 - 10) Zabudowa odrzwi obudowy drewnianej Ø0,22m organowo - 8 szt.,
 - 11) Zabudowa odrzwi obudowy drewnianej Ø0,22m wraz z wykładką - 42 szt.,
 - 12) Zabudowa kotew stalowych Ø0,025m o dł. 1,5m - 37 szt.,
 - 13) Wykonanie obudowy zabezpieczającej strop kotwiami z tworzyw sztucznych Ø0,027m - 5000 m,
 - 14) Dodatkowe kotwienie stojaków kotwami kompozytowymi Ø0,027m - 120 m,
 - 15) Zabudowa skrzyżowania czterostronnego w obudowie drewnianej Ø0,22m - 1 szt.,
 - 16) Zabudowa nowego torowiska z szyn S-24 - 194 m,
 - 17) Demontaż tamy - 1 szt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem <https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8995322,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12096337,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8995322,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MTM GÓRNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: NOVUM-SERVIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL9542725520

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-403

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8995322,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy