Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów budowlanych do remontów dróg powiatowych/mostów wykonywanych we własnym zakresie przez Zamawiającego - MATERIAŁY BRANŻY SANITARNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 26

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586810715

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdpk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kartuskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa materiałów budowlanych do remontów dróg powiatowych/mostów wykonywanych we własnym zakresie przez Zamawiającego - MATERIAŁY BRANŻY SANITARNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a7cc1ef-89ea-4109-b235-5b2749a72ba6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00217251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00001765/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa materiałów budowlanych do remontów dróg powiatowych/mostów wykonywanych we własnym zakresie przez Zamawiającego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00182769

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP4.26.02.18.2026.MS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 83643,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Orientacyjne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia:

Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka miary Szacunkowa ilość w trakcie realizacji zamówienia
1 2 3 4
1 Właz żeliwny na studnie D400 h=115mm
- z ryglem, żeliwo sferoidalne szt. 4
2 Właz żeliwny na studnie D400 h=150mm
- z ryglem, żeliwo szare szt. 4
3 Właz/wpust uliczny okrągły fi 600 mm D400 h=115mm - pokrywa krata - z ryglem, żeliwo sferoidalne szt. 4
4 Rura PCV Ø 110 (lita), ścianka o gr. 3,2mm, rury dł. 3m SN8 szt. 20
5 Rura PCV Ø 160 (lita), ścianka o gr. 4,7mm, rury dł. 3m SN8 szt. 20
6 Rura PCV Ø 200 (lita), ścianka o gr. 5,9mm, rury dł. 3m SN8 szt. 30
7 Rura PCV Ø 315 (lita), ścianka o gr. 9,2mm, rury dł. 3m SN8 szt. 30
8 Rura PCV Ø 400 (lita), ścianka o gr. 11,7mm, rury dł. 3m SN8 szt. 20
9 Rura drenarska Ø 100 z otworami mb 100
10 Rura drenarska Ø 160 z otworami mb 100
11 wpust uliczny 400x600, koł. 3/4, o wytrzymałości 40 ton (D400) H=150mm - na zawiasie zamykany na rygiel, żeliwo szt. 5
12 wpust uliczny 400x600, koł. 3/4, o wytrzymałości 40 ton (D400) H=115mm - na zawiasie zamykany na rygiel, żeliwo szt. 5
13 wpust uliczny typu górskiego o wytrzymałości 40 ton (D400) H=150-170mm - na zawiasie zamykany na rygiel, żeliwo szt. 5
14 wpust uliczny krawężnikowo-jezdniowy koł. 3/4 o wytrzymałości 40 ton (D400) H=>220mm na krawężnik 12,5cm i światło na krawężniku 12cm - na zawiasie zamykany na rygiel, żeliwo szt. 5
15 wpust uliczny krawężnikowy koł. 3/4 o wytrzymałości 40 ton (D400) H=>220mm na krawężnik 12,5cm i światło na krawężniku 12cm - na zawiasie zamykany na rygiel, żeliwo szt. 5
16 Rury betonowe Ø 500 dł. 1m z dnem szt. 4
17 Rury betonowe Ø 500 dł. 1m bez dna szt. 4
18 Pokrywa z otworem na wpust uliczny z rur fi 500mm szt. 4
19 Pierścień odciążający pod pokrywę na wpust uliczny szt. 4
20 Pokrywa z otworem na wpust uliczny z rur fi 500mm zintegrowana z pierścieniem odciążającym szt. 4
21 Rura przepustowa HDPE fi 400 SN8 dł. 6m szt. 2
22 Rura przepustowa HDPE fi 500 SN8 dł.6m szt. 2
23 Rura przepustowa HDPE fi 600 SN8 dł. 6m szt. 2
24 Krąg betonowy fi 1000mm h=250mm ze stopniami szt. 2
25 Krąg betonowy fi 1000mm h=500mm ze stopniami szt. 2
26 Dennica fi 1000mmm h=1000mm ze stopniami szt. 2
27 Pokrywa z otworem na krąg fi 1000mm szt. 2
28 Pokrywa bez otworu na krąg fi 1000mm szt. 2
29 Krąg betonowy fi 1200mm h=250mm ze stopniami szt. 2
30 Krąg betonowy fi 1200mm h=500mm ze stopniami szt. 2
31 Dennica fi 1200mmm h=1000mm ze stopniami szt. 2
32 Pokrywa z otworem na krąg fi 1200mm szt. 2
33 Pokrywa bez otworu na krąg fi 1200mm szt. 2
34 Pierścień wyrównawczy dystansowy pod włazy kanalizacyjne z tworzywa sztucznego śr. wew. 600mm, śr. zew. 780mm, klasy D400, wysokość 15mm szt. 10
35 Pierścień wyrównawczy dystansowy pod włazy kanalizacyjne z tworzywa sztucznego śr. wew. 600mm, śr. zew. 780mm, klasy D400, wysokość 30mm szt. 10
36 Pierścień wyrównawczy dystansowy pod włazy kanalizacyjne z tworzywa sztucznego śr. wew. 600mm, śr. zew. 780mm,

klasy D400, wysokość 50mm szt. 10
37 Pierścień wyrównawczy dystansowy pod włazy kanalizacyjne z tworzywa sztucznego śr. wew. 600mm, śr. zew. 780mm, klasy D400, wysokość 100mm szt. 10
38 Pierścień wyrównawczy dystansowy pod wpusty uliczne z tworzywa sztucznego śr. wew. 500mm, śr. zew. 650mm, klasy D400, wysokość 15mm szt. 10
39 Pierścień wyrównawczy dystansowy pod wpusty uliczne z tworzywa sztucznego śr. wew. 500mm, śr. zew. 650mm, klasy D400, wysokość 30mm szt. 10
40 Pierścień wyrównawczy dystansowy pod wpusty uliczne z tworzywa sztucznego śr. wew. 500mm, śr. zew. 650mm, klasy D400, wysokość 50mm szt. 10
41 Pierścień wyrównawczy dystansowy pod wpusty uliczne z tworzywa sztucznego śr. wew. 500mm, śr. zew. 650mm, klasy D400, wysokość 100mm szt. 10
42 Poduszki sorbentowe kanałowe fi 800mm szt. 10
43 Rura PE100 250x22,7 SDR11 - rury dł. 12m szt. 4
44 wylot KPED 02.17 dł. 130cm, szer. 60cm, otwór fi 250-300mm szt. 2

2. Dostawa przedmiotu zamówienia dokonywana będzie transportem Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiału Zamawiającemu w terminach określonych i uzgodnionych z Zamawiającym, stosownie do zamówienia.
4. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia pisemnie lub elektronicznie.
5. Dostawa materiału będzie następowała zgodnie z proponowanym w ofercie przez Wykonawcę terminem realizacji zamówienia (najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych) w godzinach od 7:00
do 14:00.
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczony materiał spełniał odpowiednie wymogi norm właściwe dla przedmiotu zamówienia. Na wykonaną dostawę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat zgodności lub atest, który potwierdzi, że dostarczony produkt odpowiada określonym normom.
7. Ilość dostarczanego materiału – wg. potrzeb zgodnie z każdorazowym zamówieniem.
8. W przypadku awarii własnej, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Zamawiającemu dostawę materiału z innego źródła na warunkach co najmniej równych
lub korzystniejszych niż określono w SWZ.
9. Ewentualne wskazanie producenta, nazwy firmy i nazw własnościowych zamawianego asortymentu służy jedynie określeniu parametrów zamawianych towarów, a nie wyłonienia
lub preferowania konkretnego producenta czy dostawcy. Parametry i cechy materiałów zgodnie z opisanymi lub równoznaczne, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia
w zgodzie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych.
10. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację
do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 5 dni
od zgłoszenia. Uznanie reklamacji następować winno poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu palet po wykorzystaniu materiałów.
12. Materiały należy dostarczać do Sierakowic ul. Brzozowa 1. Transport asortymentu odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, transport może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający zamówiony asortyment przed uszkodzeniem, a obowiązkiem dostawcy jest rozładunek dostarczonych materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia.
14. Podane przez Zamawiającego w formularzu ofertowym ilości poszczególnych materiałów objętych zamówieniem mają charakter szacunkowy i są obliczone na podstawie średniego dotychczasowego zapotrzebowania. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamawianych materiałów w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania – jednak gwarantuje, że zamówienie nie będzie niższe niż 80 % w zakresie łącznej kwoty całości zamówienia określonej w umowie. Z tego tytułu nie służą Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wynagrodzenia za faktycznie dostarczone materiały.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44423700-8 - Elementy włazów

44114200-4 - Produkty betonowe

44132000-4 - Elementy przepustów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 120285,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120285,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 120285,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOLANKO Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891883008

7.3.3) Ulica: Oliwska 72

7.3.4) Miejscowość: Chwaszczyno

7.3.5) Kod pocztowy: 80-209

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 120285,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni