

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb UP-dostawa krzeseł ergonomicznych oraz biurk ergonomicznych w ramach projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Łuków”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łuków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d40b42ca-8a16-4033-b6be-29871f3b7444>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb UP-dostawa krzeseł ergonomicznych oraz biurk ergonomicznych w ramach projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Łuków”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d40b42ca-8a16-4033-b6be-29871f3b7444

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00217548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Łuków w ramach Działania 9.5 Ochrona środowiska pracy, Priorytetu IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (Umowa nr FELU.09.05.IZ.00-0005/25-00).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00141989

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 1. Krzesło obrotowe, biurowe z tapicerowanym siedziskiem, oparciem i zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami.

6.2.1. Ilość: 70 sztuk

6.2.2. Wymiary:

Szerokość oparcia: 420 - 450 mm

Wysokość tarczy oparcia: 500 - 550 mm

Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 570 - 640 mm

Szerokość siedziska: 450 - 500 mm,

Głębokość powierzchni siedziska: 420 - 520 mm

Głębokość siedziska: 425 - 480 mm

Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420 - 545 mm

Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980 - 1180 mm

Wysokość zagłówka regulowana w zakresie: 165 - 225 mm

Szerokość zagłówka: 200 - 250 mm

Wysokość tarczy zagłówka: 100 - 170 mm

Średnica podstawy pięcioramiennej: 700 - 710 mm

Dopuszcza się tolerancję w wymiarach (+/- 2%)

6.2.3. Budowa krzesła :

Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane w kolorze - grafit

Oparcie: szkielet wykonany z tworzywa z polipropylenu (PP), obłożony pianką wylewaną, trudnopalną o grubości ok. 26 mm i gęstości ok. 60 kg/m³ (+/- 2%)

Wyprofilowane siedzisko, które dostosowuje się do kształtu ciała: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7-warstwowej grubości 10 mm pokrytej pianką, wylewaną, trudnopalną o grubości ok. 50 mm i gęstości ok. 60 kg/m³ (tolerancja w wymiarach (+/- 2%). Siedzisko tapicerowane od spodu materiałem tapicerskim w kolorze czarnym lub grafitowym.

Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 5 pozycjach

Możliwość swobodnego kołysania się

Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem.

Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokręta.

Kąt pochylenia oparcia do 40° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska do 15° (+/-2%)

Regulacja głębokości siedziska za pomocą osobnej dźwigni pod siedziskiem 40 - 50 mm (+/-2%)

Anti- Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

Płynna regulacja wysokości krzesła, umożliwiająca użytkownikowi ułożenie stóp na płasko na podłodze, przy kolanach ugiętych pod kątem prostym

Oparcie połączone jest z siedziskiem za pomocą łącznika wykonanego z blachy stalowej o grubości 8 - 10 mm . Łącznik jest zintegrowany z zapadkowym systemem regulacji wysokości umożliwiającym regulację na wysokość do 70 mm z możliwością blokady w 13 pozycjach (tolerancja w wymiarach +/-2%).

Na łącznik nakładana jest dwuczęściowa osłona wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym.

Podpora lędźwiowa: poduszka lędźwiowa pneumatyczna z możliwością regulacji głębokości 20 - 30 mm (+/-2%). Poduszka wbudowana w zespół oparcia i regulowana jest na głębokość poprzez ręczne dodawanie lub odejmowanie powietrza w miejscu oznaczonym + i - w dolnej części poduszki oparcia.

Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym.

Podłokietniki regulowane góra - dół w zakresie 80 mm (+/-2%).

Zagłówek: tapicerowany obustronnie. Szkielet wykonany ze sklejki obłożony jest dwoma warstwami pianki ciętej o grubości minimum 6 mm każda. Regulowana wysokość oraz kąt pochylenia. Ramię zagłówka wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu lub stali chromowanej.

Kółka o średnicy Ø 60 mm do twardych powierzchni (silikonowe).

Kolor tapicerki krzesła - grafit.

6.2.4. Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niż:

Skład: 100% poliester

Gramatura: 360 – 370 g/m²

Odporność na ścieranie: ≥ 200 000 cykli Martindale

Odporność na pilling: EN ISO 12945–2 (4–5) i lub równoważne,

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (3–4) i lub równoważne,

Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4–5/dry: 4–5) i lub równoważne

Trudnopalność: EN 1021–1, EN 1021–2 i lub równoważne

Inne: Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 i lub równoważne

zamawiający uznaje za równoważny certyfikat lub normę, który gwarantuje ten sam lub w wyższym zakresie poziom bezpieczeństwa chemicznego i braku substancji szkodliwych.

6.2.5. Gwarancja na produkt minimum 5 lat.

6.2.6. Wymagany Certyfikat Jakość zgodny z: EN1335 i lub równoważny.

6.2.7. Protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367).

6.2.11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący dwóch części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39111100-4 - Siedziska obrotowe

4.5.5.) Wartość części: 88216,28 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2. Biurko ergonomiczne wraz z kontenerem:

6.2.8. Ilość: 20 sztuk.

6.2.9. Biurko o wysokim stopniu ergonomii:

6.2.9.1. Płynna powierzchnia: blat biurka gładki i przestrzenny, żeby można było pomieścić monitor, klawiaturę, myszkę i inne niezbędne przedmioty.

6.2.9.2. Przestrzeń na nogi: biurko posiadające wystarczającą przestrzeń na nogi, tak żeby użytkownik mógł swobodnie przesuwając się pod nim, aby uniknąć ucisku ud i kolan.

6.2.9.3. Organizacja kabli: biurko ergonomiczne ze specjalnymi otworami lub kanałami do ukrywania kabli.

6.2.9.4. Stabilność: biurko stabilne, solidnie zbudowane, pozwalające unikać drgań podczas pisania czy pracy na komputerze

6.2.9.5. Regulowana wysokość biurka: biurko ergonomiczne posiadające regulację wysokości.

6.2.9.6. Biurko powinno być na tyle wysokie, aby łokcie były ugięte pod kątem prostym, a nadgarstki były na linii z klawiaturą.

6.2.9.7. Biurko- parametry i wymiary:

- wysokość robocza blatu: 720 - 1200 mm

- szerokość blatu: 1600 - 1700 mm

- głębokość blatu: 600 - 700 mm

- grubość blatu: 20 - 30 mm

- regulacja wysokości: elektryczna

- kształt blatu: prostokąt

- typ biurka: wolnostojące

- typ blatu: stały

- standard wtyczki: europejski

- media - położenie środkowe: plastikowa przelotka Ø 70 - 80

- regulacja wysokości za pomocą: wyświetlacz i przycisk regulacji góra/dół

- podstawa: typu T, ramowa

- stopa podstawy: prostokątna ze ściętą zaślepką

- stopki: poziomujące (+10 mm)

- antykolizja: tak

- poziomy i pionowy kanał kablowy: montowany do blatu, stały, plastikowy

- montaż: po stronie wykonawcy

- kolor blatu: zbliżony do drewna naturalnego w kolorze dębu

- gwarancja: 5 lat

6.2.10. Kontener:

Wymiary :

- wysokość: 600 - 700 mm

- szerokość: 430 - 450 mm

- głębokość: 500 - 600 mm

- szuflady: 4 szt. zamykane na zamek centralny

- kolor kontenera: zbliżony do drewna naturalnego w kolorze dębu

- gwarancja: 5 lat

6.2.11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący dwóch części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39121100-7 - Biurka

4.5.5.) Wartość części: 34325,95 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85583,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 165225,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85583,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMG GROUP Maciej Szała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220621476

7.3.3) Ulica: ul. Poznańska, nr 18, lok. 2,

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-378

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85583,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32349,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 101352,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32349,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMG GROUP Maciej Szała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220621476

7.3.3) Ulica: ul. Poznańska, nr 18, lok. 2,

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-378

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32349,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni