

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Modernizacja schodów ewakuacyjnych z zadaszeniem” w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja obiektu Aquaparku Granit Strzelin na potrzeby sportowców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@strzelin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.gmstrzelin.finn.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja schodów ewakuacyjnych z zadaszeniem” w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja obiektu Aquaparku Granit Strzelin na potrzeby sportowców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2e554f5-7ab7-4d14-9dae-550d938cd9fc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00221439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00036851/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Modernizacja schodów ewakuacyjnych z zadaszeniem w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja obiektu Aquaparku Granit Strzelin na potrzeby sportowców

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00148605

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.6.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 120138,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie swoim zakresem obejmuje remont i zadaszenie schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz zakup i montaż stojaków rowerowych.

Zakres remontu schodów:

- zabezpieczenie podłóg, okien i ścian;
- demontaż istniejących balustrad ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym;
- rozebranie posadzki z płytek za zaprawie cementowej – płytki na podestach oraz schodach;
- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – płytki na części ogniomuru podestów oraz spoczników;
- zerwanie posadzki cementowej o grubości do 3 cm skuwanie elementów betonowych pozostałości z kleju;
- utylizacja i wywóz materiałów z rozbiórki;
- gruntowanie podłoża betonowych;
- przygotowanie podłoża, wyrównanie podłoża na posadzkach;
- repofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na istniejącej konstrukcji żelbetowej;
- antypoślizgowe posadzki o grubości ok. 2,5 mm kl. R12 z żywicy – wykonanie stopnic, podstopnic i spocznika;
- montaż poręczy ze stali nierdzewnej wypełniony szkłem – poręcze zdemontowane wcześniej montaż za pomocą kotew metodą chemiczną lub mechaniczną;
- oczyszczenie i malowanie elewacji przy policzkach schodowych oraz słupie.

Zakres wykonania zadaszenia schodów:

- zadaszenie wykonane powinno być z poliwęglanu bezbarwnego litego opartego na konstrukcji stalowej. Elementem nożnym konstrukcji wsporczej są słupy S – 1 – 6 wykonane z rur kwadratowych Rk 100x33,0 mm połączonych ryglami (R-1.1, R – 1.2, R – A.1, R – B.1, R – B.2) R – C.1) wykonanych z rur kwadratowych Rk 100x3,0;
- połączenia słupów z ryglami wykonać jako spawane lub śrubowe na śruby M16 kl. 8.8;
- elementy wykonać ze stali S235JR, konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie farbami antykorozyjnymi lub przez ocynkowanie;
- zadaszenie nad pierwszym biegiem schodowym wykonać w kącie nachylenia ok.43% (23°), głównym elementem konstrukcji połączy dachowej są płatwie P-2 wykonane z rury kwadratowej 120x60x3.0 mm. Płatwie rozmieścić w rozstawie osiowym wynoszącym 0,7-0,75m, na wykonanej konstrukcji ułożyć pokrycie dachowe z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8 mm;
- zadaszenie nad spocznikiem oraz drugim biegiem schodowym wykonać w kącie nachylenia ok.5% (ok. 2°), głównym elementem konstrukcji połączy dachowej są płatwie P-1 wykonane z rury kwadratowej 60x60x3.0 mm. Płatwie rozmieścić w rozstawie osiowym wynoszącym 0,7-0,81 m, na wykonanej konstrukcji ułożyć pokrycie dachowe z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 10 mm;
- podkonstrukcję ścianek osłonowych w osi B oraz 1 wykonać ze słupków S-B.1 oraz S-1.1 (60x60x3.0mm), słupki mocować do rygli R-B.1, R-B.2, R-1.1 oraz R-1.2. Do słupków mocować poszycie z poliwęglanu litego grubości 8mm;
- do montażu poszycia z płyt litego poliwęglanu stosować systemowe profile oraz łączniki;
- płatwie oprzeć na ryglach, połączenie płatwi z rygłem wykonać jako śrubowe do blach pośrednich gr.6mm spawanych do rygli (R-1.1, R-1.2, R-A.1, R-B.1, R-B.2, R-C.1);
- elementy wykonać ze stali S235JR, konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie farbami antykorozyjnymi lub ocynkowanie.

Zakres zakupu i montażu stojaków rowerowych:

Stojak rowerowy 5 stanowiskowy (3 szt) np. typu L ocynk lub stal nierdzewna. Konstrukcja kotwiona do podłoża, przystosowana do użytku z różnymi typami rowerów. Montaż na utwardzonym podłożu przy wejściu do obiektu Aquaparku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

39151100-6 - Stojaki

34432000-4 - Części i akcesoria do rowerów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 327543,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 327543,12 PLN