

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

- 1. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 106610E Dłutów – Redociny”,**
- 2. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 108026E w Stoczkach-Porąbkach”.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dłutów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pabianicka 25

1.5.2.) Miejscowość: Dłutów

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-081

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 446340521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dlutow@dlutow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dlutow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cde64fbe-b51f-4d93-adc3-1dbc81a74faa>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 106610E Dłutów – Redociny”,
2. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 108026E w Stoczkach-Porąbkach”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cde64fbe-b51f-4d93-adc3-1dbc81a74faa

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00221562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00000938/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont odcinka drogi gminnej Nr 106610E Dłutów-Redociny

1.1.3 Remont odcinka drogi gminnej Nr 108026E w Stoczkach-Porąbkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00128664

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZII.271.10.2026.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4349593,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 dotyczy remontu odcinka drogi gminnej Nr 106610E Dłutów-Redociny. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 1, 20 obręb Stoczki-Porąbki, 31/1, 31/2, 31/3 obręb 0016 Redociny. Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem roboty budowlane zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Nr AB.6743.913.2024 z dnia 06.12.2024 r., wydanym przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Roboty budowlane będą polegały na remoncie istniejącej jezdni bitumicznej o szerokości 4,2m na odcinku od km 1+400,00 do km 2+880,33. W zakres prac wchodzi wykonanie:

- 1) konstrukcji jezdni po uprzednim frezowaniu na głębokość 2cm i rozłożeniu:
 - betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1,
 - betonu asfaltowego w warstwie wiążącej gr. 4+8cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1,
 - geosiatki drogowej, szklanej 100/100kN z atestem na frezowine,
- 2) konstrukcji jezdni na krawędziach (regulacja istniejących krawędzi jezdni):
 - beton asfaltowy w warstwie ścieralnej gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1,
 - beton asfaltowy w warstwie wiążącej gr. 4+8cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1,
 - geosiatka drogowa, szklana 100/100kN z atestem na frezowine,
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm (AC22P) wg PN-EN 13108-1,
- 3) remontu poboczy na szerokość 1,0m, w tym na szerokości 0,5m należy wykonać utwardzenie pobocza wg. następującej konstrukcji:
 - beton asfaltowy w warstwie ścieralnej gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1,
 - beton asfaltowy w warstwie wiążącej gr. 4+8cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1,
 - geosiatka drogowa, szklana 100/100kN z atestem na frezowine,
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm (AC22P) wg PN-EN 13108-1,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/63mm) o grubości 20cm wg PN-EN 13242.
 w pozostałym zakresie pobocze należy wykonać jako gruntowe.
- 4) remontu zjazdów na działki rolne, dukty leśne oraz na działki do posesji wg. następujących konstrukcji:
 - a) zjazdów na tereny rolne i dukty leśne:
 - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm gr. 20cm wg PN-EN 13242.
 - b) zjazdy do posesji:
 - wibroprasowana kostka betonowa typu „dwuteowa” (kol. grafitowy/czarny) grubości 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/31,5mm) o grubości 15cm wg PN-EN 13242.

Dodatkowo zakres prac obejmuje:

- a) wykonanie przewiertu Ø 400 o długości 8mb wraz z montażem rury PEHD Ø 400 SN8 pod koroną drogi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- b) odmulenie i regulację istniejących rowów przydrożnych wraz z wycięciem krzaków i chaszczy,
- c) odtworzenie jezdni po wykonaniu przepustu w km 2+710,20 o następującej konstrukcji:
 - beton asfaltowy w war. ścier. gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1
 - beton asfaltowy w war. wiążącej gr. 4+8cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1
 - geosiatka drogowa, szklana 100/100kN z atestem na frezowanie
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm (AC22P) wg PN-EN 13108-1
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/63mm) o grubości 20cm wg PN-EN 13242
- d) wymianę zestawu hydrantowego podziemnego Ø 80 mm na nowy zestaw Ø 80 mm podziemny lub nadziemny (w przypadku hydrantu nadziemnego uwzględnić przesunięcie do granicy działki drogowej) (hydrant nadziemny lub podziemny

z podwójnym zamknięciem wraz z zasuwą w obudowie typu ciężkiego, a także wstawienie dodatkowej zasuwy sieciowej w obudowie typu ciężkiego na gminnym wodociągu Ø160 mm w lokalizacji: (N: 51°33'0,84"E: 19°26'13,75").

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowane przez zespół projektantów stanowiące załącznik nr 9 do SWZ, zgłoszenie na budowę oraz wymagania szczególne załączone przez Zamawiającego w SWZ i umowie. Przedmiary załączone do dokumentacji projektowej zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali budowy i ułatwieniu Wykonawcy oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przedmiary są wyłącznie materiałami pomocniczymi i mogą nie obejmować w całości przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy, który Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, ma obejmować faktyczne roboty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 2357723,58 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 dotyczy remontu odcinka drogi gminnej Nr 108026E w Stoczkach-Porąbkach:

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 281/3 obręb Dłutów PGR i na dz. nr ewid. 93 obręb Stoczki-Porąbki. Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem roboty budowlane zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Nr AB.6743.409.2025 z dnia 01.07.2025 r. wydanym przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

W zakresie remontu odcinka drogi gminnej nr 108026E w Stoczkach – Porąbkach

w km 0+000,00 do km 1+422,88 wchodzi:

1) pełna wymiana konstrukcji - przewiduje się rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i wykonanie nowej, złożonej z następujących warstw:

- beton asfaltowy w warstwie ścieralnej (AC8S) gr. 4cm wg PN-EN 13108-1
- beton asfaltowy w warstwie wiążącej (AC11W) gr. 4cm wg PN-EN 13108-1
- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm fr. 0/31,5
- wzmocnienie podłoża – kruszywo stabilizowane cementem (z betoniarni) C1,5/2 <=4,0MPa

2) remont pobocza po obu stronach jezdni na szerokości min. 0,75 m i grubości min. 15 cm oraz wykonaniem podwójnego utrwalenia powierzchniowego,

3) regulacja wysokościowa istniejących zjazdów gruntowych oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (fragmentaryczna rozbiórka nawierzchni i powtórne jej ułożenie),

4) wykonanie zjazdów z destruktu asfaltowego gr. 15 cm i wykonanie podwójnego utrwalenia powierzchniowego

5) odtworzenie istniejącego oznakowania pionowego,

6) wymiana istniejących przepustów na nowe, bez zmiany ich parametrów technicznych pod koroną drogi gminnej w km 0+979,09 i w km 1+074,50 oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem naturalnym

7) odmulenie i oczyszczenie zlokalizowanego pod koroną drogi gminnej w km 0+884,11 żelbetowego przepustu fi 80cm o długości 12,0mb,

8) odmulenie/odtworzenie istniejących rowów,

9) karczowanie krzaków i przycięcie koron drzew na odcinku remontowanej drogi,

10) regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych, włazów zlokalizowanych w pasie drogowym

11) regulacja wysokościowa punktów poligonowych oraz do montażu na punktach poligonowych skrzynek

zabezpieczających żeliwnych dostosowanych wysokościowo do poziomu jezdni, poboczy – punktów osnowy poziomej, zlokalizowanych w jezdni i poboczu drogi.

12) wymiana zestawu hydrantowego podziemnego Ø 80 mm na nowy zestaw podziemny Ø 80 mm

(hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem wraz z zasuwą w obudowie typu ciężkiego)

w lokalizacji: (N: 51°32'59,06"E: 19°24'48,41"),

13) wymiana istniejącej zasuwy na wodociągu gminnym Ø 160 mm na nową Ø 160 mm oraz wstawienie dodatkowych dwóch zasuw na wodociągu gminnym Ø 160 mm celem utworzenia węzła 3 zasuw sieciowych umożliwiających sterowanie pracą sieci w lokalizacji:

(N: 51°32'54,35"E: 19°24'49,27"), należy zastosować zasuwy w obudowie typu ciężkiego,

14) wymiana zestawu hydrantowego nadziemnego Ø 80 mm na nowy zestaw nadziemny fi 80 mm (hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem wraz z zasuwą w obudowie typu ciężkiego, a także wymianę istniejącej zasuwy sieciowej na wodociągu gminnym Ø 160 mm na nową (zasuwa w obudowie typu ciężkiego)) w lokalizacji: (N: 51°32'53,8"E:

19°24'50,79"),

15) wymiana zestawu hydrantowego nadziemnego Ø 80 mm na nowy zestaw nadziemny fi 80 mm (hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem wraz z zasuwą w obudowie typu ciężkiego) w lokalizacji: (N: 51°32'44,47"E: 19°25'15,415").

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowane przez zespół projektantów stanowiące załącznik nr 9 do SWZ, zgłoszenie na budowę oraz wymagania szczególne załączone przez Zamawiającego w SWZ i umowie. Przedmiary załączone do dokumentacji projektowej zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali budowy i ułatwieniu Wykonawcy oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przedmiary są wyłącznie materiałami pomocniczymi i mogą nie obejmować w całości przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy, który Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, ma obejmować faktyczne roboty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233130-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg krajowych

45233131-6 - Roboty budowlane w zakresie dróg krajowych na estakadach

45233139-3 - Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233224-5 - Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 1991869,92 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1524837,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2312493,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1524837,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712202472

7.3.3) Ulica: ul. Żelazna 3

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1524837,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1626420,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2240716,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1626420,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712202407

7.3.3) Ulica: ul. Żelazna 3

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1626420,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy