

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Bieżąca konserwacja dróg gminnych gruntowych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczaniem przez wałowanie walcem (na okres 2 lat, do końca 2027 roku)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LWÓWEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-310

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 4414024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzed@lwowek.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lwowek.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/lwowek>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżąca konserwacja dróg gminnych gruntowych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczaniem przez wałowanie walcem (na okres 2 lat, do końca 2027 roku)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c349c4d-ecc1-4a51-a6a1-c4a6d6e78604

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00223275

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00023547/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Bieżąca konserwacja dróg gminnych gruntowych z terenu Gminy Lwówek na okres dwóch lat tj. 2026-2027.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00181550

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.04.00.2026.ZJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 338211,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na równaniu - profilowaniu dróg gminnych gruntowych wraz z jednoczesnym zagęszczaniem nawierzchni gruntowej przez wałowanie walcem (drogi o kategorii ruchu lokalnego), na terenie miasta i gminy Lwówek, wraz z dojazdem na miejsce wykonywania robót i powrotem do miejsca garażowania.

2. Klasyfikacja rodzajowa czynności z zakresu bieżącej konserwacji

Zamawiający w określeniu przedmiotu zamówienia przyjmuje, że poprzez bieżącą konserwację rozumie wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego (którym są gminne drogi gruntowe, lub ich części) w odpowiednim stanie technicznym, tak aby obiekt budowlany nie ulegał pogorszeniu z powodu codziennej eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych.

Z wyżej wymienionego powodu czynności z zakresu bieżącej konserwacji nie stanowią robót budowlanych i nie podlegają przepisom Prawa budowlanego. Prace wykonywane w ramach bieżącej konserwacji gminnych dróg gruntowych Zamawiający kwalifikuje do kategorii usług.

3. Zakres przedmiotu zamówienia

Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieutwardzonych nawierzchni gruntowych dróg gminnych podlegających równaniu - profilowaniu mechanicznemu równiarką wraz z wałowaniem w okresie obowiązywania przyszłej umowy wynosi ogółem ca 800.000m² (w jednym roku budżetowym),

a w tym:

1) gminne drogi wiejskie – ca 330.000m²

2) gminne drogi przejazdowe dla autobusów szkolnych + miasto – ca 470.000m²

4. Charakterystyka prac do wykonania

Równanie dróg gminnych w danym roku budżetowym podzielono na dwa etapy realizacji:

1) Równanie wiosenne; drogi przejazdowe na terenach obrębów wiejskich – ca 250.000m², oraz drogi przejazdowe dla przejazdu autobusów szkolnych + miasto – ca 350.000m²,

2) Równanie jesienne; drogi przejazdowe na terenach obrębów wiejskich – 80.000m², oraz drogi przejazdowe dla przejazdu autobusów szkolnych + miasto – ca 120.000m².

3) Z powyższego wynika, że przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia gruntowych dróg gminnych podlegających równaniu - profilowaniu mechanicznemu równiarką oraz wałowaniu walcem w okresie trwania umowy (dwóch lat) wynosi ogółem ca 1.600.000m².

Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia gruntowych dróg gminnych podlegających zagęszczeniu przez wałowanie walcem w okresie obowiązywania umowy wynosi 100% wszystkich dróg gruntowych podlegających równaniu - profilowaniu i równa się powierzchni – ca 800.000m² (w jednym roku budżetowym), ogółem w okresie trwania umowy (dwóch lat) wynosi ca 1.600.000m².

4) Uwaga:

podane powyżej wielkości (zakres przedmiotu zamówienia) mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia się bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego na równanie - profilowanie z zagęszczaniem przez wałowanie walcem w bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w okresie obowiązywania umowy, na co mają wpływ nieprzewidywalne warunki atmosferyczne panujące w danym okresie roku (w danej porze roku).

5) Równanie mechaniczne gruntowych dróg gminnych ma polegać na profilowaniu - skorygowaniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu poprawy komfortu ruchu kołowego i lepszego odwodnienia nawierzchni drogi.

6) Profilowanie powinno zapewnić odpowiednie pochylenie poprzeczne drogi gruntowej umożliwiające odpływ wody z nawierzchni równanej drogi na pobocze i wynosić nie mniej niż 4%. Kierunek i rodzaj pochylenia (daszkowy lub poprzeczny) uzależnić należy od naturalnych warunków usytuowania dróg w terenie, grunt lub kruszywo zmieszane z gruntem pozyskane w czasie profilowania należy w miarę możliwości wykorzystać do wywołania odpowiedniego pochylenia nawierzchni drogi lub uzupełnienia ubytków drogi w innych miejscach.

- 7) Równanie dróg należy wykonywać sprzętem zapewniającym należyte wykonanie zamówienia np. równiarkami samobieżnymi lub innym sprzętem równoważnym zapewniającym w wykonywaniu usług efekt należyte wykonanej pracy z dobrym efektem.
- 8) Równanie dróg zaleca się wykonywać najlepiej po średnim deszczu, gdy grunt jest wilgotny, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wzniesieniach, jak i jego zagęszczenie w zaniżeniach dróg.
- 9) Liczba przejazdów sprzętem (w tym i walcem) może być (jest) różna i zależna od stopnia „zniszczenia” nawierzchni do uzyskania należytego profilu drogi, rodzaju podłoża i sposobu równania na różnych odcinkach dróg przeznaczonych do bieżącej konserwacji.
- 10) Zalecenia do wykonywanych robót: w czasie równania, wykonawca winien prowadzonym sprzętem wyrównywać wyboje materiałem otrzymanym ze ścięcia wzniesień, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, lub będących wynikiem nierównomiernego zagęszczenia gruntowej jezdni, uformować profil drogi przez przesunięcie otrzymanego po ścięciu nawierzchni materiału do środka drogi (osi drogi) z jednoczesnym wyrównaniem kolein, przemieścić wzruszone górne warstwy nawierzchni gruntowej drogi w celu uformowania jej profilu z jednoczesnym wałowaniem walcem przygotowanej nawierzchni.
- 11) Zagęszczanie mechaniczne przez wałowanie należy przeprowadzać za pomocą np. walca drogowego statycznego lub wibracyjnego (w przypadku takiej potrzeby), lub innego sprzętu równoważnego – w wykonywaniu usług wałowania najważniejszy jest efekt dobrze i należyte wykonanej pracy. Zagęszczenie może obejmować kilkakrotny przejazd walcem tych samych odcinków dróg w celu uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia nawierzchni i należytego wykonania zamówienia.
- 12) Zamawiający zachęca potencjalnych wykonawców do orientacyjnego zapoznania się z terenem bieżącej konserwacji dróg gminnych na terenie gminy Lwówek poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej gruntowych dróg gminnych przed złożeniem oferty, celem prawidłowego oszacowania zakresu robót do wykonania.
- 13) Wykonywanie bieżącej konserwacji gruntowych dróg gminnych powinno spełniać wymagania polskiej normy PN-S-02205:1998 drogi samochodowe – roboty ziemne, wymagania i badania.

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje

- 1) Dojazd na miejsce wykonywania usługi i powrót do miejsca garażowania (koszt dojazdów i powrotów do miejsca garażowania musi być wliczony w cenę jednostkową za wykonanie usługi), 2) Mechaniczne równanie - profilowanie dróg gruntowych oraz usuwanie warkoczy ziemnych równiarką równiarką,
- 3) Usuwanie z drogi wystających korzeni i odpadów budowlanych, a w tym: kamieni, elementów ceramicznych np.: cegieł, dachówek, szkła w każdej postaci, elementów metalowych np.: drutów, płaskowników i innych, kamieni sztucznych, a w tym części okładzin ściennych i posadzkowych np.: płytek, a także wszelkich innych zanieczyszczeń, które nie powinny się znajdować na pasach jezdnych dróg z ich wywozem na miejsce składowania odpadów stałych (w przypadku takiej potrzeby), Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania usuniętych z profilowania dróg odpadów.

6. Tryb zlecania wykonania usługi i rozliczania wykonanych prac

- 1) Każdorazowe zlecenie wykonania równania drogi nastąpi telefonicznie i niezwłocznie zostanie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego (za pomocą poczty elektronicznej – powstaje dowód udzielenia zamówienia i przekazania odcinka drogi (lub dróg) Wykonawcy wykonującego usługi bieżącej konserwacji, 2) W przypadku takiej potrzeby Zamawiający i Wykonawca przed przystąpieniem do robót drogowych dokonają odwrotnej wizji lokalnej w terenie (z udziałem lokalnego przedstawiciela np. sołtysa wsi), przed udzieleniem zlecenia na wykonanie konkretnego odcinka drogi,
- 3) Rozliczenia za wykonane roboty drogowe będą dokonywane w oparciu o cenę jednostkową za 1 m² wyrównanej – wyprofilowanej i zagęszczonej walcem drogi,
- Z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wpisania pozostała treść określająca przedmiot zamówienia została przedstawiona w rozdziale IV SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 416000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 544000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 416000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum Firm: Lider; ZBUD Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Robert Ziemecki

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Partner; ZRDG Zdzisław Ziemecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772650434

7.3.3) Ulica: Konwaliowa 15

7.3.4) Miejscowość: Czerwonak

7.3.5) Kod pocztowy: 62-004

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 416000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-12-31