

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych,
zatok i jezdni wykonanych z kostki brukowej kamiennej i betonowej
na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2026 roku”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNOWSKIE GÓRY

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273009357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piastowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzuimzp@mzuimtg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.mzuim.tarnowskiegory.nv.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://mzuimtg.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych, zatok i jezdni wykonanych z kostki brukowej kamiennej i betonowej na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2026 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-ecfac9c8-715a-4568-a9af-2620f80c20e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00224187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00021461/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych, zatok i jezdni wykonanych z kostki brukowej kamiennej i betonowej pozostających w zarządzie MZUiM w Tarnowskich Górach w 2026 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00160592

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZUiM.263.3.2026.TP2.RB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na remontach chodników, miejsc parkingowych, zatok i jezdni wykonanych z kostki brukowej kamiennej i betonowej na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2026 roku z możliwością zastosowania prawa opcji.

Przedmiot zamówienia w zakresie podstawowym i w zakresie opcjonalnym (w przypadku jego uruchomienia) obejmuje roboty w zakresie:

- 2.1 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm rozścielanej ręcznie,
- 2.2 ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, na ławie betonowej z oporem od zewnętrznej ściany chodnika oraz wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- 2.3 ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30x100 cm, ścięte lub najazdowe (światło 2 cm) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15x30cm z oporem 15x15 cm,
- 2.4 remont nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych (lub innej naw. betonowej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem,
- 2.5 remont nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo piaskowej 1:3 – drobne remonty (do 5 m2),

UWAGA 1:

Remont nawierzchni z kostki z całkowitym wykorzystaniem istniejącej kostki kamiennej rzędowej 18/20, kostki kamiennej cięto – łupanej 10/10, kostki kamiennej 9x11 cm, kostki kamiennej mozaikowej 4 x 6 cm (bazaltowej lub granitowej), kostki kamiennej ciętej, płomieniowanej 12/24, osadzonej na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 lub innej wskazanej przez inspektora nadzoru do wysokości 1/3 kostki i wypełnieniem spoin fugą cementowo – trasową lub inną uzgodnioną z Inspektorem nadzoru.

UWAGA 2:

Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zleceń powyżej 5 m2 podsypka cementowo – piaskowa 1:3 była pozyskana jako gotowa mieszanka z wytwórni i potwierdzona kartą materiałową.

- 2.6 remont nawierzchni z kostki kamiennej – większe powierzchnie (od 5 m2), wraz z wypełnieniem spoin fugą cementowo-trasową,
- 2.7 rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą,
- 2.8 karczowanie pni wraz z wywozem karpiny,
- 2.9 wykonanie spoinowania kostki granitowej fugą cementowo – trasową o wytrzymałości na ściskanie min. 25Mpa, po uprzednim oczyszczeniu spoin z pozostałości starej fugi i ubiciu naruszonego wypełnienia z piasku granitowego, średnia głębokość do wypełnienia ok. 10 cm,
- 2.10 rozbiórka obrzeży 8x30cm łącznie z odwozem i utylizacją,
- 2.11 rozbiórka nawierzchni wraz z odwozem i utylizacją gruzu (nawierzchnia z elementów betonowych, kamienna, asfaltowa lub inna),
- 2.12 rozłożenie warstwy kruszywa 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem o gr. 10 cm wraz z profilowaniem podłoża,
- 2.13 wymiana nawierzchni z kostki betonowej lub płytek chodnikowych na kostkę integracyjną (w rejonie przejść dla pieszych),

UWAGA 3:

Orientacyjne zakresy (ilości) robót dla poszczególnych pozycji w zakresie podstawowym i zakresie opcjonalnym (w przypadku jego uruchomienia) podane w tabeli kalkulacji cenowej formularza ofertowego (kolumna numer 3), stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszej SWZ mają charakter wyłącznie pomocniczy do oszacowania cen jednostkowych. Faktyczne ilości robót zlecanych w okresie realizacji zamówienia mogą się różnić od ilości zakładanych (szacowanych), w zależności od występujących potrzeb Zamawiającego.

UWAGA 4:

Zamawiający określa minimalny gwarantowany próg wykonania zamówienia podstawowego w wysokości 70% wartości maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (dalej PPU).

UWAGA 5:

Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia, bądź zmniejszenia orientacyjnego zakresu robót (ilości) wskazanego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SWZ, (w kolumnie numer 3) dla poszczególnych pozycji.

UWAGA 6:

Zwiększenie, bądź zmniejszenie zakresu robót dla poszczególnych pozycji w stosunku do orientacyjnego zakresu robót wskazanego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SWZ, nie spowoduje zmiany maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 PPU stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszej SWZ.

UWAGA 7:

Szczegółowa technologia i sposób wykonania robót według własnej kalkulacji cenowej w oparciu o Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dalej SST) stanowiące załącznik numer 3 do niniejszej SWZ.

UWAGA 8:

Na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- a) zapewnienia nieograniczonego kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę, w dni robocze, w niedziele i święta, dla przyjmowania zgłoszeń sytuacji awaryjnych.
 - b) przez „sytuacje awaryjne” Zamawiający rozumie powstanie awarii, spowodowanych między innymi przez: długotrwałe opady deszczu, brak odwodnienia lub jego niedrożność, wodę stojącą w koleinach, wysoki poziom wód gruntowych, zamarzanie i rozmarzanie gruntu (cykle mrozowe) lub innymi przyczynami, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego (np. powstanie zapadlisk, głębokich ubytków, wysadzin itp.) oraz usuwania ich skutków,
 - c) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podjęcia działań zabezpieczających w miejscu wystąpienia awarii, „niezwłocznie” po przyjęciu zgłoszenia o wystąpieniu awarii w tym w niedziele i święta,
 - d) przez „niezwłocznie / bez zbędnej zwłoki” Zamawiający rozumie tak szybko, jak jest to obiektywnie możliwe, bez nieuzasadnionego opóźnienia,
 - e) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem miejsca awarii w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym,
 - f) Zabezpieczenie miejsca awarii przez Wykonawcę powinno być utrzymywane od momentu zgłoszenia awarii do chwili jej usunięcia przez Wykonawcę,
 - g) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do robót związanych z likwidacją skutków awarii w kolejnym dniu roboczym jeśli sytuacja awaryjna miała miejsce w niedzielę i święta, a jeżeli sytuacja tego wymaga skierowania zespołu interwencyjnego również w niedzielę i święta.
 - h) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dni robocze przystąpił do robót związanych z likwidacją skutków awarii „bez zbędnej zwłoki” od chwili zabezpieczenia miejsca awarii,
 - i) Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania w miejscu awarii środków zabezpieczających adekwatnych do rodzaju awarii,
 - j) Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie miejsca awarii w zależności od rodzaju awarii obejmowało w szczególności:
 - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - wprowadzenie oznakowania awaryjnego zabezpieczającego miejsce awarii w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym,
 - jeżeli sytuacja na to pozwala, prowizoryczne naprawienie uszkodzenia (np.: wypełnienie ubytków za pomocą kruszywa, asfaltu na zimno itp.) celem usunięcia zagrożeń dla ruchu kołowego i pieszego itp.,
3. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych prac w zakresie utrzymania nawierzchni, które rozliczane będą według stawek jednostkowych w oparciu o KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach ulicach i chodnikach.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 4.1 Załącznik numer 1 do SWZ - Formularz ofertowy - tabela kalkulacji cenowej;
- 4.2 Załącznik numer 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (PPU);
- 4.3 Załącznik numer 3 do SWZ – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) – do wykorzystania w zakresie odpowiadającym wykonywanym w ramach realizacji zamówienia robotom;
- 4.4 Załącznik numer 9 do SWZ – Przedmiar – zakres podstawowy;
- 4.5 Załącznik numer 10 do SWZ – Przedmiar – zakres opcjonalny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 209294,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 370599,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 209294,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane AQUAMER Robert Merkel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6261913926

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209294,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-31