

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rejowiec**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA REJOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiktoryna Zaleskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Rejowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-360

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 54 44 262

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminarejowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://gminarejowiec.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://pzp.gminarejowiec.pl/#/units/101f6c5a-bc50-4c31-a038-8235f532d9b6/procurement/preview/ccc6b938-7343-424e-918f-246cb0d3cadd>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rejowiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fea982f6-f334-4aa7-887a-d0870b709479

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00224779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00148023/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rejowiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane z Programu odbudowy i zwiększenia odporności sektora rolno- spożywczego i obszarów wiejskich ze środków KPO w ramach inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00153196

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PP.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rejowiec wykonanej metodą bezwykopową w miejscowości Wólka Rejowiecka - dł. 2247 mb (2009 m plus 238 m), na działkach nr ewid. 495, 518 obrębu Wólka Rejowiecka.

Zaprojektowany system kanalizacji sanitarnej mieszany, tj. układ grawitacyjno – tłoczny wraz z pompownią ścieków. Jest to inwestycja liniowa, ścieki z obszaru objętego opracowaniem prowadzić będą do gminnej sieci sanitarnej za pośrednictwem studni rewizyjnych włączonych i niewłączonych. Sieć wykonana metodą bezwykopową z rur PE-HD 100-RC DN 200 SDR 17, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa przebiegająca na odcinku pompownia ścieków – studnia rozprężna, wykonana z rur PE-HD 100-RC SDR 17 o średnicy 110 x 606 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.

Szczegółowe wymiary sieci:

- sieć grawitacyjna z rur PE-HD 100-RC SDR 17 DN 200 x 11,9; L = 2009,0 m;
- sieć grawitacyjna z rur PE-HD 100-RC SDR 17 DN 160 x 9,5; L = 238,0 m;
- sieć tłoczna z rur PE-HD 100-RC SDR 17 DN 110 x 6,6; L = 332,0 m;
- rury osłonowe PE-HD 100-RC SDR 17 DN 315; L = 7,0 m – 2 szt.;
- rura osłonowa PE-HD 100-RC SDR 17 DN 160; L=7,0 m – 1 szt.;
- budowa studni z DN 1000 mm – 23 szt.;
- budowa studni z DN 425 mm – 38 szt.;
- studnia płuczająca z zasuwą PE DN 1000 – 1 szt.;
- studnia do wytrącania energii PE DN 1250 – 1 szt.;
- przepompownia ścieków o wydajności Q = 6,0 l/s.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rejowiec wykonanej metodą bezwykopową w miejscowości Hruszów - dł. 450 mb (230 mb sieci grawitacyjnej plus 220 mb kanału tłoczego), na działkach nr ewid. 51, 54, 89, 90, 356 obrębu Hruszów

Rury PE-HD 100-RC DN 200 SDR 17 L=217,0 m

Rury PE-HD 100-RC DN 90 SDR 17 L=210,0 m

Rury PCV-U DN160 L=10,0m

Studnie betonowe DN1000 - 3szt

Studnia betonowa DN 1500 - 1 szt. połączeniowa na sieci tłocznej DN160 z zasuwą odcinającą DN80

Studzienki PE 425mm - 7szt

Przepompownia cieków Qn=3,0l/s , H=13,0 m, DN 1200 mm

Rura osłonowa DN315, L=15, 0m

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5099949,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5099949,0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5099949 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane "PARTNER" SP. ZO.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632127571

7.3.3) Ulica: ul. Powstańców Syczniowych 61

7.3.4) Miejscowość: Srebrzyszcze

7.3.5) Kod pocztowy: 22-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5099949,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-05-13