

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z przebudową drogi powiatowej nr K1948 w km 3+008 – 3+116 i remontem przepustu pod drogą powiatową w km 3+093,57 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 351571742

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Słowackiego 36

**1.5.2.) Miejscowość:** Myślenice

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-400

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zdp@zdp-myslenice.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zdp-myslenice.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7dcb995f-6d8c-4aac-8631-06f99607ae93>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

zarząd dróg powiatowych

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z przebudową drogi powiatowej nr K1948 w km 3+008 – 3+116 i remontem przepustu pod drogą powiatową w km 3+093,57 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7dcb995f-6d8c-4aac-8631-06f99607ae93

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00228585

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-05-05

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00033617/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z przebudową drogi powiatowej nr K1948 w km 3+008 – 3+116 i remontem przepustu pod drogą powiatową w km 3+093,57 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00143782

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZDP.ZP.26.6.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 6049208,16 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienie obejmuje następujące zadania:

1. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z przebudową drogi powiatowej nr K1948 Siepraw – Zakliczyn – Brzączowice w km 3+011,20 – 3+114 i remontem przepustu pod drogą w km 3+093,57 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr K1948 Siepraw – Zakliczyn – Brzączowice w km 3+008 - 3+011,20 i 3+114 -3+116 w miejscowości Siepraw.

Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu.

Zadania te stanowią całość, zgodnie opracowaną dokumentacją, która uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę.

Przedmiotem zamówienia jest stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z przebudową drogi powiatowej nr K1948 Siepraw – Zakliczyn – Brzączowice w km 3+008 – 3+116 w miejscowości Siepraw i remontem przepustu pod drogą, a także umocnieniem terenu poniżej przepustu, budową prawostronnego rowu przydrożnego oraz przebudową zjazdów.

Zakres robót obejmuje:

- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu odcinka drogi poprzez wykonanie żelbetowych pali wierconych w technologii CFA o średnicy  $d=80$  cm w rozstawie co 1,50 m i 2,00 m zwieńczonych oczepem żelbetowym o wymiarach 130x80 cm. Układ pal-oczep zostanie zakotwiony w podłożu skalnym kotwami gruntowymi. Warstwy korpusu drogowego wyknęte będą ścianą żelbetową o grubości 30/40 cm i wysokości ok. 3,0 m. Konstrukcja zabezpieczająca osuwisko wykonana zostanie na długości 100 mb.

- Remont przepustu pod drogą w km 3+093,57 polegający na wymianie uszkodzonego przepustu pod drogą na przepust; średnica – 600 mm, długość przepustu – 9,6 m

- Budowa umocnienia terenu poniżej przepustu polegająca na wyłożeniu jaru materiałem skalnym hydrotechnicznym – długości umocnienia ok. 43 m.

- Przebudowa drogi wraz ze zjazdami polegająca na wymianie podbudowy i nawierzchni jezdni, chodnika i poboczy.

Parametry geometryczne drogi: szerokość jezdni: 6,3 m, szerokość lewostronnego chodnika: 1,8 m, szerokość prawostronnego pobocza: 0,75m. Ściek przykrawężnikowy trójkątny, zwykły zostanie przebudowany do ścieku obniżonego wykonanego z dwóch rzędów kostki brukowej i dodatkowo skanalizowany na odcinku ok. 41,5m. Na odcinku kanalizacji zostaną wprowadzone dwie kratki kanalizacyjne ze studniami. Dodatkowo istniejące dwie studnie kanalizacji deszczowej zostaną wyremontowane poprzez wymianę na nowe o takich samych parametrach. 6 zjazdów zwykłych znajdujących się na przedmiotowym odcinku drogi zostaną przebudowane - przebudowa polegać będzie na wymianie podbudowy i nawierzchni oraz jeżeli występują również przepustów.

- Przebudowa prawostronnego rowu przydrożnego na całym analizowanym odcinku drogi. Przebudowa polegać będzie na reprofilacji rowu i umocnienie dna korytami muldowymi i skarp płytami chodnikowymi lub reprofilacji rowu i zastosowaniu koryta betonowego. Skarpy przyległe do rowu umocnione zostaną betonowymi płytami ażurowymi. Dodatkowo przebudowana zostanie studzienka wlotowa przepustu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do wykonania zawarty jest w dokumentacji postępowania, dostępnej pod przedmiotowym postępowaniem na stronie Platformy e-Zamówienia, przy czym przedmiary mają wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy, a kosztorysy opracowane na ich podstawie będą również służyły na etapie realizacji zamówienia do rozliczeń częściowych oraz będą stanowiły podstawę zlecenia ewentualnych robót dodatkowych, czy też ograniczenia zakresu zamówienia, waloryzacji, a także w przypadku odstąpienia od umowy. Uwaga, Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z udostępnioną dokumentacją poprzez jej pobranie i zapoznanie się z jej treścią.

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia oraz zakresy robót do wykonania zawarte są w dokumentacji postępowania oraz w przedmiarze, załączonych do SWZ

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 6

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 3

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 4

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 3167850,65 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 5853838,84 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 3167850,65 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** AARSLEFF Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON: 011994911

**7.3.3) Ulica:** Aleja Wyścigowa 6

**7.3.4) Miejscowość:** Warszawa

**7.3.5) Kod pocztowy:** 02-681

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-04-30

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 3167850,65 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2026-10-31