

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311019579**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Błogosławionego Bogumiła 13**1.5.2.) Miejscowość:** Uniejów**1.5.3.) Kod pocztowy:** 99-210**1.5.4.) Województwo:** łódzkie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@uniejow.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://uniejow.pl/>**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

[https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl/pn/gminauniejow/demand/notice/publiczpzp/current/list?](https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl/pn/gminauniejow/demand/notice/publiczpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publiczpzpCurrentNoticePublicList)

[USER_MENU_HOVER=publiczpzpCurrentNoticePublicList](https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl/pn/gminauniejow/demand/notice/publiczpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publiczpzpCurrentNoticePublicList)

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa62b19a-8546-42c7-8502-1faa3335e19a**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00229229**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-05-05**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00045865/04/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.2 Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Zadanie dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00112332

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2026 AB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z kompletnym wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów”

2. Działka objęta przedmiotowym projektem zagospodarowania terenu znajduje w Uniejowie przy ul. Dąbskiej, na terenie działek ewidencyjnych nr 1701/4, 1704/1, 1705/1, 1708/1, 1709/1 obręb 1 gm. Uniejów. Wskazana powierzchnia terenu PSZOK wraz z projektowaną drogą wynosi 8300 m². Inwestycja zlokalizowana jest na terenie przylegającym do istniejącej oczyszczalni ścieków.

3. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

3.1 Robót przygotowawczych i rozbiórkowych (nawierzchnia z kostki betonowej, ogrodzenia, oświetlenia)

3.2 Wiaty do składowania odpadów

Obiekt w konstrukcji stalowej – ściany boczne i tylna z blachy trapezowej, dach jednospadowy w konstrukcji stalowej kryty blachą trapezową, nachylenie połaci 5°. Wymiary wiaty 30,30 x 12,29 m, wysokość w najwyższym punkcie 5,00 m.

Powierzchnia zabudowy wiaty 372,40 m²

3.3 Placu betonowo-polimerowego na pojemniki na odpady - o powierzchni 507,90 m²

Konstrukcja placu polimerowego:

- podbudowa z 27 cm kruszywa łamanego 0/31,50 mm

- beton podkładowy C12/15 gr. 10 cm

- 2 warstwy folii PE izolacyjno-poślizgowej gr. 0,3 mm

- płyta betonowa z betonu C25/30 z polimerowym zbrojeniem rozproszonym (1,5%) gr. 20 cm

3.4 Kontenera na odpady niebezpieczne.

Obiekt o wymiarach zewnętrznych 6,50 x 2,30 m i wysokości 2,90 m, jednoprzestrzenny w konstrukcji stalowej.

Powierzchnia zabudowy 14,95 m². Ściany kontenera z blachy trapezowej, dach pokryty blachą trapezową, izolacja z wełny mineralnej o grubości 120 mm. Na całej powierzchni podłogi wanna ociekowa ze stali nierdzewnej, pokryta kratą ze stali nierdzewnej. Kontener wyposażony w bramę dwuskrzydłową o wymiarach 2,40 x 2,00 m.

3.5 Wjazd i placu manewrowego - o powierzchni 2987,34 m²

Konstrukcja :

- zastabilizowane cementem podłoże grubości 20 cm o R_m=2,5 MPa

- kruszywo łamane 0/31,50 mm gr. 25 cm

- warstwa pospółki gr. 4 cm

- kostka betonowa bezfazowa typu „Behaton” gr. 8 cm

3.6 Prac z zakresu zieleni izolacyjnej i terenów zielonych,

3.7 Tablic edukacyjnych i informacyjnych,

3.8 Ogrodzenie z bramą przesuwą

Zakres obejmuje wymianę istniejącego ogrodzenia na nowe o łącznej długości 279,2 mb. wraz z dwoma bramami

przesuwymi o szerokości 6 m i 5 m i wysokości 1,7 m. Bramy wyposażone w szlaban z silnikiem 24V i centralą sterującą.

Parametry planowanego ogrodzenia panelowego:

- wysokość nap powierzchnią terenu: 170 cm

- przekrój słupka; 4x6 cm - podmurówka betonowa

- grubość drutów poziomych: 5 mm

- grubość drutów poziomych: 5 mm

- wielkość oczka: 5x20 9

3.9 Miejsc parkingowych w tym dla osób niepełnosprawnych

3.10. Sieci i instalacje: wodociągowej, elektroenergetycznej

Zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej w ramach rezerwy mocy. Zasilanie odbywać się będzie poprzez złącze

rozdzielcze. Ze złącza kablowego przewiduje się zasilenia wiaty na składowanie odpadów, kontenera na odpady

niebezpieczne, bram wjazdowych oraz oświetlenia zewnętrznego. Rozdział energii do poszczególnych odbiorników

odbywać się będzie w gruncie. Linie kablowe do obiektów zostaną wprowadzone poprzez przepusty gazo i wodoszczelne.

Moc przyłączeniowa na poziomie 20 kW.

Oświetlenie zewnętrzne:

słupy oświetleniowe zasilane ze złącza kablowego własności Inwestora. Oświetlenie na 9 metrowych słupach z wysięgnikiem 1m. Na słupie należy zamontować oprawę o mocy 102W. Zasilanie poszczególnych opraw oświetleniowych należy wykonać z tabliczek elektrycznych wewnątrz słupów, przy użyciu kabli elektroenergetycznych typu YKYżo 3x1,5 mm. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywać się będzie z zegara astronomicznego z czujnikiem zmierzchowym. Na istniejących słupach oświetleniowych (przeznaczonych do demontażu) znajdują się kamery monitoringu CCTV. Na 3 istniejących słupach oświetleniowych (przeznaczonych do demontażu) znajdują się kamery monitoringu CCTV (łącznie 12 szt.). Po stronie Wykonawcy będzie ich demontaż, a następnie montaż na nowo projektowanych słupach oświetleniowych.

Instalacje elektryczne wewnętrzne:

Wewnątrz każdego z obiektów przewiduje się zabudowę rozdzielnic głównej, zasilającej urządzenia oraz instalacje wewnątrz lokalu.

Z rozdzielnic zostaną wyprowadzone przewody:

-zasilania oświetlenia podstawowego

- gniazd ogólnego przeznaczenia

Obwody odbiorcze należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi, nadprądowymi, bezpiecznikami topikowymi lub wyłącznikami silnikowymi. Obiekty nie wymagają przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Instalacje wodociągowe: Przedmiotowy obiekt zasilany będzie w wodę na cele podlewania zieleni na terenie PSZOK. Pobór zużycia wody na cele socjalne realizowany poprzez wodomierz główny zlokalizowany w projektowanej studni wodomierzowej.

3.11 Wyposażenie PSZOK: Kompletny wykaz pojemników/kontenerów stanowiących wyposażenie PSZOK, a także pozostałego wyposażenia PSZOK wskazany został w przedmiarze robót. Kontenery winny posiadać parametry zgodne ze STWiORB dokument pn. "kontenery specyfikacja".

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45236290-9 - Naprawa terenów rekreacyjnych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

42923110-6 - Wagi

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
--

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2999816,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5166000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2999816,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROMEX Firma Handlowo-Usługowa Roboty Drogowo-Budowlane Robert Pleśnierowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9680952370

7.3.3) Ulica: Pośrednik 1a

7.3.4) Miejscowość: Koźminek

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wiata – konstrukcja stalowa, Instalacja elektryczna

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2999816,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące