

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TUCHOLI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TUCHOLI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001156402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp3@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec61e980-d749-498c-9823-d0cd3f065930>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TUCHOLI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec61e980-d749-498c-9823-d0cd3f065930

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00229471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00151380/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TUCHOLI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00152032

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP3-21.211.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje:

1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- a) Wykucie otworu w ścianie szczytowej budynku od strony ul. Warszawskiej; Otwór o wymiarach 872 x 442 mm ściana grubości 38 cm; Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m²,
- b) Wykucie z muru drabinek,
- c) Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów – deszczułki nie do odzysku,
- d) Rozebranie podłóg drewnianych ślepych,
- e) Rozbiórka izolacji z papy na podłogach betonowych,
- f) Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm – podkład i kanał,
- g) Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporniki, uchwyty,
- h) Demontaż grzejnika aluminiowego członowego,
- i) Demontaż rurociągu co,
- j) Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km,
- k) Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km - parkiet, ślepa podłoga i ruszt drewniany,
- l) Utylizacja materiałów rozbiórkowych - bez elementów metalowych,

2) STOLARKA DRZWIOWA

- a) Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych,
- b) Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
- c) Ułożenie nadproży prefabrykowanych,
- d) Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych otwieranych na zewnątrz – wewnętrznych – drzwi z zamkiem kulowym z pochwytami, dolna część PCV – górna szkło bezpieczne,

3) POSADZKI

- a) Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku na podłożu gruntowym,
- b) Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 8 cm – B 15,
- c) Izolacje z folii na sucho poziome - j folia grub. 0,5 mm,
- d) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa 2 x 5 cm - EPS 200,
- e) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro + włókna rozproszone,
- f) System nawierzchni sportowej powierzchniowo elastyczny A3 zgodny z normą EN 14904 o parametrach i konstrukcji nie gorszych niż podano w opisie, łącznie z oblistwowaniem,
- g) Malowanie linii boisk (koszykówka, siatkówka) oraz logo szkoły w środkowym kole,
- h) Listwa wykańczająca posadzkowa – progi przy drzwiach,

4) ROBOTY MALARSKIE

- a) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach,
- b) Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe ściany,
- c) Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 5 – 10 m ponad podłogą – sufity,
- d) Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome sufity,
- e) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 5 – 10 m ponad podłogą,
- f) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m²
- g) Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ściany – tynków gładkich bez gruntowania,
- h) Jednokrotne lakierowanie tynków pomalowanych farbą lateksową do wysokości parapetów górnych okien,
- i) Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych – kratownice dachowe stalowe,
- j) Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm,

5) WYPOSAŻENIE SALI

- a) Montaż siatek na oknach – siatka ochronna polietylenowa, oko 50 x 50 mm, gr. splotu 4 mm - 2 szt., siatka o wymiarach 2,7 x 17,6 m,
- b) Montaż drabinek gimnastycznych,

- c) Montaż drabinek gimnastycznych – krata,
- d) Montaż wielofunkcyjnych listew ściennych do mocowania siatki do siatkówki a możliwością regulacji,
- e) Montaż kompletnych tablic do koszykówki 90 x 120 laminowana o konstrukcji stalowej składanej na bok z regulacją wysokości,
- f) Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki – treningowe w poprzek sali,
- g) Ramki do pokrywek na tuleje,
- h) Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki,
- i) Siatki do siatkówki,
- 6) INSTALACJA CO

- a) Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach,
- b) Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla rurow. o śr. 25 mm i gr. izolacji 30 mm,
- c) Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm,
- d) Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm,
- e) Rury stalowe ocynkowane zaciskowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników, aluminiowych,
- f) Grzejniki aluminiowe typu G-500 – grzejniki z demontażu,
- g) Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco),
- 7) OPIS PARAMETRÓW POSADZKI SPORTOWEJ

System nawierzchni sportowej powierzchniowo elastyczny A3 zgodny z normą EN 14904 o parametrach i konstrukcji nie gorszych niż:

- Klasyfikowana wg EN 14904: A3,
- Grubość całkowita systemu EN ISO 24346: 36,00 mm – 36,5 mm,
- Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.2 mm,
- Fabryczne zabezpieczenie powierzchni linoleum sportowego poliuretanem PUR.,
- Odporność na ścieranie wg EN ISO 5470-1: ≤ 30 mg,
- Reakcja na ogień EN 13501-1: Cfl s1 na cały system podłogi sportowej,
- Współczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110,
- Amortyzacja uderzeń EN 14808: powierzchniowo elastyczna A3 (wymagane $\geq 50\%$ $\leq 55\%$),
- Odkształcenie pionowe EN 14809: A3,
- Pionowe odbicie piłki EN 12235: $\geq 90\%$,
- Odporna na obciążenia toczne: ≥ 2000 kg i nacisk punktowy ≥ 1200 kg,
- min. 10-letnia gwarancja do użytku komercyjnego na cały system.

Szczegółowy opis parametrów posadzki sportowej znajduje się w załączniku „Opis planowanych robót – Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi”.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają niżej wymienione dokumenty:

- OPIS PLANOWANYCH ROBÓT – Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi – będący załącznikiem nr 1a do SWZ.

- WZÓR UMOWY na realizację zamówienia pn.: Wymiana posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej SWZ.

Pomocniczo Zamawiający udostępnia PRZEDMIAR ROBÓT (załącznik nr 1b do SWZ) – Remont sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi.

Mimo, iż rozliczenie zadania jest ryczałtowe, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu dostarczył kosztorys ofertowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy). Ewentualne zmiany, które wystąpią w kosztorysie powykonawczym, w stosunku do kosztorysu ofertowego, należy szczegółowo opisać w zakresie merytorycznym, obmiarowym i kosztowym.

Zgodność robót z dokumentacją techniczną: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

(...)

3. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania zawarto w w SWZ (rozdz. 3) i załącznikach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 349340,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 518998,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 350000,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "KOSZOWSKI" s.c.
Andrzej Koszowski, Edyta Skiba-Koszowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 559-000-17-00

7.3.3) Ulica: Szkolna

7.3.4) Miejscowość: Pruszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-120

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 350000,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2026-05-05 do 2026-08-24

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy