Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana 90 sztuk stolarki okiennej PVC w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego MEWA A, B, C, z obróbką wstępną i utylizacją zdemontowanej starej stolarki okiennej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "UZDROWISKO KOŁOBRZEG" S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 1

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48943548802

1.5.8.) Numer faksu: +48943522516

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.zasada@uzdrowisko.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bac4f4f1-465b-436c-b925-12bad5f8f73a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana 90 sztuk stolarki okiennej PVC w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego MEWA A, B, C, z obróbką wstępną i utylizacją zdemontowanej starej stolarki okiennej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bac4f4f1-465b-436c-b925-12bad5f8f73a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00230362

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00574186/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana stolarki okiennej w bazie zabiegowej S.U. MEWA I A

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00128631

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPZ.271.06.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany z montażem 90 sztuk stolarki okiennej PVC z obróbką wstępną oraz utylizacja zdemontowanej starej stolarki okiennej.
2. Zakres robót:
- zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac,
- demontaż obecnej stolarki okiennej zgodnie z zakresem
- wywóz zdemontowanej stolarki i śmieci z demontażu – utylizacja;
- dostawę i montaż nowej stolarki w kolorze obustronnym w ilości łącznej – 90 szt. (zgodnie z zestawieniem), wyposażonej częściowo w nawiewniki ciśnieniowe oraz moskitiery (wizja lokalna)
- wykonanie wstępnej obróbki, oraz w razie uszkodzenia strony zew. elewacyjnej - naprawa do stanu pierwotnego; parapety pozostają bez zmian
- wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych podczas robót,
- doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót.
3. Opis stolarki okiennej PVC:
- spełniająca Warunki Techniczne 2021 i PN-EN 14351-1+A2:2016-10
- klasa wodoszczelności 6A wg. PN-EN 12208
- profil klasy min. A
- trzy szyby z ciepłą ramką tworzywową
- rama min. 80 mm sześciokomorowa ze środkową uszczelką, skrzydło min. 80 mm
- grubość ścianek zewnętrznych co najmniej 2,8 mm a ścianek wewnętrznych zgodnie z normą PN-EN 12608
- kolor stolarki obustronny – Mahoń 78 szt., Pine tree 12 szt.
- nawiewniki ciśnieniowe – w miejscach braku wentylacji nawiewno-wywiewnej
- moskitiery - w części wymienianej stolarki zgodnie z wizją lokalną
- klamki i osłonki w kolorze okna
- okucie RC2

4. Miejsce montażu: „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. ul. Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg, Sanatorium Uzdrowiskowe MEWA A, B, C..
5. Wymaga się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac, będących przedmiotem zamówienia. Celem jest wykluczenie możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
6. Zapłata zostanie dokonana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy na następujących zasadach:
o 30 % wynagrodzenia płatne w formie zaliczki w terminie 7 dni od otrzymania faktury Pro Forma po uprzednim podpisaniu umowy przez obie strony. Uiszczenie powyższej zaliczki warunkuje przystąpienie przez Wykonawcę do prac przy realizacji Umowy. Przez datę uiszczenia zaliczki rozumie się datę wydania polecenia zapłaty banku Zamawiającego.
o 70 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 płatne w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie wystawiona i dostarczona przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy bez wad-bezusterkowy końcowym protokołem odbioru

4.5.3.) Główny kod CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 313756,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 169970,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAO Anetta Szyjak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590556269

7.3.3) Ulica: Słowackiego 142

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 169970,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-07-31