

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„System gospodarowania wodami opadowymi z wykorzystaniem elementów zielono-błękitnej infrastruktury sposobem na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w Wyszkowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wyszkow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 42 01

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 42 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://wyszkow.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„System gospodarowania wodami opadowymi z wykorzystaniem elementów zielono-błękitnej infrastruktury sposobem na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w Wyszkowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71fd10c6-333d-4128-9403-386fba853935

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00234955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00051500/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 System gospodarowania wodami opadowymi z wykorzystaniem elementów zielono-błękitnej infrastruktury sposobem na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w Wyszkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„System gospodarowania wodami opadowymi z wykorzystaniem elementów zielono – błękitnej infrastruktury sposobem na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w Wyszkanie” realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00135501

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPF.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3401828,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części I jest przebudowa szkolnego patio, zagospodarowanie terenów zieleni oraz wykonanie systemów nawadniających oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa schodów na terenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wyszkanie przy ul. Geodetów 45, 07-200 Wyszki. W zakres części 1 zadania wchodzi wykonanie następujących elementów:

4.1.1 Przebudowa szkolnego patio, zagospodarowanie terenów zieleni oraz wykonanie systemów nawadniających:

Zakres robót obejmuje:

4.1.1.1 Patio (dziedziniec wewnętrzny)

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- wykonanie rozbiórki starych nawierzchni z kostki betonowej i wszystkich betonowych elementów donic, murków i schodów. Demontaż okładziny z płytek gres z murków oporowych przy naświetlach okienek piwnicznych, murki do obłożenia palisadą.

b) wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej gr. 2,5 cm - 238,0 m², w tym kruszywo barwione w czterech kolorach:

- kolor niebieski - 37,0 m²,

- kolor pomarańczowy - 67,0 m²,

- kolor żółty - 75,0 m²,

- kolor czerwony - 59,0 m²,

- warstwa wyrównująca z kruszyw łamanych 4-8 mm, gr. warstwy 2 cm – 238,0 m²,

- warstwa nośna z kruszyw łamanych 4-31/5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 238 m²,

- warstwa odsączająca piasek kopany gr. 20 cm – 238,0 m²,

c) wydzielanie powierzchni za pomocą palisady betonowej o wymiarach 100x40x8 cm, na ławie betonowej 217,64 m,

d) wydzielanie powierzchni za pomocą palisady betonowej o wymiarach 10x15x60 cm, na ławie betonowej - 24,60 m,

e) obłożenie istniejących murków wydzielających okna piwniczne od gruntu (studzienki – naświetla piwniczne) za pomocą palisady 10x40x8 cm ułożonej na płasko – 46,80 m,

f) wykonanie schodów ze stopni prostych blokowych granitowych o wymiarach 160 x 35 x 15 cm - 64,20 m,

g) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 107,0 m², na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

h) prefabrykowany mur oporowy typu L, o wysokości 140 cm,

i) wykonanie murku z pustaka ogrodzeniowego o gr. 22,5 cm przykrytego czapkami betonowymi systemowymi, na fundamencie z bloczków betonowych na ławie fundamentowej o przekroju 30/30 cm, przy stanowisku żółwi. W ścianie zewnętrznej budynku do zamontowania kaskada wodna z zamkniętym obiegiem wody, wypływ wody poprzez wylewkę, wodospad ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 300 mm 140x300x100mm, wylewka zamontowana na wysokości do 60 cm od lustra wody, pompa dobrana do wysokości kaskad, pompa połączona giętką rurką ukrytą w pustkach murka, niecka oczka wodnego -1200 litrów 9265/200/70cm),

j) budowa podestów wielopoziomowych z deski kompozytowej opartej na legarach, kontrlegarach i ścianach betonowych, powierzchnia podestów ok. 108,00 m²,

k) dostawa i montaż gotowej platformy (podnośnika pionowego) dla osób ze szczególnymi potrzebami o wymiarach 1500 x 1280 mm z podszymbiem na gł. 70 mm o wym. 1510 x1510 mm,

l) rozbudowanie sieci elektrycznej zasilająca platformę dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz stanowisko dla żółwi,

m) montaż balustrady ze stali kwasoodpornej na słupkach 30 x 50 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej poręczą

(pochwyt) z rury Ø 50 mm montowane na wysokości 95 cm i 75 cm - 23,80 m,
 n) montaż balustrady szklanej ze szkła hartowanego wys. 110 cm - 3 szt. o łącznej długości 7,8 m,
 o) wymiana krat naświetli - montaż nowych krat ocynkowanych, pola do wypełnienia 5 pól o wymiarach 1,2 x 2,97 m oraz jedno pole o wymiarach 1,2 x 14,85 m. Istniejące kraty o wymiarach około 1,2 x 0,6 m po 5 szt. w każdym polu
 p) dostawa i montaż elementów małej architektury wykonane z materiałów drewno kolor cyprys, konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo - kolor RAL 7016:

- kosze na śmieci o pojemności 65 - 75 l - 3 szt.
- ławki z oparciem do montażu na betonowym murku o długości siedziska 240 cm, długości oparcia 160,0 cm, wysokości 51 cm, głębokości siedziska 46,5 cm - 4 szt.
- ławki bez oparcia do montażu na murku o długości 180 cm, głębokości 43 cm - 2 szt.,
- ławki z oparciem o długości 180 cm, szerokości 62 cm i wysokości 88 cm - 2 szt.
- stolik o wymiarach 1,2 x 1,2 m i wysokości 0,76 m - 1 szt.,
- pergola w kształcie odwróconego L montowana na fundamentach typowa o wysokości 2,5 m, wysięgu ramienia 1,5 m, wykonana z 8 szt. elementów konstrukcyjnych o przekroju 8 x 4 cm ze stali kwasoodpornej malowanej proszkowo oraz elementów z drewna egzotycznego o przekroju 8 x 4,3 cm mocowanych do profili stalowych. W przypadku wykonania pergoli na indywidualne zamówienie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć obliczenia konstrukcyjne przed wykonaniem pergoli. Montaż elementów stalowych w stopach fundamentowych - 3 szt.,
- pergola łukowa wg. projektu, stalowe elementy konstrukcyjne mocowane w stopach fundamentowych zbrojonych oraz za pomocą konstrukcji wsporczych przymocowane do ściany budynku szkoły. Profile konstrukcyjne obłożone deską o wymiarach 4 x 7 cm - 2 szt.,

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie i montaż pergoli zgodnie z projektem technicznym lub instrukcją producenta. Elementy konstrukcyjne muszą być trwale zakotwione w fundamentach, ze szczególną uwagą na bezpieczeństwo połączeń ze względu na ciężar konstrukcji oraz ewentualne ryzyko prób wspinania się na konstrukcję.

q) Prace ogrodnicze:

- wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych,
- montaż systemu nawadniającego z czujnikiem deszczu,

o) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

p) roboty wykończeniowe,

4.1.1.2 Teren przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony ul. Geodetów

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

b) wykonanie chodników o nawierzchni mineralnej, w tym:

- nawierzchnia mineralna z lepiszczem - 190,0 m²,
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 12 cm po zagęszczeniu - 190,0 m²,
- separacja gruntu geowłókniną - 190,0 m²,
- obrzeża betonowe 20 x 6 cm - 274,0 m,

c) prace ogrodnicze:

- wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych,
- montaż systemu nawadniającego z czujnikiem deszczu,

d) dostawa i montaż elementów małej architektury:

- wiaty rowerowe wg. dokumentacji projektowej - 4 szt.,
- stojaki rowerowe - 16 szt.,
- kosze na śmieci - 6 szt.,
- ławki z oparciem - 6 szt.,
- stacja naprawy rowerów - 1 szt.,

e) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

f) roboty wykończeniowe,

4.1.1.3 Teren za budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 5 (przy istniejącym placu zabaw)

Zakres robót obejmuje:

a) prace ogrodnicze:

- montaż systemu nawadniającego z czujnikiem deszczu,

b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

c) roboty wykończeniowe,

4.1.2 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wyszowie zlokalizowanej przy ul. Geodetów 45, 07-200 Wyszów.

Zakres robót obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

b) przebudowa schodów zewnętrznych od strony parkingu poprzez rozbiórkę istniejących pochylni, schodów oraz wyburzenie istniejących murków oporowych. Wykonanie nowej ściany oporowej oraz schodów terenowych, stopnie ograniczone palisadą betonową na ławie betonowej. Stopnie oraz podesty nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej, na podbudowie z kruszywa łamanego. Balustrada wysokości 1,1 m wykonana ze stali nierdzewnej analogicznie jak od strony wejścia głównego do budynku szkoły. Odtworzenie docieplenia ściany budynku szkoły po wykonanych rozbiórkach.

c) przebudowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenów utwardzonych do skrzynek rozsączających oraz zainstalowanie zbiorników do podlewania roślin sterowanych automatycznym z zaworem napełniającym z sieci wodociągowej w przypadku braku opadów,

d) rozbudowa sieci elektrycznej zasilającej szafy sterownicze pompowni wód deszczowych, skrzynek automatycznego

zaworu napełniającego i pomp do podlewania zieleni,

e) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

f) roboty wykończeniowe,

Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa, STWiOR stanowiąca Załącznik nr 10 do SWZ i przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

4.3 Zasada DNSH

Zasada „Nie czyn poważnych szkód” (DNSH)

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia realizowany jest z dofinansowaniem ze środków programu FEnIKS 2021-2027, Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, a jego realizacja musi odbywać się z zachowaniem zasady „nieczynienia poważnych szkód dla środowiska” (DNSH), zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w sposób nienaruszający żadnego z 6 celów środowiskowych UE:

- łagodzenia zmian klimatu,
- adaptacji do zmian klimatu,
- zrównoważonego gospodarowania wodami,
- gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
- zapobiegania zanieczyszczeniom,
- ochrony bioróżnorodności i ekosystemów.

4.6.1 W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) realizacji zamówienia zgodnie z zasadą DNSH w zakresie łagodzenia zmian klimatu, zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola,
- b) stosowania w toku realizacji robót rozwiązań i materiałów ograniczających wpływ na środowisko, w tym m.in. materiałów niskoemisyjnych lub z recyklingu, systemów segregacji odpadów budowlanych, środków ochrony powietrza, gleby i wód,
- c) prowadzenia i przechowywania dokumentacji potwierdzającej zgodność z zasadą DNSH (m.in. rejestr materiałów, zestawienia odpadów, protokoły ochrony zieleni, zdjęcia z budowy).

Inwestycja nie będzie wywierała negatywnego wpływu na pozostałe cele środowiskowe tj. gospodarkę obiegiem zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów, adaptacja do zmian klimatu.

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale IV SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 3195551,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części II jest budowa zbiornika do podlewania zieleni wraz z systemem nawadniania wraz ze studnią betonową i przepompownią dla terenów Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Prostej 7A, 07-200 Wyszków.

Zakres robót obejmuje:

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2. przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego do magazynowania wód opadowych, przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby podlewania terenów zielonych, w tym trawników,
3. dostawę i montaż systemu sterowania nawadnianiem, wyposażonego w czujnik opadów deszczu, zapewniającego automatyczne wstrzymanie pracy systemu w czasie występowania opadów atmosferycznych,
4. wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, obejmującego wynurzane zraszacze statyczne, zraszacze rotacyjne oraz linie kroplujące oraz rur sekcyjnych,

5. wykonanie instalacji wodociągowej zasilającej system nawadniania, sterowanej automatycznym zaworem napełniającym zlokalizowanym przy zbiorniku retencyjnym, wraz z dostawą i montażem pompy do podlewania, umieszczonej w zbiorniku,
6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
7. roboty wykończeniowe

Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa, STWiOR stanowiąca Załącznik nr 10a do SWZ i przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 9a do SWZ.

4.3 Zasada DNSH

Zasada „Nie czyn poważnych szkód” (DNSH)

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia realizowany jest z dofinansowaniem ze środków programu FEnIKS 2021-2027, Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, a jego realizacja musi odbywać się z zachowaniem zasady „nieczynienia poważnych szkód dla środowiska” (DNSH), zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w sposób nienaruszający żadnego z 6 celów środowiskowych UE:

- łagodzenia zmian klimatu,
- adaptacji do zmian klimatu,
- zrównoważonego gospodarowania wodami,
- gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
- zapobiegania zanieczyszczeniom,
- ochrony bioróżnorodności i ekosystemów.

4.6.1 W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) realizacji zamówienia zgodnie z zasadą DNSH w zakresie łagodzenia zmian klimatu, zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola,
- b) stosowania w toku realizacji robót rozwiązań i materiałów ograniczających wpływ na środowisko, w tym m.in. materiałów niskoemisyjnych lub z recyklingu, systemów segregacji odpadów budowlanych, środków ochrony powietrza, gleby i wód,
- c) prowadzenia i przechowywania dokumentacji potwierdzającej zgodność z zasadą DNSH (m.in. rejestr materiałów, zestawienia odpadów, protokoły ochrony zieleni, zdjęcia z budowy).

Inwestycja nie będzie wywierała negatywnego wpływu na pozostałe cele środowiskowe tj. gospodarkę obiegiem zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów, adaptacja do zmian klimatu.

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale IV SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 206277,11 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4337704,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4337704,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4337704,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych AR-MEL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7620012662

7.3.3) Ulica: Meliorantów 20

7.3.4) Miejscowość: Rybienko Nowe

7.3.5) Kod pocztowy: 07-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4337704,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 202008,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202008,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202008,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELEKTROPARTNER Daniel Masiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7601933045

7.3.3) Ulica: Różana

7.3.4) Miejscowość: Stare Bosewo

7.3.5) Kod pocztowy: 07-210

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202008,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy