

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynków Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ropczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581962

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krisego 1

1.5.2.) Miejscowość: Ropczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: (17) 2210550

1.5.8.) Numer faksu: (17) 2210555

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ropczyce@intertele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ropczyce.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynków Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6b4b0e1-78ce-4b9e-ba8b-9dbed5651a46

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00238151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00056980/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynków Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynków Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00130889

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PPZP.271.11.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2628693,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1/ Część 1 - Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynku Urzędu Miejskiego.

1.1. Przedmiot zamówienia Części I obejmuje wykonanie następujących zakresów robót:

a) rozbudowa o szyb windowy z montażem windy: od strony zachodniej oddylatowany szyb windowy, o wymiarach 5.00m x 2.80m, połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem + montaż windy przelotowej dla niepełnosprawnych, obsługującej wszystkie kondygnacje budynku,

b) rozbudowa łącznika między częścią A i częścią B budynku Urzędu Miejskiego: rozbudowa łącznika od strony zachodniej o segment o wymiarach 6.13m x 4.06 m na poziomie I-szego piętra, z zachowaniem przejazdu na parking wewnętrzny na poziomie terenu,

c) nadbudowa łącznika między częścią A i częścią B: nadbudowa łącznika pomiędzy częściami „A” i „B” budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach (części istniejącej i jego rozbudowy) o jedną kondygnację. Projektowana nadbudowa nie będzie wyższa niż część „B” a kąt nachylenia połci dachu i wysokość kalenicy takie same jak na części „A” budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach,

d) przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach, w tym:

- likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych – montaż platformy schodowej pokonującej różnicę poziomów 0.80 m w łączniku części „A” z częścią „B”, na poziomie pierwszego piętra,

- likwidacja istniejących sanitariatów w segmencie „A” w całym pionie i utworzenie w ich miejscu przestrzeni komunikacyjnej łączącej funkcjonalnie windę z istniejącą częścią „A” budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach,

- zmiana funkcji (przebudowa) pomieszczeń na parterze w części „A” i na piętrze w części „B” budynku, z pomieszczeń biurowych na sanitariaty,

- zagospodarowanie przestrzeni w duszy klatki schodowej w budynku „A” przez budowę szybu o konstrukcji stalowo-szklanej, powstałe na każdej kondygnacji nowe pomieszczenie zostanie przeznaczone na urządzenia biurowe (głównie kserokopiarki),

- dostosowaniu budynku do obecnie obowiązujących warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego –

wydzielenie stref pożarowych za pomocą ścianek oddzielenia pożarowego z drzwiami o konstrukcji aluminiowej, poszkolnej,

- poszerzenie otworów drzwiowych, które nie mają wymaganej szerokości 0.90 m w świetle ościeżnicy,

- przebudowa wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.

1.2. Szczególne warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

a) budynek Urzędu Miejskiego będzie obiektem czynnym,

b) prace należy prowadzić w taki sposób, aby Urząd mógł ciągle funkcjonować,

c) należy zapewnić stały dostęp petentów do urzędu,

d) należy zapewnić stały dostęp do sanitariatów w obiekcie,

e) podczas prowadzenia prac zapewnić stałą komunikację pomiędzy częściami budynku „A” i „B” oraz stałą komunikację klatkami schodowymi (drożność),

f) konstrukcja wsporcza rozbudowy przewiązki (fundamenty + słupy + pierwsza płyta stropowa) zostaną wykonane w ciągu max ośmiu tygodni,

g) przebudowę w obrębie części „B”, w zakresie pomieszczeń sanitarnych należy wykonać max w ciągu ośmiu tygodni,

h) oczekiwania kolejność wykonywania robót:

- przebudowa pomieszczeń (sanitariaty) w części budynku „B”,

- w tym czasie można prowadzić prace polegające na rozbudowie i nadbudowie części „A” i przewiązki oraz przebudowę odcinków sieci/instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej kolidujących z projektowaną rozbudową,
- budowa konstrukcji szybu windowego + roboty wykończeniowe,
- po przebudowie pomieszczeń w części budynku „B” można przystąpić do prac wewnątrz przewiązki,
- montaż nowej stolarki na drogach ewakuacyjnych w budynku „A”,
- rozbiórka i przebudowa pionu sanitarnego w budynku „A”,
- zabudowa przestrzeni wewnątrz klatki schodowej w budynku „A”,

i) roboty należy wykonywać z zachowaniem, co najmniej, następujących warunków:

- należy przewidzieć wygradzenia od części, gdzie prowadzone będą prace z zachowaniem przejścia minimum 120 cm,
- Zamawiający udostępni część parkingu (dziejnieć) na cel zaplecza budowy,
- każdorazowe wyłączenie pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy należy uzgodnić w wyprzedzeniu z Zamawiającym.

- prace generujące uciążliwy hałas powinny być prowadzone w godzinach 15:30-18:00.

- w razie zaistnienia takiej konieczności, prace prowadzone po godzinie 15:30 do godz. 18:00, powinna być uzgodniona minimum z jednodniowym wyprzedzeniem z Użytkownikiem.

Zakres robót wymieniony w ust. 2. należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki Nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektach umowy stanowiących odpowiednio załączniki Nr 4 do SWZ.

W przypadku zaistnienia niezidentyfikowanych kolizji terenowych, braku możliwości wykonania zadania w przyjętej technologii robót lub innych zdarzeń uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia według rozwiązań przyjętych w dokumentacjach projektowych, koszty ewentualnych rozwiązań zamiennych leżą po stronie Wykonawcy.

W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany również, m.in. do:

1/ wykonania niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych, wraz z opłatami, jeżeli są wymagane,

2/ wykonania dokumentacji fotograficznej stanu miejsca prowadzenia robót przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich zakończeniu w wersji elektronicznej oraz jej udostępnianie na żądanie Zamawiającego,

3/ utrzymania przejezdności ulic i dojazdów bezpośrednio przylegających do działki i w jej obrębie,

4/ odbudowy demontowanych czy uszkodzonych w trakcie realizacji robót dróg, ogrodzeń, chodników, itp. oraz przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

5/ prowadzenia dokumentacji budowy, w tym przygotowania kosztorysu powykonawczego,

6/ przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do realizacji zamówienia, w tym oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót o przyjęciu obowiązku kierowania budową, oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, itp. a także do wykonania niezbędnych prób, odbiorów, badań i sprawdzeń oraz do przygotowania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają w kolejności ważności: niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik Nr 2 do SWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do SWZ. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a ilości w nim zawarte mają charakter orientacyjny.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. Dodatkowo na urządzenia placu zabaw należy przedłożyć karty techniczne i aktualne certyfikaty wydane przez jednostkę akredytowaną PCA i zgodne z normą EN 1176. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (np. parametry wytrzymałości mechanicznej, ognioodporności, współczynniki izolacyjności termicznej, akustycznej, normy natężenia światła, hałasu, itp.)

Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę i właściwości produktu, a nie konkretnego producenta.

Wymagany okres gwarancji min. 36 m-cy liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w postanowieniach umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 2547002,99 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Poprawy dostępności architektonicznej i komunikacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach.

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zakresów robót:

a) remont pochylni dla osób niepełnosprawnych,

b) remont toalety dla niepełnosprawnych.

2.2. Szczególne warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

a) prace generujące uciążliwy hałas powinny być prowadzone w godzinach 15:30-18:00.

b) praca prowadzona po godzinie 15:30 do godz. 18:00, powinna być uzgodniona minimum z 1 dniowym wyprzedzeniem z Użytkownikiem.

Zakres robót wymieniony w ust 2. należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik Nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektach umowy stanowiących odpowiednio załączniki Nr 4 do SWZ.

W przypadku zaistnienia niezidentyfikowanych kolizji terenowych, braku możliwości wykonania zadania w przyjętej technologii robót lub innych zdarzeń uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia według rozwiązań przyjętych w dokumentacjach projektowych, koszty ewentualnych rozwiązań zamiennych leżą po stronie Wykonawcy.

W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany również, m.in. do:

1/ wykonania niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych, wraz z opłatami, jeżeli są wymagane,

2/ wykonania dokumentacji fotograficznej stanu miejsca prowadzenia robót przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich zakończeniu w wersji elektronicznej oraz jej udostępnianie na żądanie Zamawiającego,

3/ utrzymania przejezdności ulic i dojazdów bezpośrednio przylegających do działki i w jej obrębie,

4/ odbudowy demontowanych czy uszkodzonych w trakcie realizacji robót dróg, ogrodzeń, chodników, itp. oraz przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

5/ prowadzenia dokumentacji budowy, w tym przygotowania kosztorysu powykonawczego,

6/ przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do realizacji zamówienia, w tym oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót o przyjęciu obowiązku kierowania budową, oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, itp. a także do wykonania niezbędnych prób, odbiorów, badań i sprawdzeń oraz do przygotowania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają w kolejności ważności: niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik Nr 2 do SWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do SWZ. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a ilości w nim zawarte mają charakter orientacyjny.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. Dodatkowo na urządzenia placu zabaw należy przedłożyć karty techniczne i aktualne certyfikaty wydane przez jednostkę akredytowaną PCA i zgodne z normą EN 1176. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (np. parametry

wytrzymałości mechanicznej, ognioodporności, współczynniki izolacyjności termicznej, akustycznej, normy natężenia światła, hałasu, itp.)

Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę i właściwości produktu, a nie konkretnego producenta.

Wymagany okres gwarancji min. 36 m-cy liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w postanowieniach umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.5.5.) Wartość części: 81690,22 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2522799,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4305000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2522799,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arkadiusz Nowak ART-BUD

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141672800

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa Górna 44

7.3.5) Kod pocztowy: 36-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2522799,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94463,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 241080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110626,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASBUD A. Stasiowski Sp. komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8181734766

7.3.4) Miejscowość: Glinik 2a

7.3.5) Kod pocztowy: 39-106

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110626,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące