

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy****zakup ciągnika do zimowego utrzymania chodników wraz z dostawą do Obwodu Drogowego Nr 3 w Teodorówce.****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIŁGORAJU**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 950371620**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** ul. gen. Sikorskiego 3**1.5.2.) Miejscowość:** Biłgoraj**1.5.3.) Kod pocztowy:** 23-400**1.5.4.) Województwo:** lubelskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl/>**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-262bae43-07b8-4f8d-b678-0684b314491a>**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

zarządzanie siecią dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

zakup ciągnika do zimowego utrzymania chodników wraz z dostawą do Obwodu Drogowego Nr 3 w Teodorówce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-262bae43-07b8-4f8d-b678-0684b314491a**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00238833**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-05-12**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00053673/05/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.3 zakup ciągnika do zimowego utrzymania dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00208175

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.3510.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest: zakup ciągnika do zimowego utrzymania chodników wraz z dostawą do Obwodu Drogowego Nr 3 w Teodorówce.

5.1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Obwodu Drogowego Nr 3 w Teodorówce fabrycznie nowego ciągnika do zimowego utrzymania dróg spełniającego opisane poniżej wymagania.

Lp Parametry wymagane

1 Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy - oferowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta przedmiotu zamówienia

2 Ciągnik po przeglądzie zerowym, nigdy nie rejestrowany, gotowy do eksploatacji, technicznie przystosowany do poruszania się po drogach publicznych, posiadający świadectwo zgodności WE /COC

3 Rok produkcji: 2025 – 2026

4 Masa własna/waga ciągnika z kabiną od 4300 do 4500 kg

5 Szerokość całkowita od 2200 do 2300 mm

6 Długość całkowita z przednim TUZ i obciążnikiem od 4200 do 4800 mm

7 Wysokość całkowita z kabiną od 2700 do 2900 mm

8 Rozstaw osi min 2400 mm

9 Prześwit min 450 mm

10 Rozstaw kół przednich min 1500mm

11 Rozstaw kół tylnych min 1700mm

12 Promień skrętu z hamulcem w lewo i w prawo po min 3800mm

13 Kabina pięciosłupkowa, wyciszona, ogrzewana i klimatyzowana z szyberdachem i podgrzewaną tylną szybą

14 Kabina z radiem Bluetooth, zamykana z dwoma kluczami

15 Dwa miejsca siedzące w kabinie - fotel operatora podgrzewany, pneumatycznie amortyzowany i fotel pasażera, oba fotele z pasami bezpieczeństwa

16 Kierownica teleskopowa ze wspomaganiem, regulowana góra-dół i przód-tył

17 Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby

18 Lusterka zewnętrzne szt. 2 /lewe i prawe/

19 Lusterko wewnętrzne wsteczne

20 Silnik diesla spełniający normę STAGE V o pojemności: min. 3700 cm³

21 Silnik 4 cylindrowy o mocy: od 110 do 115 KM

22 Napęd automatyczny 4x4 z blokadą LSD – mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu

23 Maksymalny moment obrotowy silnika: min. 400 Nm

24 Maksymalna prędkość jazdy nie mniejsza niż 35 km/h

25 Prędkościomierz

26 Zbiornik paliwowy o pojemności min 180 litrów z korkiem zamykanym na klucz

27 Zbiornik AdBlue o pojemności min: 15 litrów z korkiem zamykanym na klucz

28 Skrzynia biegów mechaniczna z elektrohydraulicznym rewersem umożliwiającym zmianę kierunku jazdy /przód-tył/ za pomocą dźwigni, bez konieczności używania pedału sprzęgła

29 Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi zwiększająca przyczepność pojazdu w trudnych warunkach terenowych

30 Liczba biegów: 16 do przodu i 16 do tyłu plus biegi pełzające

31 Zestaw wolnego spływu umożliwiający swobodny powrót oleju hydraulicz. do skrzyni biegów

32 Opony rolnicze o wymiarach przód: 380/70 R24 i tył: 480/70 R34

33 Tylne WOM zależny oraz niezależny

34 WOM o prędkości min. 540/540E/1000 obr./min

35 Tempomat WOM utrzymujący zadane obroty wałka niezależnie od obciążenia i prędkości jazdy

36 Gniazdo 7 pin

37 Udźwig tylnego podnośnika w punkcie podnoszenia min. 4400kg

38 TUZ tylny kategorii II z hakami zabezpieczającymi

- 39 Zaczep transportowy dolny - belka polowa do zaczepiania sprzętu z dyszem
- 40 Drabinka z zaczepem mechanicznym
- 41 Zewnętrzne elektroniczne sterowanie WOM i tylnym TUZ
- 42 Całkowity przepływ hydrauliczny/wydajność min 100l/min
- 43 Wydajność pompy głównej min. 70 l/min
- 44 Wydajność pompy wspomagania układu kierowniczego min. 40 l/min
- 45 Trzy sekcje hydrauliczne z tyłu ciągnika - 6 portów
- 46 Joystick do obsługi hydrauliki przedniej
- 47 Hamulce ciągnika tarczowe, mokre na 4 kołach
- 48 Hamulec ręczny postojowy
- 49 Pneumatyczna instalacja hamulcowa do przyczep 2+1 /dwa i jednoobwodowych/
- 50 Instalacja elektryczna 12 V
- 51 Akumulator o natężeniu min. 100 Amperogodzin
- 52 Główny wyłącznik akumulatora mechaniczny
- 53 Przednie światła robocze Halogeny/Ledy min. 4 szt.
- 54 Tylnie światła robocze Halogeny/Ledy min. 2 szt.
- 55 Lampa ostrzegawcza drogowa żółta lub pomarańczowa na dachu kabiny „kogut”
- 56 Sygnał cofania
- 57 Przednie i tylne błotniki
- 58 Skrzynka narzędziowa
- 59 Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka I pomocy
- 60 Instrukcja obsługi ciągnika i książka gwarancyjna serwisowa w języku polskim oraz komplet dokumentów potrzebnych do pierwszej rejestracji w Polsce
- 61 Gwarancja na cały ciągnik bez limitu motogodzin min. 12 m-cey
- 62 Dodatkowa gwarancja na układ napędowy /silnik, skrzynię biegów, mosty przedni i tylny/
- 63 Wykonawca zapewni przeglądy gwarancyjne ciągnika w Obwodzie Drogowym Nr 3 w Teodorówce 131B, gmina Frampol 23-440
- 64 Wykonawca posiada autoryzowany serwis mobilny i stacjonarny zlokalizowany w odległości nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Sikorskiego 3
- 65 Dostawa ciągnika w ciągu 60 dni od podpisania umowy do Obwodu Drogowego Nr 3 w Teodorówce
- 66 Przeszkolenie przez Wykonawcę w miejscu i dniu dostawy w zakresie obsługi technicznej wskazanych przez Zamawiającego min. 2 pracowników

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 232470 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 233698,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 232470 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROLKOMA Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7133130981

7.3.4) Miejscowość: Marynin 175b

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 232470 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni