

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa nowego wielofunkcyjnego pojazdu wolnobieżnego - zmiatarki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 368467945**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Bema 12A**1.5.2.) Miejscowość:** Oświęcim**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-600**1.5.4.) Województwo:** małopolskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL21A - Oświęcimski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** biuro@mzuk.oswiecim.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mzuk.oswiecim.pl**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9e92dbb-f1f6-46b5-ac97-92277bfef186>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Dostawa nowego wielofunkcyjnego pojazdu wolnobieżnego - zmiatarki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9e92dbb-f1f6-46b5-ac97-92277bfef186**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00243171**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-05-14**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00209433**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

4.1.) Numer referencyjny: MZUK/02/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 824100 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wielofunkcyjnego pojazdu wolnobieżnego – zmiatarki, pojazdu w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U. 2024r. poz. 1251 ze zm.) dla potrzeb MZUK Sp. z o.o. wyprodukowanego i skompletowanego nie wcześniej niż 01.01.2025 roku, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w/w ustawy.

1. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025.
2. Zmiatarka musi pochodzić z seryjnej produkcji. (fabrycznie nowa)
3. Urządzenie nie może być prototypem.
4. Dostawca musi podać w ofercie przetargowej producenta oferowanego urządzenia.
5. Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.
6. Pojazd musi posiadać instrukcje eksploatacji i konserwacji w języku polskim, karty gwarancyjne oraz wymagane certyfikaty.
7. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z przeprowadzeniem prób technicznych oraz przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego 4 operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji technicznej zmiatarki, zakończone wystawieniem zaświadczeń upoważniających do wykonywania obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczonej maszyny. Szkolenie odbędzie się w dniu dostawy lub najpóźniej w dniu następnym.
8. Dodatkowo Dostawca przeszkoli 2 mechaników w ogólnym zakresie budowy i naprawy maszyny oraz szczegółowo w zakresie obsługi technicznej, tzw. OT-2. Zamawiający oczekuje, że w ostatnim roku przed upływem gwarancji, Dostawca podczas wykonywania przeglądów przeszkoli pojedynczo mechaników w zakresie czynności obsługowych i stosowanych materiałów eksploatacyjnych.
9. Dostawca musi dysponować autoryzowaną przez producenta zmiatarki stacją serwisową znajdującą się w odległości drogowej nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego w Oświęcimiu. W czasie obowiązywania gwarancji Dostawca zobowiązuje się zapewnić usługi serwisu gwarancyjnego, w tym wykonywanie przeglądów gwarancyjnych. Dwa pierwsze przeglądy - koszty po stronie Dostawcy. Koszty kolejnych przeglądów gwarancyjnych pokrywa Zamawiający.
10. Reakcja serwisu wynosi max. 48 godzin. A czas naprawy do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W przypadku nie naprawienia maszyny w ciągu 14 dni roboczych Dostawca dostarczy pojazd zastępczy o porównywalnych parametrach na własny koszt.
11. Serwis fabryczny.
12. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące – bez limitu roboczogodzin, warunki gwarancji nie mogą być sprzeczne z zapisami SWZ i umowy.
13. Dostawca wyraża zgodę na zamontowanie elementów systemu do monitoringu pracy i położenia pojazdu przez firmę zewnętrzną. Zamontowanie ww. elementu nie będzie powodować przerwania ani utraty gwarancji na pojazd. Zamawiający zobowiązuje się przed zamontowaniem ww. elementów do powiadomienia o tym fakcie Dostawcy.
14. Maszyna musi odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w Polsce w zakresie: ochrony środowiska, przepisów o ruchu drogowym, przepisów BHP. Pojazd musi posiadać wymagane oświetlenie do poruszania się po drogach publicznych. Wymagane parametry techniczne dla pojazdu:
15. Konstrukcja sztywna nie przegubowa.
16. Napęd hydrostatyczny bezstopniowy z możliwością pracy w trybie roboczym i trybie przejazdowym.
17. Napęd na tylną oś lub 4x4.
18. Blokada mechanizmu różnicowego.
19. Kierowane koła tylne w trybie pracy.
20. Koła pojedyncze z oponami zapewniającymi niski nacisk na podłoże. Rozmiar opon minimum R16. Koła umożliwiające założenie łańcuchów antypoślizgowych w okresie zimowym.
21. Koło zapasowe pełnowymiarowe.
22. Podwozie zawieszone na sprężynach z amortyzatorami hydraulicznymi. Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające zawieszenie hydropneumatyczne.
23. Moc silnika min. 80 kW max. 100 kW chłodzony cieczą.
24. Silnik 4 cylindrowy, wysokoprężny na olej napędowy, spełniający wymagania normy emisji spalin EURO 6, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO₂, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych.
25. Zbiornik paliwa min. 60 l.
26. Prędkość przejazdowa max 25 km/h – pojazd wolnobieżny.
27. Prędkość robocza do 15 km/h.
28. Zmiatarka wyposażona w oświetlenie drogowe zgodne z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym.
29. Zmiatarka wyposażona w oświetlenie u góry kabiny – robocze.
30. Zmiatarka wyposażona w dodatkowe oświetlenie robocze (umożliwiająca pracę w nocy).

31. Światło ostrzegawcze zamontowane z tyłu pojazdu z błysznikiem.
 32. Belka ostrzegawcza nad kabiną kierowcy w kolorze pomarańczowym wykonana w technologii LED z napisem „MZUK”.
 33. Licznik motogodzin.
 34. Tempomat.
 35. Lusterka wsteczne podgrzewane.
 36. Przednia szyba podgrzewana.
 37. Kabina kierowcy dwuosobowa.
 38. Ogrzewanie oraz klimatyzacja kabiny kierowcy.
 39. Drzwi z lewej i prawej strony kabiny- funkcjonalne.
 40. Siedzenie kierowcy komfortowe z umieszczone po prawej stronie.
 41. Radiodbiornik z zestawem głośnomówiącym.
 42. Regulowana kolumna kierownicy.
 43. Rozstaw osi min 1980 mm max 2200 mm.
 44. Długość bazowego nośnika narzędzi max 4250 mm.
 45. Zdolność pokonywania krawężników min 150 mm.
 46. Szerokość nośnika max. 1 350 mm bez lusterek.
 47. Wysokość nośnika max. 2 200 mm.
 48. Ciężar maszyny pustej gotowej do pracy max. 3 650 kg.
 49. DMC max 6 000 kg.
 50. Elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie - Potwierdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.
 51. Układ hamulcowy dwuobwodowy, układ tarczowy .
 52. Hamulce hydrauliczne z 4 kanałowym ABS.
 53. Mechaniczny hamulec postojowy działający na tylną oś.
 54. System szybkiej wymiany osprzętu - szybkozłącza hydrauliczne, wodne, elektryczne.
 55. Pełna hydraulika do sterowania osprzętem komunalnym.
 56. Sterowanie wszystkimi funkcjami osprzętu z kabiny kierowcy.
 57. Możliwość zmiany zabudowy w przyszłości - bez konieczności przeróbek urządzenia bazowego takiego sprzętu jak:
 - głowica szorująca.
 - posypywarka
 - pług
 - dodatkowa szczotka walcowa do zmiatania / odgarniania śniegu.
 58. Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej lub aluminium o pojemności użytkowej netto min 1 700 l według normy DIN EN 15429 (certyfikat).
 59. Wysokość wysypu ze zbiornika min. 1 400 mm. Wyładunek hydrauliczny.
 60. Możliwość wysypu ze zbiornika za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej w przypadku awarii hydrauliki.
 61. Dodatkowa elastyczna, teleskopowa ręczna rura ssąca o długości min. 2 500 mm i średnicy min. 125 mm umożliwiająca pracę po obydwu stronach nośnika.
 62. Ssawa o szerokości min. 750 mm.
 63. Kłapa (lub inny system) sterowana z kabiny umożliwiająca zassanie przez ssawę większych odpadów (typu: pet, opakowanie po papierosach, zgnieciona butelka itp.).
 64. Kanał ssący o średnicy min. 190 mm.
 65. Turbina ssąca napędzana silnikiem hydraulicznym zakres obrotów od 0 do min. 3000 obr./min.
 66. Dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 700 mm napędzane hydraulicznie z płynną regulacją obrotów, położenia i docisku do podłoża. Szczotki ciągnięte lub posiadające zabezpieczenie przeciw wyłamaniu przy kolizji z przeszkodą.
 67. Dodatkowa trzecia szczotka o średnicy min. 900 mm. na wysięgniku z możliwością zmiatania prawej i lewej strony oraz zmiatania na innej płaszczyźnie w stosunku do pozostałych szczotek. Możliwość montażu jako narzędzia ciężkiej szczotki do chwastów. Wzmocniony silnik hydrauliczny napędzający szczotkę w związku z obsługą szczotki do chwastów. Dodatkowy nastawny fartuch dla ochrony otoczenia.
 68. Szerokość zmiatania min. 2 500 mm.
 69. System zraszania strefy zmiatania. Dysze zraszające na każdej szczotce.
 70. Zbiornik lub zbiorniki wody o pojemności łącznej min. 500 l.
 71. System recyrkulacji wody.
 72. Przyłącze do hydrantu umożliwiające pobór wody z sieci wodociągowej.
 73. Myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym min. 120 bar, pistolet, lanca, przewód o długości min. 10 000 mm z automatycznym zwijadłem z przodu lub z tyłu pojazdu.
 74. Zawór do spuszczenia wody z układu.
 75. Odwracalny ciąg wentylatora .
 76. Kurtyna łańcuchowa.
 77. Światło i akustyczny sygnał cofania.
 78. Zmiatarka musi posiadać Certyfikat PM 10 i PM 2,5 min. 4 gwiazdki zgodnie z Europejską Normą EN15429-3: 2015 Zmiatarki – Część 3: Skuteczność zbierania cząstek stałych. (Certyfikat należy przekazać Zamawiającemu w chwili przekazania maszyny).
- Pozostałe wymagania:
79. Podnośnik hydrauliczny.
 80. Trójkąt ostrzegawczy.

- 81. Apteczka.
- 82. Gaśnica.
- 83. Klucz do kół.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144430-1 - Pojazdy do zamywania dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 836400 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 836400 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 836400 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**
 - 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** HAKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 - 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 677-20-77-313
 - 7.3.3) Ulica:** UL. CZERWONE MAKI 63
 - 7.3.4) Miejscowość:** KRAKÓW
 - 7.3.5) Kod pocztowy:** 30-392
 - 7.3.6.) Województwo:** małopolskie
 - 7.3.7.) Kraj:** Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-05-06
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 836400 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 7 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę Wykonawcy:

HAKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CZERWONE MAKI 63
30-392 KRAKÓW

Cena ofertowa brutto: 836 400,00 zł

Termin dostawy: do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.